SONNEN gelb

Plissée

Technik und Preise







Inhaltsverzeichnis

Plissée Typenübersicht	Seite 7
Kindersicherheit	Seite 8
Bestellhinweise	Seite 9
DOSTORII III IVVOISO	JCIIC 7
Technische Beschreibungen	
Senkrecht- und Dreh-Kipp-Fenster	
verspannte Anlagen	
SO1614 / SO2000	Seite 15
SO1000 / SO1620	Seite 19
SO1634 - SO1663	Seite 20
Schnurzuganlagen:	
SO1700 - SO1725	Seite 25
SO1740 - SO1753	Seite 28
Kettenzuganlagen:	
SO1800 / SO1805	Seite 31
motorisierte Anlagen:	
SO1900 / SO1905	Seite 32
feststehende Anlagen:	
SO1001 - SO1086	Seite 33
Dachflächenfenster	
verspannte Anlagen:	
SO2600-SO2621	Seite 35
Plafondfenster und Wintergarten	
Anlagen mit Bediengriff:	
SO3600-SO3663	Seite 39
Anlagen mit Kurbelbedienung:	
SO3800 / SO3802	Seite 44
motorisierte Anlagen:	
SO3900 / SO3902	Seite 45
Artikel- und Preisgruppenübersicht	Seite 46
Preislisten	Seite 48
Einzelkomponenten	Seite 97
Elektrozubehör	Seite 105









Plissee

Das ideale System für jeden Fenstertyp


Plissees bieten ein umfassendes Angebot für alle Anforderungen am Fenster.

Mit einer Faltenbreite von 20 mm und einer umfangreichen Typenvielfalt, lassen sich alle Fensterformen harmonisch gestalten.

Ob Senkrecht- und Drehkippfenster, große oder kleine Fensterflächen, Dachflächenfenster, Plafondfenster, Wintergarten oder Drei-, Fünf- und Sechseckformen, das Plissee passt sich jeder denkbaren Anforderung an. Die eleganten Profile sind in weiß pulverbeschichtet, aluminium eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert und für einige Modelle (siehe Modellbeschreibung) auch in der Sonderfarbe DB703 (anthrazit) erhältlich. Ein Beschichten der Aluminiumprofile in RAL-Farben ist auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich.

Alle sichtbaren Kunststoffteile passen farblich zur Schienenfarbe. Zur Farbe DB703 werden die Kunststoffteile in schwarz geliefert.

Mit fünf unterschiedlichen Bedienungsvarianten, einem breiten Sortiment an Zubehör und hochwertigen, funktionellen und dekorativen Stoffen lassen sich diese Plissees perfekt in moderne Wohnräume integrieren.



Bedienungsvielfalt

(1) Griff-Bedienung

Einfache Handhabung mit Bediengriff bei gespannten Anlagen.

(2) Schnur-Bedienung

Integriertes Schnurschloss ohne lästigen Nachlauf. Einfaches Bedienen von freihängenden Anlagen.

(3) Ketten-Bedienung

Leichtgängiges und laufruhiges Kettenzuggetriebe mit einer Kunststoffkugelkette.

(4) Motor-Bedienung

Komfortables Verfahren des Behanges mittels 24 Volt Motor (stromgebunden) oder 12 V Akku-Motor.

(5) Kurbelbedienung

Kurbelbedienung für Plafondfenster und Wintergarten mit abnehmbarer Kurbel oder Motorstab.

Ein Kopfprofil (27 x 35 mm) für Kette, Motor oder Kurbelbedienung.

Hinweise

Physikalische Eigenschaften

Reflexion (R)

ist der von einem Körper zurückgewiesene Energieanteil (Lichtstrahlen werden reflektiert).

Transmission (T)

ist die durch einen Körper gelangende Energie (Lichtstrahlen gehen durch den Stoff).


Absorption (A)

gibt den Anteil der von einem Körper zu Wärme umgewandelten Energie wieder (Lichtstrahlen werden vom Stoff aufgenommen).

Die drei Werte ergeben zusammen 100 %.

R + T + A = 100 % Energie

Die Reflexions,- Transmissions - und Absorptions - Werte sind von Artikel zu Artikel sehr unterschiedlich. Maßgeblich ist die Beschaffenheit des Trägergewebes. Das heißt, je offener ein Stoff gewebt wurde, desto mehr Licht kann durch den Stoff dringen.



Speziell veredelte Plissee-Qualitäten sind bezüglich dieser "RTA-Werte" besonders leistungsfähig.


Es handelt sich hierbei um Stoffe, die auf ihrer nach außen gewandten Stoffoberfläche eine Perlbeschichtung aufweisen. Diese Stoffe zeichnen sich durch hohe Reflexionswerte aus und sind außerdem unempfindlicher gegenüber Spritzwasser oder Insektenexkrementen als aluminisierte Qualitäten.

Bildschirmarbeitsplatz

Seit dem 01. Januar 2000 schreibt die Bildschirmarbeitsverordnung für Computerarbeitsplätze Lichtschutzvorrichtungen vor. Aufgabe: Blendung und Reflexionen auf Monitoren zu vermeiden und möglichst eine freie Sicht nach außen zu ermöglichen.

Idealerweise sollte die Lichtstärke am Arbeitsplatz zwischen 500 und 1500 Lux liegen. Der tatsächliche Wert wird von vielen Faktoren beeinflusst. So ist die Himmelsrichtung entscheidend, aus der das Licht in den Raum einfällt. Jahreszeit und Witterung, wie auch die bauliche Umgebung des Gebäudes, haben ebenso Einfluss auf die Auswahl eines Behangs mit geeignetem Transmissionswert.

Für die praktische Umsetzung empfehlen wir als "Faustformel" folgende Maximal-Transmissionswerte nicht zu überschreiten.




Reinigung

Bedingt durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien gibt es verschiedene Verfahren zur Reinigung und Pflege der einzelnen Qualitäten.

Um eine lange Lebensdauer unter Wahrung der ursprünglichen Produkteigenschaften zu gewährleisten, sollte die nachfolgende Anleitung unbedingt beachtet werden.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder einem Staubwedel ist in der Regel ausreichend. Bei stärkeren Verschmutzungen können alle* Stoffe wie in der Waschanleitung beschrieben gereinigt werden.

*) wenige Ausnamen wie z.B. aluminiumbedamfte Stoffqualitäten.



Allgemeine Hinweise:


Beim unsachgemäßen Reinigen von textilen Behängen können die flammhemmenden und alterungsvorbeugenden Eigenschaften der Stoffe teilweise oder sogar ganz verloren gehen.

Bei der Reinigung von Glas und Fensterrahmen ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe Reinigungsmittel mit dem Plisseestoff in Berührung kommen.

Bei Elektroanlagen dürfen die Motorkomponenten nicht mit Wasser, Laugen oder Säuren in Berührung kommen.

Für Beschädigungen an Stoffen, die auf Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschmutz zurückzuführen sind, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Bitte entnehmen Sie die für den jeweiligen Stoff empfohlene Reinigungsmethode der entsprechenden Stoffkarte.



Belüftung



Eine gute Belüftung muss vorhanden sein

Dafür sind sowohl ein **Mindestabstand zur Verglasung** als auch **Lüftungsschlitze oben und unten** Voraussetzung. Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, sollte zwischen der Plissee-Anlage und der Glasscheibe ein **Mindestabstand von 100 mm** eingehalten werden.

Bei unzureichender Luftzirkulation kann es zu Hitzestaus und Kondenswasserbildung kommen.

Montage unmittelbar an der Glasscheibe:

 \triangle


Um **Glasbruchschäden** zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!

Empfehlung: Transparente Stoffe Abdunkelnde Stoffe Wabenstoffe

min. 3 mm Hinterlüftungsabstand min. 5 mm Hinterlüftungsabstand min. 20 mm Hinterlüftungsabstand

(Spezialgläser benötigen aufgrund der Herstelleranweisung eventuell größere Abstände).

Für Stoffbeschädigungen durch Tropfwasser oder Insektenexkremente sowie für Glasschäden können wir keine Gewährleistung übernehmen.



Typenübersicht Senkrecht- und Drehkippfenster Plafondfenster und Wintergarten Dachflächenfenster Bediengriff E-Motor Bediengriff E-Motor Schnurzug Kettenzug feststehend Bediengriff Kurbel SO1001 SO2000 SO1700 SO1800 SO1900 SO2616 SO3800 SO3900 SO1805 SO1905 SO1043 SO3902 SO1705 SO3634 SO1000 SO2601 SO3802 SO1044 SO1620 SO1710 SO2621 SO1082 SO3636 SO1634 SO1715 SO2615 SO1635 SO1720 SO1086 SO2600 SO3637 SO1636 SO3650 SO1725 SO2620 SO1637 SO1740 SO3662 SO1650 SO1653 SO1741 SO3663 SO1662 SO1751 SO1663 SO1753

Kindersicherheit

Hinweise zur Kindersicherheit von Plissées mit Schnurzug- und Kettenbedienung

Kindersicherheit hat oberste Priorität!

Bei Plissées mit Schnurzugbedienungen (Typ SO1700 - SO1753) und Plissées mit Kettenbedienung (Typ SO1800 - SO1805) ist eine normgerechte und damit kindersichere Montage sicherzustellen.

Der Fachhändler klärt gerne über mögliche Risiken auf und sorgt für die fachgerechte Auswahl und Montage.


WARNUNG 🗘

gemäß Norm EN 13120


- Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.
- Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
- Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre befinden.
- · Schnüre nicht zusammenbinden.
- Darauf achten, dass Schnüre nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.
- Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.




Typ SO1800 - SO1805 (Ketten-Bedienung)



Die Montagehöhe muss bei der Bestellung angegeben werden! Die Bedienkette muss mit der mitgelieferten Sicherheitsvorrichtung fixiert werden!




Typ SO1700 - SO1753 (Schnurzug-Bedienung)



Montagehöhe muss min. 1,50 m betragen! Alle Schnurzug-Plissees Die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtung (Schnursammler) muss in min. 1,50 m Höhe vom Boden montiert werden!


Die Bedienschnur muss auf dem Schnursammler gewickelt werden!

werden mit einer Sicherheitsquaste ausgestattet. Diese öffnet sich bei Belastung, damit keine Schlaufe gebildet werden kann.



Maßanleitung für gerade Anlagen

Maßbeschreibung



Maßanleitung

⚠

Anlagenmaß: Kein Abzug

(Es werden keine Abzüge vom Werk vorgenommen)

Bestellmaß: Inklusive Befestigungsabzug (Abzüge für Befestigungen) werden vom Werk vorge-


nommen)


Nischenmaß: Inklusive Befestigungsabzug und seitlichen Abzug (Alle Abzüge für Befestigungen und/oder erforderliche seitlichen Abzüge werden vom Werk vorge-

nommen)

Montage in der Glasleiste










Montage in der Fensternische

Montage vor der Fensternische







Fensterflügelträger V2A oder Kunststoff weiß für Typ SO2000

Einfache und schnelle Klemm-Befestigung auf dem Fensterflügel. OHNE Bohren, OHNE Kleben.

Keine Beschädigung der Fensterdichtung.


Sichere und platzsparende Montageart ab einer Glasleistentiefe von 10 mm.

V2A-Träger:

Klemmbereich von 7-15 mm und 15-24 mm

Kunststoff-Träger: Klemmbereich von 12-24 mm

Montage mit Klebeleiste für die Glasscheibe



Klebeleiste für Typ SO2000

Befestigungsleisten zum Aufkleben auf die Fensterscheibe.

Verstellbare Kunststoffscharniere zur Anpassung an die Glasleiste.

Profilfarben: Weiß oder Silber eloxiert

Kunststoffteile: Weiß oder Grau

Bestellmaße:

Gummidichtung ≤ 5 mm


Glasleiste gerade:

Breite = Glasbreite (inkl. Gummi) abzgl. 4 mm Höhe = Glashöhe (inkl. Gummi) abzgl. 2 mm

Glasleiste schräg: Breite = Glasbreite (inkl. Gummi) Höhe = Glashöhe (inkl. Gummi)

Gummidichtung > 5 mm

Breite = Glasbreite (ohne Gummi) + 8 mm Höhe = Glashöhe (ohne Gummi) + 8 mm



Klebeleiste Quickfit für Typ SO2000

Befestigungsleisten zum Aufkleben auf den Fensterrahmen.

Lieferbar als Aufmontage oder Falzmontage (Falztiefe mind. 12 mm).

Profilfarben: Weiß oder Silber eloxiert

Kunststoffteile: Weiß oder Grau

Bestellmaße:

Aufmontage


Breite = Außenkante Glasleiste – Außenkante Glasleiste

Höhe = Außenkante Glasleiste – Außenkante Glasleiste + 40 mm

Falzmontage

Breite = Innenkante Glasleiste – Innenkante Glasleiste abzgl. 4 mm

Höhe = Innenkante Glasleiste – Innenkante Glasleiste abzgl. 8 mm



Montage mit Gelenkklebeplatten für die Glasleiste



Gelenkklebeplatte für Typ SO2000

Befestigungsplatten zum Aufkleben auf und in die Glasleiste.

Plissée läuft in der Fensterfalz (Falztiefe mindestens 12 mm).

Klebeplatten: Weiß


Bestellmaße:

Breite = Innenkante Glasleiste – Innenkante Glasleiste abzgl. 4 mm

Höhe = Innenkante Glasleiste – Innenkante Glasleiste

Maßanleitung für schräge Anlagen

Maßbeschreibung



Maßanleitung 🛝

: Inklusive Befestigungsabzug Bestellmaß


(Abzüge für Befestigungen werden vom Werk vorge-

nommen)


Nischenmaß: Inklusive Befestigungsabzug und seitlichen Abzug (Alle Abzüge für Befestigungen und/oder erforderliche seit-lichen Abzüge werden vom

Werk vorgenommen)


Montage in der Glasleiste



Montage auf dem Fensterflügel



Montage in der Fensternische



Senkrecht - und Drehkippfenster


Gespannte Anlagen mit Griffbedienung für Drehkippfenster bis max. 15° Neigung und Sonderformen.

Freihängende Anlagen mit verschiedenen Bedienungs- und Behangvarianten, oder/und mit Pendelsicherung.


Anlagenbreiten: von 0,20 - 2,20 m Anlagenhöhen: bis 2,60 m

ACHTUNG!


Bei freihängenden Anlagen mit Schnur- oder Kettenbedienung muss die Kindersicherheit beachtet werden! (siehe Seite 7)




Freihängende Anlagen mit **Schnurbedienung (1)** (integriertes Schnurschloss), mit **Kettenbedienung (2)** oder mit **Motorbedienung (3)** (24 Volt-Motor).




Behang variabel (5) - Der Behang kann mit einer zweiten Bedienung von oben und unten geöffnet werden. **Zwei Behänge (Tag-Nacht) (6)** - Zwei verschiedene Behänge sind in einer Anlage kombiniert und einzeln bedienbar.







Pendelsicherung (4) für freihängende Anlagen (Drehkippfenster bis max. 15° Neigung). Seitliche Führung durch eine gespannte Schnur. Das Abschlussprofil deckt die Spannschuhe komplett ab.




Sonderformen sind möglich. Unterschiedliche (Symmetrische oder asymmetrische) **Dreieck-** oder **Trapez**formen bis hin zu **5-Eck** und **6-Eck** Anlagen.




"Klick" - Bedienungsprofil mit Arretierfunktion. Kein Lichtspalt - Spannschnurbefestigung wird durch das Bedienungsprofil komplett abgedeckt




Schienen-Befestigung mit besonders **flachem Clip** (Lichtspalt weniger als 1 mm)



Einfache **Befestigung auf der Glasleiste** mit Glasleistenwinkel/Glasleistenträger (in allen Kunststofffarben)



Einfache **Befestigung auf dem Fensterrahmen** mit Befestigungswinkel (in allen Kunststofffarben), drehbar je nach Montagesituation, inkl. Abdeckkappe (Winkel und Schrauben nicht sichtbar)



Bedienungsprofil mit **Magnet-Endkappen** gegen Aufpreis paarweise einseitig oder beidseitig lieferbar.

Typ SO2000/SO1614

\$02000 Gespannte Anlage mit Griffbedienung und variablem Behang **\$01614** wie zuvor, mit Klemmbefestigung

Breite : min. 0,20 m

: max. 1,20 m (Höhe max. 2,20 m)

: max. 1,50 m (Höhe max. 1,60 m)

Höhe : min. 0,20 m

: max. 2,20 m

Fläche : max. 2,40 m²

Neigungswinkel : max. 15°

Behangmuster : wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

Bedienung : 1 Bediengriff mittig

2 Bediengriffe optional

Bediengriff : Standard Plexi geeist

optional Designgriff Kunststoff oder Designgriff Metall


Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Bedienungsoption: Bedienstab (1 Bediengriff mittig)
Länge: 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m
Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage
nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist

Preisfindung : Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis, Preisaufschläge für Optionen werden zum Grundpreis addiert

Bestellmaße : SO2000: B, H / SO1614: B, H (Glashöhe), zusätzlich Fensterflügelhöhe

Basisbemaßung



Pakethöhen

501614

Anlagen- höhe	Pakethöhe (in mm)
0,50 m	37-41
1,00 m	40-48
1,50 m	44-55
2,00 m	48-62
2,20 m	49-65

Hühe (H)

_{Breite} (B)

502000

Standard-Zubehör

Spannschuhhalter



Typ SO2000 mit Klebeleiste

SO2000 Gespannte Anlage mit Griffbedienung und variablem Behang Befestigung mit Klebeleisten auf der Glasscheibe

Breite : min. 0,20 m

: max. 1,20 m (Höhe max. 2,20 m) : max. 1,50 m (Höhe max. 1,60 m)

Höhe : min. 0.20 m : max. 2,20 m

Fläche : max. 2,40 m²

: max. 15° Neigungswinkel

: wahlweise innen oder außen Behangmuster

(Standard: innen)

Bedienung : 1 Bediengriff mittig

2 Bediengriffe optional

Bediengriff : Standard Plexi geeist

optional Designgriff Kunststoff oder Designgriff Metall

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Klebeleiste : wahlweise alu oder weiß

Bedienungsoption : Bedienstab (1 Bediengriff mittig) Länge: 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist

: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Aufschlag Klebeleiste Preisfindung

Preisaufschläge für Optionen werden zum Grundpreis addiert

Bestellmaße : Gummidichtung ≤ 5 mm


Glasleiste gerade: Breite = Glasbreite (inkl. Gummi) abzgl. 4 mm · Höhe = Glashöhe (inkl. Gummi) abzgl. 2 mm


Glasleiste schräg: Breite = Glasbreite (inkl. Gummi) · Höhe = Glashöhe (inkl. Gummi)

Gummidichtung > 5 mm

Breite = Glasbreite (ohne Gummi) + 8 mm · Höhe = Glashöhe (ohne Gummi) + 8 mm

Basisbemaßung







Typ SO2000 mit Quickfit Klebeleiste

\$02000 Gespannte Anlage mit Griffbedienung und variablem Behang Befestigung mit Klebeleisten auf dem Fensterrahmen

Breite : min. 0,20 m

: max. 1,20 m (Höhe max. 2,20 m) : max. 1,50 m (Höhe max. 1,60 m)

Höhe : min. 0,20 m

: max. 2,20 m

Fläche : max. 2,40 m²

Neigungswinkel : max. 15°

Behangmuster : wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

: 1 Bediengriff mittig 2 Bediengriffe optional Bedienung

: Standard Plexi aeeist Bediengriff

optional Designgriff Kunststoff oder Designgriff Metall

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Klebeleiste : wahlweise alu oder weiß

Bedienungsoption : Bedienstab (1 Bediengriff mittig) Länge: 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage

nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist

Preisfindung : Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Aufschlag Klebeleiste

Preisaufschläge für Optionen werden zum Grundpreis addiert


Bestellmaße : Aufmontage


Breite = Außenkante Glasleiste – Außenkante Glasleiste · Höhe = Außenkante Glasleiste – Außenkante Glasleiste + 40 mm


Falzmontage

Breite = Innenkante Glasleiste – Innenkante Glasleiste abzgl. 4 mm Höhe = Innenkante Glasleiste – Innenkante Glasleiste abzgl. 8 mm

Basisbemaßung







Typ SO2000 mit Gelenkklebeplatte

\$02000 Gespannte Anlage mit Griffbedienung und variablem Behang Befestigung mit Gelenkklebeplatten, Falztiefe mind. 12 mm

Breite : min. 0,20 m

: max. 1,20 m (Höhe max. 2,20 m) : max. 1,50 m (Höhe max. 1,60 m)

Höhe : min. 0.20 m : max. 2,20 m

Fläche : max. 2,00 m²

Neigungswinkel

: max. 15° Behangmuster : wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

: 1 Bediengriff mittig 2 Bediengriffe optional Bedienung

Bediengriff : Standard Plexi aeeist

optional Designgriff Kunststoff oder Designgriff Metall

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Klebeplatten : weiß


Bedienungsoption : Bedienstab (1 Bediengriff mittig) Länge: 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist


Preisfindung : Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Aufschlag Set Klebeplatten


Preisaufschläge für Optionen werden zum Grundpreis addiert

Bestellmaße : Breite (B)= Innenkante Glasleiste – Innenkante Glasleiste abzgl. 4 mm

Höhe (H) = Innenkante Glasleiste – Innenkante Glasleiste







Typ SO1000/SO1620

\$01000 Gespannte Anlage mit Griffbedienung SO1620 Gespannte Anlage mit Griffbedienung und zwei Behängen

Breite : min. 0,20 m

: max. 1,20 m (Höhe max. 2,20 m) : max. 1,50 m (Höhe max. 1,60 m)

Höhe : min. 0,20 m : max. 2,20 m

Fläche : max. 2,40 m²

Neigungswinkel : max. 15°

: wahlweise innen oder außen (Standard: innen) Behangmuster

: 1 Bediengriff mittig 2 Bediengriffe optional Bedienung

: Standard Plexi aeeist Bediengriff

optional Designgriff Kunststoff oder Designgriff Metall

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703


Bedienungsoption: Bedienstab (1 Bediengriff mittig)
Länge: 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m
Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage
nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist

Preisfindung : Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis, Preisaufschläge

für Optionen werden zum Grundpreis addiert

Bestellmaße : B, H

Basisbemaßung



Pakethöhen

⊣öhe (**H**)

501620

Anlagen-	Pakethöhe (in mm)
höhe	SO1000 SO1620
0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,20 m	37-41 40-48 44-55 48-62 49-65 48-61 49-65

Hühe (H)

Breite (B)

Breite (B)

501000

Standard-Zubehör


Befestigungs clip



Spannschuhhalter



Glasleistenwinkel



Typ SO1634/SO1635

SO1634 Gespannte Anlage mit Griffbedienung und einseitig schrägem Behang \$01635 Gespannte Anlage mit Griffbedienung und beidseitig schrägem Behang

: min. 0,20 m (Typ \$01634) : min. 0,30 m (Typ \$01635) : max. 1,50 m **Breite**

Höhe : max. 2,00 m **Breitenversatz**

: min. 0,05 m : max. 1,20 m

Breite B2 : min. 0,085 m (Typ SO1634) : min. 0,10 m (Typ SO1635)

: max. 15° Neigungswinkel

: wahlweise links oder rechts Behangschräge

Behangmuster : wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Bedienung

: Bediengriff Standard Plexi geeist optional Designgriff Kunststoff oder Designgriff Metall

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Bedienungsoption : Bedienstab 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist

: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis, Preisaufschläge für Optionen werden zum Grundpreis addiert Preisfindung

Bestellmaße : B, B2, HL oder HR (Typ SO1634)


B, B2, B3, H (Typ SO1635) Hinweis: Bitte Skizze beifügen


Basisbemaßung 501634 /

501635


Pakethöhen

501635





501634



Standard-Zubehör

Befestigungsclip



Typ SO1636/SO1637

\$01636 Gespannte Dreiecks-Anlage mit Griffbedienung (rechtwinkeliges Dreieck) **\$01637** Gespannte Dreiecks-Anlage mit Griffbedienung (gleichschenkliges Dreieck)

: min. 0,30 m **Breite**

: max. 1,20 m

Höhe (HL/HR) : min. 0,20 m

: max. 2,00 m

: max. 15° Neigungswinkel

Behangmuster : wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

Bedienung

: Bediengriff Standard Plexi geeist optional Designgriff Kunststoff oder Designgriff Metall

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Bedienungsoption: Bedienstab 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m

Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist

Preisfindung : Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis, Preisaufschläge

für Optionen werden zum Grundpreis addiert


Bestellmaße


: B, HR oder HL (Typ SO1636) B, H (Typ SO1637) <u>Hinweis:</u> Bitte Skizze beifügen


Basisbemaßung

Pakethöhen


501637







501636



501637

Standard-Zubehör

Befestigungsclip



Typ SO1650

\$01650 Gespannte Slope-Anlage mit Griffbedienung

Breite

: min. 0,30 m : max. 1,50 m (abhängig vom Winkel)

Breite B2

: max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig) max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig)

: min. 0,20 m : max. 3,00 m Höhe (HL/HR)

Höhe H2 : min. 0,10 m

: max. 1,50 m (Anlagenbreite max. 1,50 m) : max. 2,20 m (Anlagenbreite max. 1,20 m)

: 5°-60° Anlagenwinkel Neigungswinkel : max. 15°

: wahlweise innen oder außen (Standard: innen) Behangmuster

Bedienung : Bediengriff Standard Plexi geeist

optional Designgriff Kunststoff oder Designgriff Metall

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703


Bedienungsoption : Bedienstab 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist


Preisfindung : Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis, Preisaufschläge

für Optionen werden zum Grundpreis addiert

: B, HL oder HR, B2, H2, (Winkel) <u>Hinweis:</u> Bitte Skizze beifügen Bestellmaße

Basisbemaßung





Standard-Zubehör

Befestigungsclip



Spannschuhhalter



Typ SO1653

SO1653 Gespannte Slope-Anlage mit Griffbedienung (Dreieck bedienbar)

Breite : min. 0,45 m

: max. 1,20 m

Höhe (HL/HR) : min. 0,20 m

: max. 2,20 m

: min. 0,10 m Höhe (H2)

: max. 2.20 m

: 5°-45° Anlagenwinkel

Neigungswinkel : max. 15°

Behangmuster : wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

: Bediengriff Standard Plexi geeist Bedienung

optional Designgriff Kunststoff oder Designgriff Metall

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Bedienungsoption: Bedienstab 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist


Preisfindung : Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis


Preisaufschläge für Optionen werden zum Grundpreis addiert

Bestellmaße : B, HL oder HR, B2, H2

<u>Hinweis:</u> Bitte Skizze beifügen

Basisbemaßung






Standard-Zubehör

Befestigungsclip

Spannschuhhalter





Typ SO1662/SO1663

\$01662 Gespannte Fünfeck-Anlage mit Griffbedienung **\$01663** Gespannte Sechseck-Anlage mit Griffbedienung

Breite

: min. 0,20 m (Typ SO1662) : min. 0,30 m (Typ SO1663) : max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,00 m) : max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)

: min. 0,20 m : max. 2,00 m Höhe (HL/HR)

Höhe H2 : min. 0,10 m

: max. 1,50 m (Anlagenbreite max. 1,50 m) : max. 1,90 m (Anlagenbreite max. 1,20 m)

: min. 0,05 m : max. 1,20 m Breitenversatz

Breite B2 : min. 0,085 m (Typ SO1662)

: max. 1,45 m : min. 0,10 m (Typ SO1663) : max. 1,40 m

Neigungswinkel

Behanamuster : wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

: Bediengriff Standard Plexi geeist Bedienung

optional Designgriff Kunststoff oder Designgriff Metall


Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Bedienungsoption: Bedienstab 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m

Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist


: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis, Preisaufschläge Preisfindung für Optionen werden zum Grundpreis addiert

: B, HR oder HL, B2, H2 (Typ \$01662) B, H, B2, B3, H2 (Typ \$01663) <u>Hinweis:</u> Bitte Skizze beifügen Bestellmaße



Basisbemaßung

SO1662 / SO1663




501662 Höhe (Hz) Bestellbreite (B)

Pakethöhen

Anlagen- höhe	Pakethöhe (in mm)	akethöhe (in mr	
0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m	58-67 66-81 73-95 79-108	58-67 66-81 73-95 79-108	

SO1663



Standard-Zubehör

Befestigungsclip



Typ SO1700/SO1705

\$01700 Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung, **\$01705** zusätzlich Pendelsicherung gegen Aufpreis

Breite

: min. 0,30 m : max. 2,20 m (stoffabhängig)

: min. 0,20 m : max. 2,60 m Höhe

Fläche : max. 5,70 m²

Neigungswinkel: max. 15° (Typ SO1705)

Bedienungsseite: wahlweise links oder rechts

Bedienungslänge: Montagehöhe abzüglich 1,50 m

Behangmuster : wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Preisfindung : Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis, Preisaufschläge

für Optionen werden zum Grundpreis addiert

Bestellmaße : B, H

ACHTUNG! Bei freihängenden Anlagen mit Schnur/ Kettenbedienung muss die Kinder-Anlagenhöhe (H) sicherheit beachtet werden! (siehe S. 8) 501705 Anlagenhöhe (H) 501700

Basisbemaßung

501700 SO1705 16 Bestellhöhe (H) Anlagenhöhe (H) Anlagenhöhe (H) Bestellhöhe (H) 16 22

Pakethöhen


Anlagen- höhe	Pakethöhe (in mm)
0,50 m	37-41
1,00 m	40-48
1,50 m	44-55
2,00 m	47-62
2,60 m	52-70

Standard-Zubehör

Befestigungsclip



Spannschuhhalter



Glasleistenwinkel



Schnurwickler

Typ SO1710/SO1715

\$01710 Freihängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und variablem Behang \$01715 zusätzlich Pendelsicherung gegen Aufpreis

Breite : min. 0,30 m

: max. 2,20 m (stoffabhängig)

Höhe : min. 0,20 m

: max. 2,60 m

Fläche: max. 5,70 m²

Neigungswinkel: max. 15° (Typ SO1715)

Bedienungsseite: links und rechts

(links = Bedienung untere Schiene; rechts= Bedienung mittlere Schiene)

Bedienungslänge: Montagehöhe abzüglich 1,50 m

Behangmuster : wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis, Preisaufschläge


für Optionen werden zum Grundpreis addiert

Bestellmaße : B, H

Anlagenhöhe (H) Wontagenhöhe (MH) Vontagenhöhe (M

ACHTUNG!

Bei freihängenden Anlagen mit Schnur/ Kettenbedienung muss die Kindersicherheit beachtet werden! (siehe S. 8)



Basisbemaßung

S01710 S01715 Anlagenhöhe (H) Anlagenhöhe (H) Anlagenhöhe (H) 31 31 31 31

Pakethöhen

Anlagen- höhe	Pakethöhe (in mm)
0,50 m	40-44
1,00 m	43-51
1,50 m	47-58
2,00 m	50-65
2,60 m	55-73


Standard-Zubehör

Befestigungsclip

Spannschuhhalter



Glasleistenwinkel



Schnurwickler



Typ SO1720/SO1725

\$01720 Freihängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und zwei Behängen **\$01725** zusätzlich Pendelsicherung gegen Aufpreis

Breite : min. 0.30 m

: max. 2,20 m (stoffabhängig)

Höhe : min. 0,20 m

: max. 2,60 m

Fläche : max. 5.70 m²

Neigungswinkel: max. 15° (Typ SO1725)

Bedienungsseite: links und rechts

(links = Bedienung untere Schiene; rechts= Bedienung mittlere Schiene)

Bedienungslänge: Montagehöhe abzüglich 1,50 m

Behangmuster : wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Preisfindung : Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis vom Behang oben

und unten, Preisaufschläge für Optionen werden zum


Grundpreis addiert

Bestellmaße : B, H

Pakethöhen

Anlagenhöhe (H)

501725



Anlagenhöhe (H)

501720

ACHTUNG! Bei freihängenden

Anlagen mit Schnur/ Kettenbedienung

sicherheit beachtet werden! (siehe S. 8)

muss die Kinder-

Basisbemaßung

Bestellhöhe (H) Anlagenhöhe (H)	501720	501725
22 22	Anlagenhöhe (H) Anlagenhöhe (H) 16 16 16 16 16 17	Bestellröhe (H) Anlagenhöhe (H) C C C C C C C C C C C C C

Standard-Zubehör

Befestigungsclip

halter

Spannschuh-



Glasleistenwinkel

Schnurwickler



Typ SO1740/SO1741

\$01740 Freihängende Dreieck-Anlage mit Schnurzugbedienung **\$01741** Gespannte Dreieck-Anlage mit Schnurzugbedienung

: min. 0,50 m Breite

: max. abhängig von B2

: max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig) : max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig) Breite B2

Höhe : min. 0,10 m : max. 1,70 m

: 5°-60° Anlagenwinkel

Neigungswinkel: max. 15° (Typ SO1741)

Bedienungsseite : auf der hohen Seite der Anlage (Typ SO1740) wahlweise links oder rechts (Typ SO1741)


Bedienungslänge: Montagehöhe abzüglich 1,50 m

Behangmuster : wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis, Preisaufschläge Preisfindung für Optionen werden zum Grundpreis addiert


: B, HR oder HL, B2, (Winkel) Hinweis: Bitte Skizze beifügen Bestellmaße



ACHTUNG!


Bei freihängenden Anlagen mit Schnur/ Kettenbedienung muss die Kindersicherheit beachtet werden! (siehe S. 8)


Basisbemaßung



Pakethöhen

Anlagen- höhe	Pakethöhe (in mm)
0,50 m	37-41
1,00 m	40-48
1,50 m	44-55
2,00 m	48-62





Standard-Zubehör

Befestigungsclip

Schnurwickler





Typ SO1751

\$01751 Freihängende Slope-Anlage mit Schnurzugbedienung oben und unten (unterer und dreieckiger Behang mit Rastfunktion)

Breite : min. 0,30 m

: max. abhängig von B2

: max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig) : max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig) Breite B2

Höhe (HL/HR) : min. 0,20 m : max. 3,00 m : min. 0,10 m Höhe H2

: max. 2,60 m (Anlagenbreite max. 2,20 m)

Anlagenwinkel : 5° - 60°

Bedienung : oben und unten

Bedienungslänge: Montagehöhe abzüglich 1,50 m

: wahlweise innen oder außen (Standard: innen) Behangmuster

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Preisfindung : Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis, Preisaufschläge


für Optionen werden zum Grundpreis addiert

Bestellmaße : B, HR oder HL, B2, H2 (Winkel)

Hinweis: Bitte Skizze beifügen


ACHTUNG!


Bei freihängenden Anlagen mit Schnur/ Kettenbedienung muss die Kindersicherheit beachtet werden! (siehe S. 8)



Basisbemaßung

501751





Standard-Zubehör

Befestigungsclip Schnurwickler





Typ SO1753

\$01753 Freihängende Slope-Anlage mit Schnurzugbedienung oben oder unten (unterer und dreieckiger Behang mit Rastfunktion)

Breite : min. 0,30 m : max. 1,00 m

: min. 0,20 m : max. 2,60 m : min. 0,10 m Höhe (HL/HR) Höhe H2

: 5° - 35° Anlagenwinkel

: oben oder unten Bedienung

Bedienungslänge: Montagehöhe abzüglich 1,50 m


: wahlweise innen oder außen (Standard: innen) Behangmuster

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Preisfindung : Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis, Preisaufschläge

für Optionen werden zum Grundpreis addiert

Bestellmaße : B, HR oder HL, B2, H2 (Winkel) <u>Hinweis:</u> Bitte Skizze beifügen





ACHTUNG!

Bei freihängenden Anlagen mit Schnur/ Kettenbedienung muss die Kindersicherheit beachtet werden! (siehe S. 8)

Basisbemaßung

501753





Standard-Zubehör

Befestigungsclip

Schnurwickler





Typ SO1800/SO1805

\$01800 Freihängende Anlage mit Kettenzugbedienung, **\$01805** zusätzlich Pendelsicherung gegen Aufpreis

: min. 0,40 m **Breite**

: max. 2,20 m (stoffabhängig)

Höhe : min. 0,20 m

: max. 2,60 m

Fläche : max. 5.70 m²

Neigungswinkel: max. 15° (Typ SO1805)

Bedienungsseite: wahlweise links oder rechts

Bedienungslänge: unter Beachtung der Kindersicherheit sind folgende Bedienlängen lieferbar: 70 · 100 · 125 · 150 · 175 oder 200 cm

: wahlweise innen oder außen (Standard: innen) Behanamuster

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis, Preisaufschläge Preisfindung

für Optionen werden zum Grundpreis addiert

Bestellmaße : B, H

501800


Anlagenhöhe (H) 501800 E 501805

ACHTUNG!

Bei freihängenden Anlagen mit Schnur/ Kettenbedienung muss die Kindersicherheit beachtet werden! (siehe S. 8)

Basisbemaßung

501805




F	Anlagen- höhe	Paketh	nöhe (in mm)
	0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,60 m	55-59 59-66 62-73 66-80 70-88	27 5 P R Hd

Pakethöhen

Standard-Zubehör

Befestigungsclip

Spannschuhhalter



Glasleistenwinkel



Typ SO1900/SO1905

\$01900 Freihängende Anlage mit Motorbedienung, **\$01905** zusätzlich Pendelsicherung

Breite : min. 0,70 m

: min. 0,70 m : max. 2,20 m (stoffabhängig)

Höhe : min. 0,20 m

: min. 0,20 m : max. 2,60 m

Fläche: max. 5,70 m²

Neigungswinkel: max. 15° (Typ SO1905)

Behangmuster: wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Motorvariante : 24 V Mittelmotor mit Stromanschluss (Schalter oder Funkfernbedienung)

12 V Mittelmotor mit Akkupack und Funkfernbedienung

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis, Preisaufschläge

für Optionen werden zum Grundpreis addiert

Bestellmaße : B, H

Basisbemaßung

So1900 SO1905 27 Anlagenhöhe (H) Anlagenhöhe (H)

Pakethöhen

Höhe (H)

501900

Hühe (H)

501905

Anlagen- höhe	Pakethöhe (in mm)	
0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,60 m	55-59 59-66 62-73 66-80 70-88	

41212AV

Standard-Zubehör

Befestigungsclip Spannschuhhalter





Typ SO1001/SO1043/SO1044

SO1001 Feststehende Anlage **SO1043** Feststehende Dreieckanlage

SO1044 Feststehende Dreieckanlage

Breite : min. 0,20 m

: min. 0,40 m (Typ SO1043) : max. 1,50 m (stoffabhängig) : max. abhängig von B2 (Typ SO1043)

Höhe : min. 0,20 m : max.1,50 m

Anlagenwinkel: 5-60° (Typ SO1043)

Behangmuster: wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

: wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703 Profilfarbe

Preisfindung : Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis,

Preisaufschläge für Optionen werden zum Grundpreis addiert

Bestellmaße


: B, H, B2 <u>Hinweis:</u> Bitte Skizze beifügen


Breite (B) 501043 Breite (B) Höhe (H) 501044


max. 60°

Basisbemaßung

501001 / 501043







Standard-Zubehör

Befestigungsclip



Glasleistenwinkel



Typ SO1082/SO1086

\$01082 Feststehende Anlage 90° (Viertelkreis) \$01086 Feststehende Anlage 180° (Halbkreis)

Breite : min. 0,20 m

: max.1,00 m (Typ \$01082) : max.1,50 m (Typ \$01086)

Höhe

: min. 0,20 m : max.1,00 m (Typ \$01082) : max.0,75 m (Typ \$01086)

Behangmuster: wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)


Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Preisfindung

: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis, Preisaufschläge für Optionen werden zum Grundpreis addiert


Bestellmaße : B, H


<u>Hinweis:</u> Bitte Skizze beifügen und Position der Haken-Ösen angeben.




Basisbemaßung

501082 / 501086








501086

Standard-Zubehör

Befestigungsclip





Haken




Glasleistenwinkel

Dachflächenfenster





Gespannte Dachfenster-Anlage mit Bediengriff und variablem Behang. Typ SO2616 mit **Seitenführungsschienen** (dadurch gute Abdunkelung und leichte Montage).



Zusätzliches Blendenprofil und Behang oben oder **zwei Behänge (Tag-Nacht)** - Zwei unterschiedliche Behänge sind in einer Anlage kombiniert und einzeln bedienbar.


Dachflächenfenster

Gespannte Dachfenster-Anlagen mit Bediengriff.


Bedienungsprofil mit Arretierfunktion oder Magnethalterung (Aufpreis).

Für Dachflächenfenster bis max. 60° Neigung.

Anlagenbreiten: von 0,20 - 1,50 m Anlagenhöhen: bis 1,50 m



Gespannte Dachfenster-Anlage mit Bediengriff und variablem Behang. Typ \$02615 mit **Seilverspannung**.



Befestigung mit besonders flachem Clip (Lichtspalt weniger als 1 mm) und einer Spannschnurbefestigung, die durch das Bedienungsprofil komplett abgedeckt wird (kein Lichtspalt). Bedienungsprofil mit Arretierfunktion.

Typ SO2616/SO2601/SO2621 für Dachflächenfenster

\$02616 Gespannte Dachfenster-Anlage mit Griffbedienung, variablem Behang und zwei Seitenführungsschienen

Breite : min. 0,20 m

: max. 1.50 m

Höhe : min. 0,20 m

: max. 1,50 m Neigungswinkel : max. 60°

Rahmentiefe : min. 38 mm

: wahlweise innen oder außen (Standard: innen) Behangmuster

Bedienung : 1 Bedienariff mittia

2 Bediengriffe und Bediengriff schwenkbar optional

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze oder schwarz Bedienungsoption: Bedienstab (1 Bediengriff mittig)

Länge: 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m

Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist

Wahlweise : SO2601 - Zusätzliches Blendenprofil und Behang oben

SO2621 (Tag-Nacht-Variante) - Zusätzliches Blendenprofil

Typen-

schild

und 2 unterschiedliche Behänge oben

Bestellangaben und Preisfindung

Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto*

Preisfindung:

SO2616: Fenstertyp und Stoffqualität = Listenpreis

SO2601: Fenstertyp und Stoffqualität + Modellaufpreis = Listenpreis

SO2621: Fenstertyp und Stoffqualität 1 + Fenstertyp und Stoffqualität 2

+ Modellaufpreis = Listenpreis

Bestellmaße:

Fenstermarke Fenstertvp

Baujahr (wenn möglich)

<u>Hinweis</u>: Auf dem geöffneten Fensterflügel befindet sich in den meisten Fällen rechts oben das Typenschild. Diese Angaben beinhalten den Fenstertyp,

Größe und evtl. das Baujahr.

Beispiel: Fenstermarke Fenstertyp

VELUX GGL P08 Bezeichnung Größe

Bestellangaben und Preisfindung

Sonstige Fenster Preisfinduna:

SO2616: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH)

und Stoffqualität = Listenpreis

SO2601: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) und Stoffqualität + Modellaufpreis = Listenpreis

SO2621: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) und Stoffqualität 1


+Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) und Stoffqualität 2


+ Modellaufpreis = Listenpreis

Bestellmaße:


Rahmen-Breite (RB) Rahmen-Höhe (RH) Rahmen-Tiefe (T) Glas-Breite (GB)

Glas-Höhe (GH)






Pakethöhen



Basisbemaßung



Roto-Fenster werden mit einem Bediengriff schwenkbar ausgeführt. Ein Bedienstab ist nicht möglich.

Standard-Zubehör

Spannschuhhalter (Typ SO2616, SO2621 und SO2601)



Deckenclip (Typ SO2616)

Distanzstück 105° Velux GGU



Typ SO2615/SO2600/SO2620 für Dachflächenfenster

\$02615 Gespannte Dachfenster-Anlage mit Griffbedienung und variablem Behang

Breite : min. $0,20 \text{ m} \cdot \text{max. } 1,50 \text{ m}$ Höhe : min. $0,20 \text{ m} \cdot \text{max. } 1,50 \text{ m}$

Neigungswinkel: max. 60°

Rahmentiefe : min. 25 mm (3 mm Hinterlüftung)

:min. 27 mm (5 mm Hinterlüftung)

Behangmuster : wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

Bedienung :1 Bediengriff mittig

2 Bediengriffe und Bediengriff schwenkbar optional

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Bedienungsoption: Bedienstab (1 Bediengriff mittig)

Länge: 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist

Wahlweise :SO2600 - Behang oben

SO2620 (Tag-Nacht-Variante) - 2 unterschiedliche

Behänge oben

Bestellangaben und Preisfindung

Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto*

Preisfindung:

SO2615 : Fenstertyp und Stoffqualität = Listenpreis

SO2600 : Fenstertyp und Stoffqualität = Listenpreis

SO2620 : Fenstertyp und Stoffqualität 1+ Fenstertyp und Stoffqualität 2 = Listenpreis

Bestellmaße:

Fenster**marke**

Fenster**typ**

Baujahr (wenn möglich)


Hinweis: Auf dem geöffneten Fensterflügel befindet sich in den meisten Fällen rechts oben das Typenschild.

Diese Angaben beinhalten den Fenstertyp, Größe und evtl. das Baujahr.

Beispiel: Fenstermarke Fenstertyp

VELUX GGL P08

Bezeichnung Größe



Sonstige Fenster Preisfindung:

\$02615: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) und \$toffqualität = Listenpreis

SO2600: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) und Stoffqualität = Listenpreis

SO2620: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) und Stoffqualität 1

> + Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) und Stoffqualität 2 = Listenpreis

Bestellmaße:

Rahmen-Breite (RB) Rahmen-Höhe (RH) Rahmen-Tiefe (T) Glas-Breite (GB) Glas-Höhe (GH)




Typen-


schild



Pakethöhen



Basisbemaßung



Standard-Zubehör


Spannschuhhalter (Typ SO2615, SO2620 und SO2600)

Deckenclip (Typ SO2620 und SO2600)





Plafondfenster und Wintergarten




Plafondfenster und Wintergarten


Gespannte Anlagen (Stahlseilverspannung) mit verschiedenen Bedienungsvarianten für Plafondfenster und Wintergarten.

Neigungswinkel bis max. 90° (horizontal)


Anlagenmaße: 0,30 - 1,50 m x 4,00 m




Gespannte Plafond-Anlage mit **Griff**bedienung und optionalem Bedienstab.



Unterschiedliche **Dreiecks**- oder **Trapez**formen.



Bedienungsvarianten: Kurbelbedienung durch eine Handkurbel oder mit einem Elektrostab. Motorbedienung mittels eines 24 Volt-Motor.



Weitere Sonderformen bis hin zu 5-Eck und 6-Eck Anlagen.

Typ SO3600

\$03600 Gespannte Anlage mit Griffbedienung und Drahtspannung

Breite

: min. 0,30 m : max. 1,50 m (stoffabhängig)

: min. 0,20 m max. 4,00 m Länge

: 45°-90° Neigungswinkel

Behangmuster : wahlweise innen oder außen (Standard: innen)


Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Bedienungsoption : Bedienstab 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist

Preisfindung : Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis, Preisaufschläge


für Optionen werden zum Grundpreis addiert

Bestellmaße : B, L



Basisbemaßung

503600



Pakethöhen

Anlagen- länge	Paket	höhe (in mm)
0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m	37-41 40-48 44-55 48-62 51-68 55-75 58-82 62-88	22 9: #d

Standard-Zubehör

Befestigungsclip spezial



Typ SO3634/SO3635

\$03634 Gespannte Anlage mit Griffbedienung, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang **\$03635** Gespannte Anlage mit Griffbedienung, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang

Breite : min. 0,30 m · max. 1,50 m (stoffabhängig)

Länge : min. 0.20 m · max. 2.00 m

Neigungswinkel : 45°-90°

Breitenversatz : min. 0,05 m · max. 1,20 m

: min. 0,085 m (Typ \$O3634) : min. 0,10 m (Typ \$O3635) Breite B2

Behangschräge : wahlweise links oder rechts

Behangmuster : wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Bedienungsoption : Bedienstab 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist


Preisfindung : Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis, Preisaufschläge

für Optionen werden zum Grundpreis addiert

: B, B2, LL oder LR (Typ \$O3634) B, B2, B3, L (Typ \$O3635) **Bestellmaße**


Hinweis: Bitte Skizze beifügen

503635



Basisbemaßung


503634 / 503635



Pakethöhen

Anlagen- länge	Pakethöhe (in mm)	
0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m	37-41	

503635



Standard-Zubehör

Befestigungsclip spezial



Typ SO3636/SO3637

\$03636 Gespannte Dreiecks-Anlage mit Griffbedienung und Drahtspannung (rechtwinkeliges Dreieck) SO3637 Gespannte Dreiecks-Anlage mit Griffbedienung und Drahtspannung (gleichschenkliges Dreieck)

Breite : min. 0.30 m

: max. 1,20 m (Typ \$03636) : max. 1,50 m (Typ SO3637)

: min. 0,20 m Länge

max. 2,00 m

Neigungswinkel : 45°-90°

Behangmuster : wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

Bedienung : Bediengriff

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Bedienungsoption: Bedienstab 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m


Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist

: Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis, Preisaufschläge Preisfindung

für Optionen werden zum Grundpreis addiert


: B, LR oder LL (Typ SO3636) B, L (Typ SO3637) Bestellmaße


Hinweis: Bitte Skizze beifügen




Basisbemaßung

Pakethöhen







Befestigungsclip spezial



Standard-Zubehör

Bestellbreite (B)

Typ SO3650

\$03650 Gespannte Slope-Anlage mit Griffbedienung und Drahtspannung

: min. 0,30 m : max. 1,50 m Breite

: min. 0,35 m bis 60° (stoffabhängig) : max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig) Breite B2

: min. 0,20 m : max. 3,00 m Länge

: min. 0,10 m : max. 2,90 m siehe Grafik Länge L2

: 5°-60° Anlagenwinkel : 45°-90° Neigungswinkel

Behangmuster : wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Bedienungsoption: Bedienstab 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage

nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist


Preisfindung : Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis, Preisaufschläge


für Optionen werden zum Grundpreis addiert

: B, LL oder LR, L2, (Winkel) <u>Hinweis:</u> Bitte Skizze beifügen Bestellmaße

Basisbemaßung

503650





Standard-Zubehör

Befestigungsclip spezial



42

Typ SO3662/SO3663

P3662 Gespannte Fünfeck-Anlage mit Griffbedienung und Drahtspannung **P3663** Gespannte Sechseck-Anlage mit Griffbedienung und Drahtspannung Breite

: min. 0,20 m (Typ \$03662) : min. 0,30 m (Typ \$03663) : max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,00 m) : max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)

: min. 0,20 m : max. 2,00 m Länge

Länge2 : min. 0,10 m : max. 1,90 m

Breitenversatz : min. 0,05 m : max. 1,20 m

: min. 0,085 m (Typ \$O3662) : min. 0,10 m (Typ \$O3663) Breite B2

Neigungswinkel : 45°-90°

Behangmuster : wahlweise innen oder außen (Standard: innen) Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703

Bedienungsoption: Bedienstab 1,00 m, 1,40 m oder 2,00 m

Sonderlängen bis max. 3,00 m auf Anfrage nur in Kombination mit Bediengriff Plexi geeist


Preisfindung : Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis, Preisaufschläge

für Optionen werden zum Grundpreis addiert

: B, LR oder LL, B2, L2 (Typ \$03662) B, L, B2, B3, L2 (Typ \$03663) <u>Hinweis:</u> Bitte Skizze beifügen Bestellmaße

Basisbemaßung

S03662 / S03663



Pakethöhen

503663

Anlagen- höhe	Pakethöhe (in mm)
0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m	58-67 66-81 73-95 79-108

503662

503663



Standard-Zubehör



Typ SO3800/SO3802

\$03800 Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung und Drahtspannung (Paket an Bedienseite) \$03802 Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung und Drahtspannung (Paket gegenüber Bedienseite)

Breite : min. 0,75 m

: max. 1,50 m (stoffabhängig)

Länge : min. 0,20 m

: max. 4,00 m (stoffabhängig)

Neigungswinkel : 45°-90°

Behangmuster : wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

Profilfarbe : wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703


Bedienungsposition: Mitte

Bedienungsoption: Kurbel bzw. Motorstab

1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

: Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Kurbel / Motorstab Preisfindung

Bestellmaße : B, L



Basisbemaßung

503800 503802 27 34,5 Bestelllänge (L) Anlagenlänge (L) Anlagenlänge (L) Bestelllänge (L) 22

Pakethöhen

Anlagen- länge	Pakethöhe (in mm)
0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m	55-59 59-63 62-73 66-80 70-87 73-94 77-97 80-107 37-41 40-48 44-55 48-62 51-68 55-75 58-82 62-88

Standard-Zubehör

Befestigungsclip spezial



Typ SO3900/SO3902

\$03900 Gespannte Anlage mit Motorbedienung und Drahtspannung (Paket an Bedienseite) **\$03902** Gespannte Anlage mit Motorbedienung und Drahtspannung (Paket gegenüber Bedienseite)

Breite

: min. 0,70 m : max.1,50 m (stoffabhängig)

Länge : min. 0,20 m

: max.4,00 m (stoffabhängig)

Neigungswinkel: 45°-90°

Behangmuster: wahlweise innen oder außen


(Standard: innen)

: wahlweise alu, weiß, bronze, schwarz oder DB703 Profilfarbe

Motorvariante: 24 V Mittelmotor mit Stromanschluss (Schalter oder Funkfernbedienung)

: Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis, Preisaufschläge für Optionen werden zum Grundpreis addiert Preisfindung

Bestellmaße : B, L



Basisbemaßung

503902 503900 27 34,5 34,5 Anlagenlänge (L) Anlagenlänge (L) Bestelllänge (L) Bestelllänge (L) 22 22

Pakethöhen

Anlagen- länge	Pakethöhe (in mm)
0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m	55-59 59-66 62-73 66-80 70-87 73-94 77-97 80-107 37-41 40-48 44-55 48-62 55-75 58-82 62-88

Standard-Zubehör

Befestigungsclip spezial





Artikel - und Preisgruppenübersicht- sortiert nach Artikenummern

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Preisgruppe
Berlin	4006/4008/4010/4012/4417-4424	0
Bonn	4020/4022-4024/4026/4410-4416	1
Köln	4042-4050/4052-4058	0
München	4061-4069/4071-4073	1
Hamburg	4075 - 4083	1
Düsseldorf	4085-4094/4096-4108/4110-4112/4114-4119	2
Bayreuth	4125-4126/4130-4135	2
Baden-Baden	4138 - 4145	2
Neuss	4146 - 4149	3
Heidelberg	4158 - 4163	3
Dresden	4168-4172/4496-4499	2
Hannover	4182 - 4186	3
	4189 - 4198/4440-4448	2
Regensburg Potsdam	4206 - 4211	3
	4200 - 4211	4
Kyritz		
Como	4256 - 4258	2
Modena	4289	1
San Remo	4297 - 4299	3
Padua	4301 - 4303	2
Modena	4399	2
Modena	4400	3
Modena	4402/4404/4405/4407/4408	2
Erkner	4430-4433	2
Erfurt	4460-4462	3
Tokio	4480-4482	1
Moskau	4486-4493	2
Lichtenfels	4501 - 4510	2
Verl B1	4530 - 4550	1
Cuxhaven	4555 - 4562	2
Genua	4566 - 4570	3
Zürich	4573 - 4582	0
Amalfi	4586 - 4588	2
Monza	4590 - 4591	2
Triest	4593 - 4595	2
Stockholm	4801 - 4806/4825 - 4827	3
Göteborg	4807 - 4810/4820 - 4824	3
Kiel	4830 - 4833 / 4879 - 4883	2
Kiel	4834 - 4838 / 4884 - 4888	4
Kassel	4840 - 4853	3
Stuttgart	4860 - 4869	4
Neapel	4872 - 4877	3
Konstanz	4890 - 4899	4
Trier	4915 - 4916	3
Koblenz	4940-4942 / 4945-4946	3
Mainz	4960-4968	2
Husum	4970-4977	2
Stade	4978 - 4984	1
Athen	4985 - 4987	3
Rom	4988 - 4995	4
	1700 1770	

Artikel - und Preisgruppenübersicht-sortiert nach Artikelnamen

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Preisgruppe
Amalfi	4586 - 4588	2
Athen	4900 - 4900 4985 - 4987	3
		2
Baden-Baden	4138 - 4145	
Bayreuth	4125-4126/4130-4135	2
Berlin	4006/4008/4010/4012/4417-4424	0
Bonn	4020/4022-4024/4026/4410-4416	1
Como	4256 - 4258	2
Cuxhaven	4555 - 4562	2
Dresden	4168-4172/4496-4499	2
Düsseldorf	4085-4094/4096-4108/4110-4112/4114-4119	2
Erfurt	4460-4462	3
Erkner	4430-4433	2
Genua	4566 - 4570	3
Göteborg	4807 - 4810/4820 - 4824	3
Hamburg	4075 - 4083	1
Hannover	4182 - 4186	3
Heidelberg	4158 - 4163	3
Husum	4970-4977	2
Kassel	4840 - 4853	3
Kiel	4830 - 4833 / 4879 - 4883	2
Kiel	4834 - 4838 / 4884 - 4888	4
Koblenz	4940-4942 / 4945-4946	3
Köln	4042-4050/4052-4058	0
Konstanz	4890 - 4899	4
Kyritz	4237 - 4240	4
Lichtenfels	4501 - 4510	2
Mainz	4960-4968	2
Modena	4289	1
Modena	4399/4402/4404/4405/4407/4408	2
Modena	4400	3
Monza	4590 - 4591	2
Moskau	4486-4493	2
München	4061-4069/4071-4073	1
	4872 - 4877	3
Neapel		3
Neuss	4146 - 4149	
Padua	4301 - 4303	2
Potsdam	4206 - 4211	3
Regensburg	4189 - 4198/4440-4448	2
Rom	4988 - 4995	4
San Remo	4297 - 4299	3
Stade	4978 - 4984	1
Stockholm	4801 - 4806/4825 - 4827	3
Stuttgart	4860 - 4869	4
Tokio	4480-4482	1
Trier	4915 - 4916	3
Triest	4593 - 4595	2
Verl B1	4530 - 4550	1
Zürich	4573 - 4582	0

Preise in € SO1000 SO2000 SO1620 Preisfindung siehe rechts

\$01620: Preis Oberer Behang (Breite x Höhe mit jeweiliger Preisgruppe) + Preis unterer Behang (Breite x Höhe mit jeweiliger Preisgruppe) = Gesamtpreis

Breite [cm]				50					60					70					80			Aufpreis
Preisgruppe		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	Klebeleiste
	80	71	76	95	98	116	75	82	105	109	134	80	89	108	115	145	89	98	117	130	163	33
	90	74	81	100	105	122	77	87	111	115	147	85	95	115	126	158	94	104	128	143	178	34
	100	78	86	106	115	139	80	93	115	125	158	90	101	122	133	170	100	109	136	152	190	36
	110	81	90	112	125	149	85	97	119	133	167	95	107	129	143	183	103	116	140	162	202	39
_	120	85	96	116	134	158	89	102	126	142	179	99	111	136	152	195	107	124	149	171	213	41
<u>[</u>	130	89	98	119	143	166	92	108	130	149	189	105	117	143	165	207	111	129	159	181	227	43
<u>p</u>	140	91	104	125	150	176	98	113	136	161	203	109	124	149	174	219	118	134	166	195	240	44
Anlagenhähe [cm]	150	94	108	135	159	183	100	118	140	170	211	113	130	157	182	232	124	141	174	205	248	45
<u> </u>	160	99	111	143	166	192	103	124	148	178	222	118	140	162	192	244	129	145	180	215	262	48
믿	170	102	115	148	173	202	106	130	155	186	231	124	148	169	202	257	132	154	186	226	270	51
∢	180	106	118	151	180	212	112	135	161	198	242	131	155	176	211	268	137	163	194	236	279	54
	190	110	122	160	184	221	116	140	166	207	251	135	162	183	222	281	143	170	198	245	292	57
	200	114	129	166	195	230	123	144	171	216	262	140	167	193	233	291	149	178	203	250	306	61
	210	119	135	175	207	242	127	149	180	226	274	145	175	201	241	301	155	184	207	260	321	66
	220	125	142	181	213	253	132	154	191	234	284	150	179	205	253	313	162	190	214	268	326	69
Aufpreis Quickfit Klebeleiste				26					28					30					32			
Breite [cm]				90					100					110					120			Aufpreis
Preisgruppe		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	Klebeleiste
	80	98	109	127	145	178	105	129	145	165	202	118	140	158	183	217	125	147	170	196	232	33
	90	102	114	134	159	190	111	138	157	177	216	125	150	174	196	231	130	157	181	211	251	34
	100	106	118	146	167	204	116	145	168	190	232	131	163	179	211	248	136	168	191	224	270	36
	110	111	123	152	177	218	123	152	181	202	248	137	170	194	222	267	142	176	203	239	288	39
	120	113	129	161	185	233	127	159	188	214	264	145	179	200	235	283	150	188	212	253	308	41
8	130	116	135	168	196	247	131	164	204	226	281	153	186	215	248	301	160	196	227	267	325	43
Anlagenhöhe [cm]	140	121	142	177	205	261	137	170	212	240	298	158	193	224	263	318	166	206	242	280	343	44
lö	150	126	147	186	213	279	142	176	220	253	320	165	203	233	277	336	174	217	254	296	364	45
ger	160	131	152	196	222	295	148	182	232	266	329	171	211	243	291	354	180	225	266	311	383	48
- jä	170	135	158	206	233	310	152	188	242	278	347	176	220	254	306	372	188	236	278	327	404	51
<	180	141	167	216	246	325	157	191	255	290	367	180	229	267	319	390	195	245	291	343	423	54
	190	145	172	227	260	347	163	197	268	302	383	187	238	279	336	410	203	257	304	358	444	57
	200	152	183	234	268	361	171	202	279	313	401	192	251	291	348	430	208	265	318	375	464	61
	210	160	189	242	278	375	178	209	291	323	417	200	260	303	363	448	215	273	332	389	485	66
	220	166	193	247	290	387	187	217	302	340	434	205	270	313	378	469	221	281	344	408	505	69
Aufpreis Quickfit Klebeleiste				34					36					38					40			

Breite [cm]		130 140									150						
Preisgruppe		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	Klebeleiste
	80	132	157	185	215	256	142	170	195	227	271	148	182	208	243	288	33
[cm]	90	140	164	196	229	274	152	178	207	243	292	163	193	222	261	311	34
	100	150	175	209	243	294	166	188	220	261	312	171	204	237	278	334	36
öhe	110	156	183	220	260	313	175	197	233	276	335	180	217	251	295	359	39
dr.	120	166	193	234	276	335	186	205	246	293	359	194	227	266	310	379	41
Anlagenhöhe	130	173	205	247	291	355	194	217	261	310	379	201	242	284	330	404	43
Ā	140	180	216	264	307	375	203	227	275	327	402	213	252	297	348	426	44
_	150	188	222	276	322	394	212	238	288	344	423	219	269	314	365	450	45
Aufpreis Quickfit Klebeleiste				42					44					46			

Befestigungswinkel (Wandwinkel): 3,00 €/St.

Klemmhalter weiß: 5,50 €/Stück Klemmhalter grau, schwarz: 6,00 €/Stück

NUR FÜR TYP SO2000:

Fensterflügelträger V2A: 8,50 €/Set (4 Stück) Fensterflügelträger Kst. weiß: 8,00 €/Set (4 Stück) Gelenkklebeplatten weiß: 12,50 €/Set (4 Stück)

AUFPREIS MAGNET-ENDKAPPEN: einseitig: 11,00 € · beidseitig: 22,00 €

Breite	[cm]			50					60					70					80		
Preisgru	рре	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	71	76	95	98	116	75	82	105	109	134	80	89	108	115	145	89	98	117	130	163
	90	74	81	100	105	122	77	87	111	115	147	85	95	115	126	158	94	104	128	143	178
	100	78	86	106	115	139	80	93	115	125	158	90	101	122	133	170	100	109	136	152	190
	110	81	90	112	125	149	85	97	119	133	167	95	107	129	143	183	103	116	140	162	202
	120	85	96	116	134	158	89	102	126	142	179	99	111	136	152	195	107	124	149	171	213
	130	89	98	119	143	166	92	108	130	149	189	105	117	143	165	207	111	129	159	181	227
	140	91	104	125	150	176	98	113	136	161	203	109	124	149	174	219	118	134	166	195	240
Anlagenhöhe [cm]	150	94	108	135	159	183	100	118	140	170	211	113	130	157	182	232	124	141	174	205	248
Je [160	99	111	143	166	192	103	124	148	178	222	118	140	162	192	244	129	145	180	215	262
löh	170	102	115	148	173	202	106	130	155	186	231	124	148	169	202	257	132	154	186	226	270
1ger	180	106	118	151	180	212	112	135	161	198	242	131	155	176	211	268	137	163	194	236	279
Anlo	190	110	122	160	184	221	116	140	166	207	251	135	162	183	222	281	143	170	198	245	292
	200	114	129	166	195	230	123	144	171	216	262	140	167	193	233	291	149	178	203	250	306
	210	119	135	175	207	242	127	149	180	226	274	145	175	201	241	301	155	184	207	260	321
	220	125	142	181	213	253	132	154	191	234	284	150	179	205	253	313	162	190	214	268	326
	230	129	149	190	227	265	137	159	199	243	292	161	186	210	266	324	161	197	220	272	337
	240	132	155	196	237	278	142	165	208	251	301	165	193	218	275	335	165	203	229	280	351
	250	137	162	206	246	288	148	171	218	261	312	169	199	229	284	346	170	213	235	287	361
	260	141	164	209	250	291	150	174	220	263	316	173	203	233	287	349	175	218	238	290	365

Breite [[cm]			90					100					110					120		
Preisgru	рре	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	98	109	127	145	178	105	129	145	165	202	118	140	158	183	217	125	147	170	196	232
	90	102	114	134	159	190	111	138	157	177	216	125	150	174	196	231	130	157	181	211	251
	100	106	118	146	167	204	116	145	168	190	232	131	163	179	211	248	136	168	191	224	270
	110	111	123	152	177	218	123	152	181	202	248	137	170	194	222	267	142	176	203	239	288
	120	113	129	161	185	233	127	159	188	214	264	145	179	200	235	283	150	188	212	253	308
	130	116	135	168	196	247	131	164	204	226	281	153	186	215	248	301	160	196	227	267	325
	140	121	142	177	205	261	137	170	212	240	298	158	193	224	263	318	166	206	242	280	343
cm]	150	126	147	186	213	279	142	176	220	253	320	165	203	233	277	336	174	217	254	296	364
) e	160	131	152	196	222	295	148	182	232	266	329	171	211	243	291	354	180	225	266	311	383
iņ	170	135	158	206	233	310	152	188	242	278	347	176	220	254	306	372	188	236	278	327	404
Anlagenhöhe [cm]	180	141	167	216	246	325	157	191	255	290	367	180	229	267	319	390	195	245	291	343	423
Anlo	190	145	172	227	260	347	163	197	268	302	383	187	238	279	336	410	203	257	304	358	444
	200	152	183	234	268	361	171	202	279	313	401	192	251	291	348	430	208	265	318	375	464
	210	160	189	242	278	375	178	209	291	323	417	200	260	303	363	448	215	273	332	389	485
	220	166	193	247	290	387	187	217	302	340	434	205	270	313	378	469	221	281	344	408	505
	230	169	199	260	298	403	191	225	308	353	449	213	279	320	391	481	232	292	355	414	527
	240	176	205	266	311	414	200	233	325	368	460	219	292	337	402	503	248	303	371	427	538
	250	180	222	273	320	432	204	244	336	386	474	227	305	347	412	516	266	311	381	439	552
	260	184	224	276	326	437	208	246	340	391	480	230	308	352	420	522	269	315	384	386	556

SO1700 / SO1705



SO1700

Preisfindung bzw. Aufpreis siehe Seite 51

Breite [cm]				150						160										
Preisgru	рре	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	132	157	185	215	256	142	170	195	227	271	148	182	208	243	288	154	190	214	248	298
	90	140	164	196	229	274	152	178	207	243	292	163	193	222	261	311	165	199	228	269	318
	100	150	175	209	243	294	166	188	220	261	312	171	204	237	278	334	177	211	244	286	341
	110	156	183	220	260	313	175	197	233	276	335	180	217	251	295	359	189	223	258	304	365
	120	166	193	234	276	335	186	205	246	293	359	194	227	266	310	379	201	235	273	320	389
	130	173	205	247	291	355	194	217	261	310	379	201	242	284	330	404	213	249	292	345	418
	140	180	216	264	307	375	203	227	275	327	402	213	252	297	348	426	225	260	307	361	442
cm]	150	188	222	276	322	394	212	238	288	344	423	219	269	314	365	450	236	278	325	377	469
Anlagenhöhe [cm]	160	195	231	287	340	408	219	253	300	357	437	227	279	329	384	473	248	290	342	397	486
nhö	170	202	242	298	356	421	226	267	311	374	450	236	292	342	403	495	260	303	353	414	510
igel	180	210	253	310	369	437	236	280	323	387	467	251	301	358	424	519	272	314	369	443	540
Ank	190	219	267	321	385	451	247	292	336	399	484	259	314	373	448	540	284	326	384	460	556
	200	227	277	335	395	471	255	304	346	413	502	271	327	394	473	562	295	338	405	488	576
	210	234	286	343	403	498	269	315	357	429	519	281	340	410	497	575	307	352	428	511	600
	220	245	297	357	420	519	282	326	371	443	546	294	361	420	524	600	319	371	440	534	623
	230	253	307	369	437	548	294	338	388	467	574	305	374	434	550	624	329	386	450	562	639
	240	267	318	394	460	567	306	353	407	487	602	318	396	451	581	647	337	405	463	601	666
	250	281	339	404	482	598	319	368	422	502	623	331	410	463	593	662	343	422	477	615	682
	260	285	342	407	487	603	324	373	427	508	628	336	415	469	600	672	355	435	496	637	707

Breite [[cm]			170					180					190					200		
Preisgru	рре	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	165	199	226	262	311	172	206	237	274	322	181	213	248	278	336	189	223	259	284	348
	90	177	211	243	284	329	183	217	254	293	348	192	227	254	300	360	201	235	267	306	372
	100	189	223	257	301	354	196	231	272	311	365	201	238	268	319	384	213	246	281	329	396
	110	201	236	273	318	377	213	242	284	335	390	218	249	284	342	408	225	258	296	352	420
	120	213	249	290	331	408	221	255	302	345	430	230	264	302	357	432	236	270	313	374	444
	130	225	269	304	354	435	232	276	315	365	447	241	284	315	377	456	248	289	325	397	468
_	140	236	280	323	377	462	243	289	335	388	474	253	295	335	397	483	260	301	348	420	492
Anlagenhöhe [cm]	150	248	292	342	399	481	255	302	353	411	495	262	308	353	421	507	272	317	361	443	516
he	160	260	305	361	422	502	267	312	373	433	514	275	319	368	440	531	284	328	376	465	540
nhö	170	272	317	381	447	519	279	326	393	458	531	287	332	393	470	555	295	340	399	488	564
gge	180	284	330	395	465	551	291	339	406	477	563	299	348	405	485	579	307	354	411	509	588
Ank	190	295	341	417	487	576	305	349	428	498	588	312	359	428	509	603	319	366	434	520	612
	200	307	354	440	505	594	317	361	451	515	606	325	368	451	523	627	331	375	463	531	636
	210	319	367	456	521	612	326	374	467	532	624	335	380	463	540	651	343	387	474	555	660
	220	331	392	473	539	639	337	398	485	550	651	347	406	485	558	676	355	412	492	575	684
	230	343	407	490	565	665	349	415	502	576	677	360	422	497	587	696	366	430	515	601	708
	240	355	420	507	613	683	365	428	518	624	692	371	435	509	633	720	378	443	532	639	732
	250	366	433	523	639	696	376	444	535	650	708	382	451	531	663	744	390	460	543	675	756
	260	378	451	543	658	720	388	457	555	669	732	396	465	553	679	768	402	471	572	681	780

Breite [cm]			210					220		
Preisgru	рре	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	201	235	271	295	360	213	246	282	306	372
	90	213	246	274	318	384	225	258	284	329	396
	100	225	258	284	340	408	236	270	296	352	420
	110	236	270	302	363	444	248	281	313	374	456
	120	248	281	313	386	468	260	293	325	397	495
	130	260	293	330	408	480	272	305	348	420	514
_	140	272	305	355	431	504	284	317	365	443	534
Anlagenhöhe [cm]	150	284	328	376	454	528	295	342	388	465	558
he	160	295	340	389	477	552	307	354	399	488	576
nhö	170	307	352	412	499	576	319	366	422	511	600
age	180	319	366	428	522	600	331	378	440	533	615
Anlc	190	331	378	451	545	624	343	389	463	556	646
	200	343	389	477	567	648	355	409	486	579	666
	210	355	405	495	590	672	366	422	509	601	690
	220	366	428	513	613	696	378	434	530	624	707
	230	378	446	536	635	720	390	453	553	647	735
	240	390	457	553	658	744	402	464	566	669	774
	250	402	469	576	681	768	414	478	589	692	792
	260	414	481	588	703	792	425	492	607	715	816

SO1705 Aufpreis Pendelsicherung: 22,00 €

Befestigungswinkel (Wandwinkel): 3,00 €/St. Klemmhalter weiß: 5,50 €/Stück Klemmhalter grau, schwarz: 6,00 €/Stück

Breite [cm]			50					60					70					80		
Preisgru	рре	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	130	138	155	157	175	133	144	165	168	192	138	151	169	174	203	146	160	178	187	220
	90	133	143	161	164	181	135	149	171	174	204	146	157	176	183	215	152	166	188	201	234
	100	136	147	167	174	197	138	154	176	182	215	152	163	183	191	226	156	171	197	211	247
	110	139	152	174	182	207	143	159	180	191	225	156	169	190	201	239	160	178	201	218	257
	120	143	158	177	192	215	146	164	186	200	235	162	173	197	211	250	164	186	210	228	268
	130	146	160	180	201	224	150	170	191	207	245	166	179	203	222	263	168	191	218	238	281
_	140	148	166	185	208	232	154	174	197	217	258	172	186	210	230	273	172	195	225	250	292
.U.	150	152	170	195	215	239	156	180	201	227	266	178	192	216	239	287	177	203	233	260	302
Anlagenhöhe [cm]	160	155	173	203	223	248	160	186	209	235	276	182	201	222	248	297	180	207	240	271	314
höh	170	159	177	209	229	257	163	192	214	244	286	187	210	229	258	310	184	215	246	281	322
ger	180	163	180	212	237	267	169	197	221	253	295	191	217	236	267	320	189	225	253	291	330
<u>ja</u>	190	166	184	220	241	275	173	201	225	262	304	196	224	243	278	332	196	232	258	300	343
⋖	200	171	191	225	250	284	178	206	231	272	314	200	228	252	288	342	199	240	262	305	355
	210	175	197	235	262	295	182	211	240	281	327	206	237	261	298	352	206	246	267	314	370
	220	180	204	241	272	306	188	215	251	289	335	210	241	265	307	363	210	252	274	322	376
	230	184	211	250	282	316	192	221	259	298	343	215	248	270	320	374	215	259	281	326	386
	240	188	217	255	292	329	197	227	268	305	352	219	255	278	328	384	219	265	289	334	399
	250	192	224	266	301	339	202	233	278	315	362	223	261	289	337	394	224	275	294	341	409
	260	195	226	269	304	342	205	235	281	317	366	226	265	292	341	398	228	280	298	344	412

Breite [cm]			90					100					110					120		
Preisgru	рре	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	154	171	187	203	234	162	191	206	222	257	174	201	217	240	271	180	208	230	251	287
	90	159	176	194	215	247	168	200	216	234	269	180	212	233	251	286	186	219	241	267	304
	100	163	180	207	224	259	173	207	228	246	287	187	225	239	267	302	191	229	251	279	322
	110	166	185	213	234	272	178	214	241	258	302	192	232	253	278	319	197	238	262	293	339
	120	170	191	221	242	288	182	221	248	270	315	200	241	260	290	334	205	249	271	307	358
	130	173	197	228	251	300	187	226	263	281	332	208	248	275	303	352	214	258	286	321	375
	140	177	204	237	260	313	192	232	271	294	348	213	255	283	317	367	219	268	301	334	392
[cm	150	181	208	246	269	330	197	238	281	307	369	218	265	292	331	385	227	279	313	349	411
Anlagenhöhe [cm]	160	187	214	255	278	346	202	244	291	320	378	225	273	303	345	402	234	287	324	364	430
nhö	170	190	220	266	288	360	207	249	301	332	395	230	282	313	358	419	241	297	337	379	449
ge	180	196	228	276	301	375	211	253	314	344	415	234	290	326	371	436	248	307	350	394	467
Anlo	190	200	234	286	314	395	216	259	327	355	430	240	300	338	387	456	255	319	362	410	487
	200	207	245	293	322	408	225	263	338	366	446	244	313	350	400	474	260	327	377	425	506
	210	214	251	301	332	422	232	271	350	376	463	252	322	361	414	491	267	335	390	440	527
	220	219	255	307	344	433	240	279	360	391	479	257	332	372	429	511	273	343	403	457	546
	230	223	261	320	352	449	244	287	368	404	492	264	341	380	442	523	282	354	415	464	567
	240	230	267	326	364	459	252	295	385	419	503	270	354	397	452	544	298	364	430	476	577
	250	233	283	332	372	476	257	306	396	436	517	278	367	407	462	557	315	373	441	488	591
	260	237	286	336	378	481	260	308	399	442	522	281	370	412	469	562	318	377	444	436	594

SO1710 SO1715 SO1710 / SO1715 / SO1720 / SO1725

SO1720 Preisfindung bzw. Aufpreis siehe Seite 54

Breite	[cm]			130					140					150					160		
Preisgr	ирре	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	188	219	245	271	308	197	232	254	282	323	202	244	268	298	339	208	252	274	303	348
	90	195	226	255	283	327	207	240	267	298	343	216	255	282	315	361	219	261	288	323	368
	100	205	237	269	298	345	219	249	281	315	362	225	266	297	332	383	231	273	304	339	390
	110	210	245	281	314	363	228	259	292	329	384	234	279	311	348	406	242	285	318	357	412
	120	219	255	293	329	384	239	267	306	346	406	246	289	324	365	425	253	296	332	372	435
	130	226	267	307	345	403	246	279	320	363	425	253	303	343	382	449	264	310	352	397	463
_	140	234	278	322	359	422	255	289	334	379	447	264	314	356	400	470	276	322	367	412	486
E Cm	150	241	283	335	375	441	263	300	347	396	467	271	330	373	417	494	287	340	384	428	512
Anlagenhöhe [cm]	160	248	293	346	392	454	270	315	360	409	481	278	341	389	434	515	298	351	402	447	528
nhö	170	254	303	358	408	466	277	329	370	425	494	287	354	402	453	536	309	364	413	464	551
age	180	262	315	369	420	481	287	342	383	437	510	300	363	418	474	559	321	376	429	491	579
Anlc	190	270	329	381	435	495	297	354	396	450	526	308	376	433	497	579	332	388	444	508	594
,	200	278	339	395	445	513	305	366	406	463	543	320	389	453	521	600	343	400	465	535	614
	210	285	348	403	453	539	318	377	417	478	559	330	402	470	544	613	354	414	488	558	637
	220	295	358	417	469	559	331	388	430	491	585	342	423	480	571	637	366	432	499	581	658
	230	303	369	429	486	586	342	400	448	516	611	352	436	494	596	659	375	448	510	607	673
	240	316	380	453	508	605	353	415	467	534	638	365	458	511	626	681	383	466	523	646	699
	250	330	401	464	530	634	366	430	482	549	658	377	472	523	638	695	388	484	536	659	714
	260	333	404	467	534	639	370	435	487	555	663	381	477	528	645	705	399	497	556	680	738

Breite	[cm]			170					180					190					200		
Preisgr	uppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	219	261	286	316	361	226	268	297	328	371	234	275	308	332	385	242	285	318	337	396
	90	231	273	303	337	378	237	279	314	347	396	245	288	314	353	408	253	296	327	359	419
	100	242	285	316	354	402	248	293	331	364	412	253	300	328	371	431	264	308	341	381	442
	110	253	297	332	370	424	264	304	344	387	436	269	311	344	393	454	276	320	356	403	465
	120	264	310	350	383	454	273	317	361	397	474	281	325	361	409	476	287	332	373	425	488
	130	276	330	364	406	479	283	338	375	417	490	292	346	375	428	499	298	351	384	447	511
_	140	287	342	383	428	505	294	351	395	439	517	303	357	395	447	525	309	363	407	469	534
cm]	150	298	354	402	450	523	304	364	413	461	536	312	370	413	471	547	321	378	421	491	557
Je [160	309	367	421	472	543	316	374	433	483	554	323	381	428	489	570	332	390	436	513	579
lödr	170	321	378	441	496	559	328	388	452	507	570	335	394	452	518	593	343	402	459	535	602
Anlagenhöhe [cm]	180	332	391	455	513	590	339	401	466	524	601	347	410	465	533	616	354	415	471	556	625
Anlo	190	343	403	476	534	614	352	411	488	545	625	359	421	488	556	639	366	428	494	566	648
	200	354	416	499	552	631	364	423	511	562	642	371	430	511	570	662	377	437	523	577	671
	210	366	429	516	567	648	372	436	527	578	659	381	442	523	586	685	388	449	534	600	694
	220	377	453	533	585	673	383	460	544	596	685	392	467	544	604	709	399	474	551	620	717
	230	388	469	550	610	698	394	477	562	621	710	405	484	557	631	728	411	492	574	645	739
	240	399	482	566	657	715	409	490	578	668	723	415	497	569	676	751	422	505	592	682	762
	250	411	494	582	682	728	420	505	595	693	739	426	513	590	706	774	433	521	603	717	785
	260	422	513	603	701	751	431	519	615	712	762	439	527	612	721	797	444	533	632	723	808

Breite [cml			210					220		
Preisgru	-	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	253	296	331	348	408	264	308	342	359	419
	90	264	308	334	370	431	276	320	344	381	442
	100	276	320	344	392	454	287	332	356	403	465
	110	287	332	361	414	488	298	343	373	425	499
	120	298	343	373	436	511	309	355	384	447	536
	130	309	355	390	458	522	321	367	407	469	554
_	140	321	367	414	480	545	332	378	425	491	574
[cm]	150	332	390	436	502	568	343	404	448	513	597
he	160	343	402	449	524	591	354	416	459	535	614
Anlagenhöhe	170	354	414	472	547	614	366	428	482	558	637
ge	180	366	428	488	569	637	377	439	499	580	650
Anlc	190	377	439	511	591	659	388	451	523	602	680
_	200	388	451	536	613	682	399	471	546	624	699
	210	399	466	555	635	705	411	484	569	646	722
	220	411	490	573	657	728	422	496	589	668	738
	230	422	507	596	679	751	433	514	612	690	765
	240	433	519	612	701	774	444	526	626	712	802
	250	444	531	635	723	797	456	540	649	734	820
	260	456	543	648	745	820	467	554	666	756	842

SO1715 Pendelsicherung Aufpreis: 22,00 €

SO1720

Preis Oberer Behang (Breite x Höhe mit jeweiliger Preisgruppe)

+ Preis unterer Behang (Breite x Höhe mit jeweiliger Preisgruppe)

SO1725

Preis Oberer Behang (Breite x Höhe mit jeweiliger Preisgruppe)

+ Preis unterer Behang (Breite x Höhe mit jeweiliger Preisgruppe)

+Pendelsicherung Aufpreis 22,00 €

Befestigungswinkel (Wandwinkel): 3,00 €/Stück Klemmhalter weiß: 5,50 €/Stück 6,00 €/Stück Klemmhalter grau, schwarz:

⁼ Gesamtpreis

⁼ Gesamtpreis

SO1800		SC	2180
	+		
		L	

Breite	[cm]			50					60					70					80		
Preisgr	ирре	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	81	91	112	114	132	85	98	124	127	152	92	107	129	135	166	101	118	140	151	187
	90	85	97	119	123	140	88	104	131	135	167	101	114	137	145	180	108	125	152	167	203
	100	89	103	126	135	159	92	111	137	144	180	108	121	145	155	193	113	131	162	178	218
	110	93	108	134	144	170	97	117	142	155	192	113	128	153	167	209	118	139	167	188	231
	120	97	115	138	156	180	101	122	149	165	204	120	134	162	178	222	123	149	178	200	244
	130	101	118	142	167	191	105	129	155	174	217	126	141	170	192	237	127	155	188	212	259
_	140	104	125	148	176	200	111	135	162	186	232	132	149	178	202	250	132	160	196	226	273
[C]	150	108	129	160	184	209	113	142	167	198	242	139	156	185	213	266	138	169	206	238	284
Anlagenhöhe [cm]	160	112	134	170	193	220	118	149	177	208	254	145	167	192	223	279	142	174	214	251	299
öhr	170	116	138	177	201	231	122	156	182	218	265	150	177	200	235	294	147	184	221	263	309
1ger	180	122	142	180	210	243	128	162	191	230	276	155	186	209	246	306	153	196	229	275	318
Anlc	190	126	146	190	215	252	134	167	196	241	287	161	194	217	259	321	161	204	235	286	333
	200	131	155	196	226	263	139	173	203	252	299	166	200	228	271	332	165	214	240	292	349
	210	136	162	207	241	276	145	179	214	263	314	173	210	239	283	344	173	221	246	303	366
	220	142	170	216	252	290	151	184	227	272	324	178	215	243	295	358	178	228	254	312	373
	230	147	179	225	264	302	157	191	236	283	333	184	224	250	309	371	184	236	263	317	386
	240	151	186	232	276	317	162	198	247	292	344	189	232	260	320	383	189	243	272	327	401
	250	157	194	245	287	329	169	205	260	304	357	193	239	272	330	395	194	256	279	334	413
	260	159	197	249	291	332	172	208	263	307	361	197	243	276	334	399	200	262	283	338	417

Breite	[cm]			90					100					110					120		
Preisgr	uppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	111	131	151	169	203	120	155	173	192	231	135	167	187	214	247	142	176	202	227	266
	90	116	136	159	184	218	127	166	185	206	246	142	180	206	227	265	149	189	216	246	287
	100	122	142	174	194	233	134	174	199	221	266	150	196	213	246	284	155	201	227	260	309
	110	126	148	181	206	248	139	183	216	235	284	157	204	229	259	305	162	211	240	278	329
	120	130	155	191	217	268	145	191	224	250	301	166	215	238	274	322	172	225	252	295	351
	130	134	162	199	227	283	150	197	242	263	321	176	224	256	290	344	182	235	270	311	372
_	140	138	170	210	238	298	157	204	252	279	340	181	232	265	307	362	189	248	287	327	392
Anlagenhöhe [cm]	150	143	176	221	249	318	162	211	263	295	365	188	243	276	323	384	199	260	301	345	416
þe	160	150	183	232	259	338	169	218	275	309	376	196	253	289	340	405	207	270	315	362	438
nhö	170	154	190	245	271	354	174	225	287	324	397	201	265	301	356	425	215	283	330	381	461
age	180	161	200	257	287	372	180	229	303	338	420	207	274	317	371	446	223	294	346	399	483
Anlo	190	166	207	270	303	397	185	236	318	352	438	213	286	332	390	469	232	308	361	418	506
	200	174	220	278	312	412	196	242	332	365	457	219	301	346	406	491	238	318	379	436	530
	210	182	227	287	324	428	204	250	346	377	478	228	312	359	423	512	246	328	394	453	554
	220	189	232	294	338	442	213	260	358	395	497	234	324	372	440	535	254	338	409	475	578
	230	193	239	310	348	461	219	270	368	411	513	243	335	381	456	550	265	350	424	483	602
	240	201	246	317	362	473	228	280	388	428	526	250	350	402	468	575	284	363	442	497	615
	250	205	266	325	373	494	234	293	401	449	542	259	366	415	480	590	304	373	455	512	631
	260	211	269	329	379	500	238	295	405	456	549	263	370	420	489	597	308	379	459	449	635

Preisfindung bzw. Aufpreis siehe Seite 57

Breite [cm]			130					140					150					160		
Preisgru	рре	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	151	189	220	251	292	162	204	231	264	310	169	218	247	283	329	176	228	254	290	340
	90	159	197	232	266	314	174	214	246	283	333	185	232	264	304	355	189	239	271	313	364
	100	172	210	249	283	336	189	225	263	304	357	196	245	282	324	381	203	253	290	333	390
	110	178	220	263	303	358	200	236	276	321	383	207	260	299	344	409	216	267	307	354	417
	120	189	232	278	321	383	212	246	293	341	409	221	273	315	364	432	230	281	325	373	445
	130	197	246	294	340	406	221	260	310	361	432	230	290	337	385	461	243	298	348	402	478
_	140	207	259	312	357	428	232	273	326	381	458	243	303	352	406	486	257	312	366	420	505
Anlagenhöhe [cm]	150	215	266	328	375	451	242	286	343	401	483	251	322	373	426	515	270	333	387	439	537
he	160	223	277	341	397	467	250	304	358	416	500	259	335	393	447	541	284	348	408	463	556
lödr	170	231	290	355	415	482	258	321	370	436	515	270	350	408	469	565	297	363	422	483	583
1ger	180	240	304	369	430	500	270	336	386	451	534	286	362	427	494	593	311	377	441	516	618
Anlo	190	250	321	383	448	516	282	350	401	465	553	296	377	445	522	618	324	391	459	535	635
	200	259	332	399	460	538	292	364	413	481	574	309	393	470	551	642	338	405	484	568	659
	210	267	343	409	469	569	308	379	426	500	593	321	408	489	579	657	351	422	511	595	686
	220	280	356	426	489	593	323	391	442	516	624	336	433	502	611	686	365	445	525	623	712
	230	289	369	441	509	626	336	405	463	545	656	348	449	518	641	714	375	463	538	654	730
	240	305	381	470	535	648	350	424	487	567	688	363	476	539	677	740	385	485	553	701	762
	250	321	407	482	562	683	365	442	504	584	712	378	492	553	691	756	392	507	569	716	779
	260	325	411	487	567	689	370	447	510	592	718	384	498	560	699	768	405	522	593	742	808

Breite [cm]			170					180					190					200		
Preisgru	рре	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	189	239	269	305	355	197	248	282	319	368	207	255	295	324	384	216	267	308	330	398
	90	203	253	289	330	376	210	260	303	342	398	220	272	303	349	412	230	281	318	357	425
	100	216	267	305	350	405	224	277	323	362	417	230	286	319	371	439	243	295	334	383	453
	110	230	283	325	370	431	243	291	339	390	446	249	299	339	398	467	257	310	352	410	480
	120	243	298	346	386	467	253	306	359	402	491	263	316	359	416	494	270	324	373	436	508
	130	257	322	362	412	497	266	332	376	426	510	276	341	376	439	521	284	347	387	463	535
	140	270	336	386	439	528	278	347	399	452	542	290	354	399	463	552	297	361	415	489	563
cm	150	284	350	408	465	550	291	362	422	479	565	300	370	422	490	579	311	380	431	516	590
Anlagenhöhe [cm]	160	297	366	431	492	574	305	375	445	505	587	314	382	440	512	607	324	394	449	542	618
nhö	170	311	380	455	521	593	319	391	469	534	607	328	399	469	548	634	338	408	477	568	645
age	180	324	395	471	542	630	333	407	485	555	644	342	418	484	565	661	351	424	491	594	672
Anlo	190	338	409	498	567	659	348	419	511	580	672	357	431	511	593	689	365	440	518	605	700
	200	351	425	525	588	679	362	433	539	600	693	371	442	539	610	716	378	450	553	619	727
	210	365	440	545	607	700	372	449	558	620	714	382	456	553	629	744	392	464	567	646	755
	220	378	470	565	628	730	385	478	579	641	744	396	487	579	651	773	405	494	587	670	782
	230	392	488	586	658	760	399	498	600	672	774	412	507	594	684	796	419	516	615	700	810
	240	405	504	605	714	781	417	513	619	727	790	424	522	608	737	823	432	532	636	745	837
	250	419	519	625	744	796	429	532	640	757	810	437	541	634	773	851	446	551	650	787	865
	260	432	542	650	767	823	443	549	663	780	837	452	558	661	791	878	459	565	684	793	892



Breite	[cm]			210					220		
Preisgru	рре	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	230	281	323	344	412	243	295	336	357	425
	90	243	295	326	370	439	257	310	339	383	453
	100	257	310	339	397	467	270	324	352	410	480
	110	270	324	359	423	508	284	338	373	436	521
	120	284	338	373	449	535	297	352	387	463	565
	130	297	352	394	476	549	311	366	415	489	587
_	140	311	366	423	502	576	324	380	435	516	611
[cm	150	324	394	449	529	604	338	411	463	542	638
Anlagenhöhe [cm]	160	338	408	464	555	631	351	425	477	568	659
öhr	170	351	422	492	582	659	365	439	504	595	686
ge	180	365	439	511	608	686	378	453	525	621	703
Anlo	190	378	453	539	635	714	392	467	553	648	738
	200	392	467	569	661	741	405	491	581	674	762
	210	405	485	592	687	768	419	507	608	701	789
	220	419	514	614	714	796	432	521	633	727	808
	230	432	535	641	740	823	446	543	661	754	840
	240	446	549	661	767	851	459	557	677	780	885
	250	459	563	688	793	878	473	574	705	806	906
	260	473	577	704	820	906	486	591	726	833	933

\$O1805 Aufpreis Pendelsicherung: 22,00 €

SO1900 wie SO1800 zzgl. Elektrokomponenten (siehe ab Seite 105 ff.)

\$01905 wie \$01805 zzgl. Elektrokomponenten (siehe ab Seite 105 ff.)

Befestigungswinkel (Wandwinkel): 3,00 €/St. Klemmhalter weiß: 5,50 €/Stück Klemmhalter grau, schwarz: 6,00 €/Stück

SO1634 / SO1635 / SO1636 / SO1637 / SO1653 / SO1662 / SO1663



Brei	ite [cm]			50					60					70					80		
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	224	233	244	242	305	240	248	262	264	332	254	262	280	285	360	275	285	306	313	394
	90	237	244	260	262	329	252	262	279	284	357	265	277	299	305	384	286	301	325	335	421
	100	248	260	278	283	355	263	276	297	304	382	279	294	318	326	411	301	317	344	358	451
	110	262	273	293	298	374	278	291	314	323	406	294	308	337	349	440	314	332	365	380	479
cm]	120	275	288	312	318	400	292	305	335	344	433	306	323	356	371	466	330	348	386	404	508
e .	130	291	305	328	338	425	305	322	353	366	461	321	342	375	394	495	344	366	406	428	538
iphc	140	302	319	346	358	451	320	338	373	389	490	337	358	397	417	526	360	382	426	453	571
Anlagenhöhe [cm]	150	318	334	366	378	475	335	354	391	410	515	351	374	417	442	555	374	401	450	479	602
Ank	160	331	352	384	398	501	348	371	412	431	542	365	392	438	465	585	390	418	472	503	633
	170	344	366	404	421	531	362	387	432	454	572	381	407	458	488	614	405	435	524	528	665
	180	360	382	423	445	560	378	404	452	480	604	396	425	481	512	645	421	455	516	556	699
	190	375	401	442	466	586	394	422	473	502	632	412	444	502	539	678	436	474	538	580	731
	200	388	418	461	488	614	407	440	493	526	662	426	461	524	563	708	453	493	562	607	764
Brei	ite [cm]			90					100					110					120		
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	288	302	326	335	421	305	319	346	357	449	328	346	375	388	487	345	369	394	410	515
	90	302	317	344	359	452	318	335	365	380	479	343	361	396	413	520	358	378	418	437	551
	100	317	334	366	381	480	331	353	388	407	512	357	379	420	442	555	373	398	441	467	587
_	110	331	351	387	407	512	346	369	408	433	545	373	398	442	469	591	390	417	466	497	625
[cm]	120	345	368	407	431	542	362	387	433	460	578	388	416	466	498	626	405	435	491	525	661
he	130	360	384	431	456	574	377	405	455	486	612	404	433	487	525	661	421	455	515	555	698
Anlagenhöhe	140	375	403	452	483	608	392	424	479	514	646	420	452	513	556	698	436	475	541	583	734
age	150	391	421	475	509	641	407	451	501	541	681	435	473	538	581	732	453	494	564	612	768
A	160	406	439	498	535	673	424	472	524	569	715	452	493	562	611	768	470	512	588	643	808
	170	422	457	520	561	707	440	478	547	596	751	467	511	586	640	805	485	531	614	673	847
	180	438	476	544	590	742	456	499	572	624	785	484	530	612	670	844	502	552	640	704	886
	190	455	495	567	617	777	473	518	597	653	822	501	551	637	699	879	518	572	665	736	926
	200	470	513	590	643	808	489	536	621	682	858	518	570	662	730	918	535	590	692	767	965
	ite [cm]			130					140					150							
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4					
	80	358	378	416	433	546	382	404	444	464	584	399	423	466	488	614					
Œ.	90	374	398	439	464	584	398	423	470	497	625	415	442	492	521	655					
<u>o</u>	100	390	417	465	493	621	415	443	495	527	664	432	461	519	555	698		Refe	stiaun	aswink	kel (Wai
Anlagenhöhe [cm]	110	405	450	489	524	659	431	461	520	559	704	448	482	545	587	738			-	_	,
gen	120	422	455	516	555	698	447	482	547	591	744	464	503	572	620	780					ie die m en Anla
'n	130	438	475	539	584	735	462	502	573	622	782	481	522	599	653	822					e Besch
4	140	453	494	564	616	774	479	522	599	654	824	498	544	626	686	864					

Befestigungswinkel (Wandwinkel): 3,00 €/St.

Bitte beachten Sie die maximalen Abmessungen der verschiedenen Anlagen (siehe technische Beschreibung).

472 513 593 647 814

496 543 626 687 865


515 | 563 | 654 | 721 | 907











Bre	ite [cm]			50					60					70					80		
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	163	171	181	184	239	171	179	193	197	255	181	192	209	214	319	208	219	239	246	319
	100	173	180	198	203	262	180	191	211	218	282	192	204	228	236	306	219	235	260	271	352
_	120	180	194	214	221	286	190	203	228	237	308	202	219	246	260	338	231	250	281	298	386
Anlagenhöhe [cm]	140	193	204	229	241	312	200	216	243	259	335	213	232	265	285	359	243	266	302	326	422
öhe	160	200	216	243	260	338	209	229	261	281	364	223	246	285	309	401	255	281	325	356	461
enh	180	208	226	260	280	362	219	243	278	303	393	235	261	302	333	432	269	298	349	383	497
nlag	200	220	241	275	298	386	230	254	296	325	421	244	274	324	359	465	280	314	371	412	534
₹	220	229	253	294	320	414	240	269	315	347	451	256	290	344	384	498	293	331	394	441	572
	240	238	266	308	340	441	250	281	332	370	480	269	303	365	410	532	305	348	417	472	612
	260	252	280	328	365	473	263	296	353	397	514	280	320	387	438	567	321	367	444	505	654
Bre	ite [cm]			90					100					110					120		
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	228	241	273	271	352	242	256	281	292	379	254	271	298	310	402	268	286	315	329	426
	100	241	258	288	301	391	255	274	306	324	420	270	291	326	346	449	282	306	346	368	477
_	120	254	274	312	330	427	270	294	334	358	464	286	312	354	382	495	299	328	376	407	527
Anlagenhöhe [cm]	140	268	293	335	362	469	285	313	360	392	507	300	331	384	493	544	316	350	409	449	582
öhe	160	280	311	360	394	511	299	331	387	426	552	315	352	413	457	593	332	372	439	488	633
enh	180	294	328	385	426	552	314	351	414	461	597	331	373	443	495	642	350	395	471	529	686
nlag	200	310	346	411	457	593	329	371	443	497	644	348	394	473	534	692	367	417	504	573	742
₹	220	322	365	436	490	635	344	391	470	531	688	364	415	503	574	744	384	442	537	615	797
	240	338	384	463	524	679	359	411	498	568	737	379	437	535	614	795	401	465	571	658	853

Bre	ite [cm]			130					140					150					160		
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	290	308	341	358	464	301	322	359	376	487	315	339	376	397	514	329	353	395	417	541
	100	305	331	374	399	517	320	348	394	421	546	334	365	414	447	580	349	380	435	470	608
_	120	322	353	406	441	572	339	372	430	468	606	353	391	452	495	642	370	410	474	522	677
[cm]	140	341	377	440	485	628	356	397	466	515	667	373	416	491	545	706	391	437	516	576	746
ighe	160	359	401	474	529	686	375	423	502	562	728	394	444	530	595	772	412	466	557	630	817
Anlagenhöhe	180	375	425	510	575	745	395	449	541	611	792	414	471	570	647	838	434	495	601	685	887
nlag	200	394	450	545	619	802	414	474	576	659	854	435	498	610	700	907	454	525	643	740	959
<	220	413	474	580	665	862	434	501	615	708	918	455	527	651	752	975	476	554	687	797	1033
	240	431	498	616	711	921	453	527	653	759	984	476	556	692	806	1045	498	586	732	853	1106
	260	452	527	655	762	987	474	557	695	813	1054	498	587	737	864	1119	524	618	777	915	1186

SO1650 / SO1740 / SO1741 / SO1751 / SO1753



Bre	ite [cm]			170					180					190					200		
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	351	376	423	447	580	365	393	442	468	606	380	411	463	490	635	395	427	483	512	664
	100	372	406	465	502	651	387	424	486	526	682	404	444	510	552	715	420	462	532	578	748
[cm]	120	394	436	508	557	722	411	455	533	586	759	429	476	557	616	798	445	495	583	644	834
	140	416	466	551	615	797	435	489	577	647	838	453	511	607	680	880	471	532	633	711	921
Anlagenhöhe	160	439	496	595	671	870	459	521	625	708	918	477	544	656	744	965	496	567	686	689	1011
enh	180	463	527	641	731	947	484	553	673	770	998	503	577	707	810	1050	524	603	739	849	1100
gal	200	485	560	686	791	1025	508	587	722	833	1079	528	613	762	876	1135	551	641	868	920	1192
Ą	220	508	592	733	850	1101	533	622	771	896	1161	554	649	809	944	1223	577	678	847	991	1285
	240	533	624	779	912	1181	557	655	822	963	1248	582	685	862	1013	1312	606	715	903	1065	1380
	260	556	658	828	977	1266	584	691	874	1031	1337	608	723	916	1084	1404	634	756	960	1139	1477

Bre	eite [cm]			210					220		
Pre	isgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	417	452	511	543	704	436	472	534	571	739
	100	445	489	563	613	794	465	512	591	643	833
[cm]	120	472	525	616	683	885	493	550	647	717	928
<u>U</u>	140	498	563	669	752	975	522	590	705	794	1028
iöhe	160	526	601	725	824	1068	551	628	763	870	1127
Anlagenhöhe	180	554	639	782	897	1164	582	669	822	947	1227
go	200	583	677	835	975	1263	612	712	884	1027	1331
Ą	220	612	717	897	1050	1360	641	752	943	1106	1433
	240	641	758	956	1126	1459	672	795	1005	1186	1538
	260	671	798	1016	1205	1561	703	838	1068	1271	1646

Befestigungswinkel (Wandwinkel): 3,00 €/St.

Bitte beachten Sie die maximalen Abmessungen der verschiedenen Anlagen (siehe technische Beschreibung).

550 639 791 947 1136

SO1043

SO1044

SO1086



SO1001 / SO1043 / SO1044 / SO1082 / SO1086

SO1001	SO1043	SO1044	SO1082

Bre	ite [cm]			60					80					100					120		
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	159	166	177	185	222	207	218	237	252	302	243	258	282	300	360	267	283	314	339	405
[cm]	100	180	190	210	223	267	218	234	260	279	334	255	272	303	330	401	283	307	345	379	454
	120	188	203	227	246	296	231	249	282	307	369	268	291	335	366	439	298	324	377	417	503
Anlagenhöhe	140	201	216	244	267	321	244	264	302	334	401	283	311	358	401	481	315	351	408	462	554
ger	160	208	230	259	290	347	256	282	325	365	438	299	330	386	438	525	332	372	437	502	604
yulo	180	216	237	278	314	376	268	298	348	395	473	312	351	414	473	568	349	397	471	546	654
	200	229	254	297	334	402	281	312	370	425	507	327	371	444	512	614	367	418	504	588	701
Bre	ite [cm]			140					160					180					200		
	ite [cm]	0	1	140	3	4	0	1	160	3	4	0	1	180	3	4	0	1	200	3	4
Prei		0 301	1 318		3 382	4 463	0 325	1 352		3 429	4 516	0 363	1 391		3 476	4 579	0 396	1 426		3 526	4 632
Prei	sgruppe	_	1 318 345	2	-			1 352 380	2		-	0 363 384	1 391 421	2	-			1 426 460	2		
Prei	sgruppe 80	301		2 357	382	463	325		2 395	429	516			2 436	476	579	396		2 481	526	632
Prei	sgruppe 80 100	301 320	345	2 357 394	382 434	463 519	325 348	380	2 395 434	429 482	516 581	384	421	2 436 484	476 541	579 648	396 420	460	2 481 530	526 594	632 709
Prei	80 100 120	301 320 339	345 370	2 357 394 430	382 434 481	463 519 578	325 348 367	380 399	2 395 434 475	429 482 535	516 581 637	384 411	421 458	2 436 484 533	476 541 603	579 648 722	396 420 446	460 495	2 481 530 584	526 594 658	632 709 792
Prei	80 100 120 140	301 320 339 357	345 370 399	2 357 394 430 463	382 434 481 530	463 519 578 636	325 348 367 390	380 399 437	2 395 434 475 516	429 482 535 592	516 581 637 710	384 411 435	421 458 489	2 436 484 533 577	476 541 603 665	579 648 722 798	396 420 446 471	460 495 531	2 481 530 584 633	526 594 658 732	632 709 792 878

Befestigungswinkel (Wandwinkel): 3,00 €/Stück

413 475 576 677 813

454 526 643 762 914

588 722 857 1028

Preise Dachflächenfenster

SO2616 / SO2601 / SO2621







SO2621 Preisfindung siehe Seite 75

Velux GDL,GEL,GFL,GGL,GHL,GPL,GTL,GXL,VTL

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
1	61,4 x 74,2	145	154	163	171	189	12
2	61,4 x 116,2	179	192	207	218	246	12
3	77,6 x 136,4	208	226	245	259	296	16
4	97,4 x 94,2	194	211	227	241	273	20
5	53,6 x 94,2	152	162	172	180	199	10
6	38,4 x 74,2	118	123	129	133	143	4
7	117,4 x 74,2	194	210	226	238	270	25
8	117,4 x 116,2	238	262	286	305	353	25
9	38,4 x 46,2	105	108	112	115	123	4
11	61,4 x 156,2	212	230	249	264	301	12
74	117,4 x 94,2	217	236	256	271	311	25
102	54,5 x 109,3	160	171	182	190	212	10
104	39,7 x 77,4	118	123	129	133	143	4
204	50,7 x 77,4	137	144	152	158	175	10
206	50,7 x 97,4	152	162	172	180	199	10
304	61,3 x 74,0	145	154	163	171	189	12
306	61,3 x 94,0	162	174	185	194	218	12
308	61,3 x 116,0	179	192	207	218	246	12
310	61,3 x 136,2	195	212	228	241	273	12
404	77,5 x 74,1	154	164	175	184	205	16
406	77,5 x 94,0	172	185	198	209	235	16
408	77,5 x 116,0	189	206	221	234	265	16
410	77,5 x 136,2	208	226	245	259	296	16
606	97,3 x 94,0	194	211	227	241	273	20
608	97,3 x 116,0	215	234	254	270	309	20
610	97,3 x 136,2	234	257	281	299	345	20
808	117,3 x 116,0	238	262	286	305	353	25
810	117,3 x 136,2	261	288	316	338	394	25
B04	30,5 x 73,9	118	123	129	133	143	4
C01	38,3 x 46,0	105	108	112	115	123	4
C02	38,3 x 54,0	105	108	112	115	123	4
C04	38,3 x 74,0	118	123	129	133	143	4
C06	38,3 x 94,0	127	135	141	146	159	4
C27	38,3 x 38,6	101	104	108	111	119	4
CK01	38,3 x 51,5	105	108	112	115	123	4
CK02	38,3 x 59,5	105	108	112	115	123	4

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
CK04	38,3 x 79,5	118	123	129	133	143	4
CK06	38,3 x 99,5	132	138	145	150	163	4
F04	49,3 x 74,0	127	135	141	146	159	7
F06	49,3 x 97,4	142	150	158	166	182	7
F08	49,3 x116,0	154	164	175	184	205	7
FK04	49,3 x 79,5	127	135	141	146	159	7
FK06	49,3 x 99,5	142	150	158	166	182	7
FK08	49,3 x 121,5	164	175	185	194	216	7
M02	61,3 x 54,0	132	138	145	150	163	7
M04	61,3 x 74,0	145	154	163	171	189	12
M06	61,3 x 94,0	162	174	185	194	218	12
M08	61,3 x 116,0	179	192	207	218	246	12
M10	61,3 x 136,2	195	212	228	241	273	12
MK04	61,3 x 79,5	145	154	163	171	189	12
MK06	61,3 x 99,5	162	174	185	194	218	12
MK08	61,3 x 121,5	187	203	217	229	259	12
MK10	61,3 x 141,7	204	221	238	252	287	12
MK12	61,3 x161,7	216	236	256	271	311	12
MK27	61,3 x 44,1	127	135	141	146	159	12
N2	54,5 x 109,3	160	171	182	190	212	10
P04	77,5 x 74,1	154	164	175	184	205	16
P06	77,5 x 94,0	172	185	198	209	235	16
P08	77,5 x 116,0	189	206	221	234	265	16
P10	77,5 x 136,2	208	226	245	259	296	16
PK04	77,5 x 79,5	154	164	175	184	205	16
PK06	77,5 x 99,5	172	185	198	209	235	16
PK08	77,5 x 121,5	198	216	233	247	281	16
PK10	77,5 x 141,7	216	236	256	271	311	16
PK25	77,5 x 36,7	132	138	145	150	163	16
S06	97,3 x 94,0	194	211	227	241	273	20
808	97,3 x 116,0	215	234	254	270	309	20
\$10	97,3 x 136,2	234	257	281	299	345	20
SK01	97,3 x 51,5	154	164	175	184	205	20
SK06	97,3 x 99,5	194	211	227	241	273	20
SK08	97,3 x 121,5	224	246	267	285	328	20
SK10	97,3 x 141,7	245	269	294	314	363	20
U08	117,3 x 116,0	238	262	286	305	353	25
U10	117,3 x 136,2	261	288	316	338	394	25
UK04	117,3 x 79,5	194	210	226	238	270	25
UK08	117,3 x 121,5	250	276	301	322	373	25
UK10	117,3 x 141,7	271	301	331	355	414	25

SO2621

Preisfindung siehe Seite 75

SO2616

VELUX GGU,GHU,GIU, GLU,GPU,GTU,GXU

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ppe		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
102	54,5 x 109,3	160	171	182	190	212	10
104	41,0 x 78,3	127	135	141	146	159	7
206	52,0 x 98,3	152	162	172	180	199	10
304	62,6 x 74,9	145	154	163	171	189	12
306	62,6 x 94,9	162	174	185	194	218	12
308	62,6 x 116,9	179	192	207	218	246	12
334	62,6 x 75,8	145	154	163	171	189	12
406	78,8 x 95,3	172	185	198	209	235	16
408	78,8 x 117,3	189	206	221	234	265	16
434	78,8 x 75,8	154	164	175	184	205	16
606	98,6 x 94,9	194	211	227	241	273	20
608	98,6 x 116,9	215	234	254	270	309	20
634	98,6 x 75,8	175	188	201	212	238	20
C02	38,3 x 54,0	105	108	112	115	123	4
C04	38,3 x 74,0	118	123	129	133	143	4
C06	38,3 x 94,0	127	135	141	146	159	4
CK02	38,3 x 59,5	105	108	112	115	123	4
CK04	38,3 x 79,5	118	123	129	133	143	4
CK06	38,3 x 99,5	132	138	145	150	163	4
F04	49,3 x 74,0	127	135	141	146	159	7
F06	49,3 x 97,4	142	150	158	166	182	7
F08	49,3 x116,0	154	164	175	184	205	7
FK04	49,3 x 79,5	127	135	141	146	159	7
FK06	49,3 x 99,5	142	150	158	166	182	7
FK08	49,3 x 121,5	164	175	185	194	216	7

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
M04	61,3 x 74,0	145	154	163	171	189	12
M06	61,3 x 94,0	162	174	185	194	218	12
M08	61,3 x 116,0	179	192	207	218	246	12
M10	61,3 x 136,2	195	212	228	241	273	12
M34	61,3 x 74,0	145	154	163	171	189	12
MK04	61,3 x 79,5	145	154	163	171	189	12
MK06	61,3 x 99,5	162	174	185	194	218	12
MK08	61,3 x 121,5	187	203	217	229	259	12
MK10	61,3 x 141,7	204	221	238	252	287	12
MK34	61,2 x 74,0	145	154	163	171	189	12
P06	77,5 x 94,0	172	185	198	209	235	16
P08	77,5 x 116,0	189	206	221	234	265	16
P10	77,5 x 136,2	208	226	245	259	296	16
P34	77,5 x 74,0	154	164	175	184	205	16
PK06	77,5 x 99,5	172	185	198	209	235	16
PK08	77,5 x 121,5	198	216	233	247	281	16
PK10	77,5 x 141,7	216	236	256	271	311	16
PK34	77,4 x 74,0	154	164	175	184	205	16
\$06	97,3 x 94,0	194	211	227	241	273	20
808	97,3 x 116,0	215	234	254	270	309	20
\$10	97,3 x 136,2	234	257	281	299	345	20
S34	97,3 x 74,0	175	188	201	212	238	20
SK06	97,3 x 99,5	194	211	227	241	273	20
SK08	97,3 x 121,5	224	246	267	285	328	20
SK10	97,3 x 141,7	245	269	294	314	363	20
SK34	97,2 x 74,0	175	188	201	212	238	20
U08	117,3 x 116,0	238	262	286	305	353	25
UK04	117,3 x 79,5	194	210	226	238	270	25
UK08	117,3 x 121,5	250	276	301	322	373	25
UK10	117,3 x 141,7	271	301	331	355	414	25
UK34	117,2 x 74,0	194	210	226	238	270	25





SO2616



SO2621 Preisfindung siehe Seite 75

SO2616 / SO2601 / SO2621

VELUX GIL, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE, VIU

Fenster	Flügelmaße		Pre		SO2601 SO2621		
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
331	61,3 x 38,7	129	136	143	148	161	12
334	61,3 x 74,0	145	154	163	171	189	12
335	61,3 x 74,0	145	154	163	171	189	12
336	61,3 x 94,0	162	174	185	194	218	12
338	61,3 x 116,0	179	192	207	218	246	12
431	77,5 x 38,7	137	144	152	158	175	16
434	77,5 x 74,0	154	164	175	184	205	16
436	77,5 x 94,0	172	185	198	209	235	16
438	77,5 x 116,0	189	206	221	234	265	16
631	97,3 x 38,7	155	164	175	183	203	20
634	97,3 x 74,0	175	188	201	212	238	20
636	97,3 x 94,0	194	211	227	241	273	20
638	97,3 x 116,0	215	234	254	270	309	20
831	117,3 x 38,7	173	184	196	206	229	25
834	117,3 x 74,0	194	210	226	238	270	25
M31	61,3 x 38,6	129	136	143	148	161	12
M34	61,3 x 74,0	145	154	163	171	189	12
M35	61,3 x 94,0	162	174	185	194	218	12
M36	61,3 x 94,0	162	174	185	194	218	12
M38	61,3 x 116,0	179	192	207	218	246	12
MK31	61,2 x 38,7	129	136	143	148	161	12
MK34	61,2 x 74,0	145	154	163	171	189	12
MK35	61,2 x 74,1	145	154	163	171	189	12
MK36	61,2 x 94,1	162	174	185	194	218	12
MK38	61,2 x 116,1	179	192	207	218	246	12
P31	77,5 x 38,7	137	144	152	158	175	16
P34	77,5 x 74,0	154	164	175	184	205	16

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
P36	77,5 x 94,0	172	185	198	209	235	16
P38	77,5 x 116,0	189	206	221	234	265	16
PK31	77,4 x 38,7	137	144	152	158	175	16
PK34	77,4 x 74,0	154	164	175	184	205	16
PK35	77,4 x 74,1	154	164	175	184	205	16
PK36	77,4 x 94,1	172	185	198	209	235	16
PK38	77,4 x 116,1	189	206	221	234	265	16
S31	97,3 x 38,7	155	164	175	183	203	20
\$34	97,3 x 74,0	175	188	201	212	238	20
\$36	97,3 x 94,0	194	211	227	241	273	20
\$38	97,3 x 116,0	215	234	254	270	309	20
SK31	97,2 x 38,7	155	164	175	183	203	20
SK34	97,2 x 74,0	175	188	201	212	238	20
SK35	97,2 x 74,1	175	188	201	212	238	20
SK36	97,2 x 94,1	194	211	227	241	273	20
SK38	97,2 x 116,1	215	234	254	270	309	20
U31	117,3 x 38,7	173	184	196	206	229	25
U34	117,3 x 74,0	194	210	226	238	270	25
UK31	117,2 x 38,7	173	184	196	206	229	25
UK34	117,2 x 74,0	194	210	226	238	270	25
UK35	117,2 x 74,1	194	210	226	238	270	25
UK36	117,2 x 94,1	217	236	256	271	311	25
UK38	117,2 x 116,1	332	262	286	305	353	25









Fenster	Flügelmaße		Preisgruppe					
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis	
11	43,6 x 53,7	113	118	123	126	137	7	
21	39 x 60,9	111	116	120	124	134	7	
22	61,6 x 80,9	153	164	175	183	204	12	
23	39 x 80,9	124	131	137	141	153	4	
24	61,6 x 100,9	171	183	195	206	231	12	
25	61,6 x120,9	187	203	217	229	259	12	
34	96,6 x 100,9	205	223	241	255	292	20	
35	96,6 x 120,9	224	246	267	285	328	20	
43	59 x 80,9	144	153	162	170	187	10	
45	59 x 100,9	160	171	182	190	212	10	
47	59 x 120,9	176	188	201	212	237	10	
52	141 x 80,9	233	256	279	296	340	34	
54	141 x 100,9	259	286	314	335	390	34	
55	141 x 120,9	284	317	348	374	439	34	
85	97 x 100,9	205	223	241	255	292	20	
87	97 x 120,9	224	246	267	285	328	20	
125	137,4 x 100,9	249	273	299	320	370	32	
127	137,4 x 120,9	272	302	333	357	416	32	

Velux VF Typ A (bis F03 = bis 03/1983)

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
11	43,6 x 53,7	113	118	123	126	137	7
21	39 x 60,9	111	116	120	124	134	4
22	61,6 x 80,9	153	164	175	183	204	12
23	39 x 80,9	124	131	137	141	153	4
24	61,6 x 100,9	171	183	195	206	231	12
25	61,6 x120,9	187	203	217	229	259	12
34	96,6 x 100,9	205	223	241	255	292	20
35	96,6 x 120,9	224	246	267	285	328	20
43	59 x80,9	144	153	162	170	187	10
45	59 x 100,9	160	171	182	190	212	10
47	59 x 120,9	176	188	201	212	237	10
52	141 x 80,9	233	256	279	296	340	34
54	141 x 100,9	259	286	314	335	390	34
55	141 x 120,9	284	317	348	374	439	34
85	97 x 100,9	205	223	241	255	292	20
87	97 x 120,9	224	246	267	285	328	20
125	137,4 x 100,9	249	273	299	320	370	32
127	137,4 x 120,9	272	302	333	357	416	32

Velux VF Typ B (ab F04 = ab 04/1983)

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
11	44,6 x 54,8	113	118	123	126	137	7
21	40,0 x 61,8	111	116	120	124	134	4
22	62,6 x 81,8	153	164	175	183	204	12
23	40,0 x 81,8	124	131	137	141	153	4
24	62,6 x 101,8	171	183	195	206	231	12
25	62,6 x 121,8	187	203	217	229	259	12
34	97,6 x 101,8	205	223	241	255	292	20
35	97,6 x 121,8	224	246	267	285	328	20
43	60,0 x 81,8	144	153	162	170	187	10
45	60,0 x 101,8	160	171	182	190	212	10
47	60,0 x 121,8	176	188	201	212	237	10
52	142,0 x 81,8	233	256	279	296	340	34
54	142,0 x 101,8	259	286	314	335	390	34
55	142,0 x 121,8	284	317	348	374	439	34
85	98,0 x 101,8	205	223	241	255	292	20
87	98,0 x 121,8	224	246	267	285	328	20
125	138,4 x 101,8	249	273	299	320	370	32
127	138,4 x 121,8	272	302	333	357	416	32

Velux VF Typ B (bis F03 = bis 03/1983)

							500(01
Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
11	44,6 x 54,8	113	118	123	126	137	7
21	40,0 x 61,8	111	116	120	124	134	4
22	62,6 x 81,8	153	164	175	183	204	12
23	40,0 x 81,8	124	131	137	141	153	4
24	62,6 x 101,8	171	183	195	206	231	12
25	62,6 x 121,8	187	203	217	229	259	12
34	97,6 x 101,8	205	223	241	255	292	20
35	97,6 x 121,8	224	246	267	285	328	20
43	60,0 x 81,8	144	153	162	170	187	10
45	60,0 x 101,8	160	171	182	190	212	10
47	60,0 x 121,8	176	188	201	212	237	10
52	142,0 x 81,8	233	256	279	296	340	34
54	142,0 x 101,8	259	286	314	335	390	34
55	142,0 x 121,8	284	317	348	374	439	34
85	98,0 x 101,8	205	223	241	255	292	20
87	98,0 x 121,8	224	246	267	285	328	20
125	138,4 x 101,8	249	273	299	320	370	32
127	138,4 x 121,8	272	302	333	357	416	32







SO2621 Preisfindung siehe Seite 75

Velux VK, VS, VE Typ A (ab G03 = ab 03/1984)

Fenster	Flügelmaße		SO2601 SO2621				
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
21	39,0 x 65,6	111	116	120	124	134	4
23	39,0 x 85,6	124	131	137	141	153	4
33	49,0 x 85,6	135	142	150	155	171	7
35	49,0 x 105,6	149	158	168	175	193	7
43	59,0 x 85,6	144	153	162	170	187	10
45	59,0 x 105,6	160	171	182	190	212	10
47	59,0 x 125,6	176	188	201	212	237	10
65	77,0 x 105,6	181	195	210	221	251	16
67	77,0 x 125,6	198	216	233	247	281	16
85	97,0 x 105,6	205	223	241	255	292	20
87	97,0 x 125,6	224	246	267	285	328	20
107	117,0 x 125,6	250	276	301	322	373	25

Velux VK, VS, VE Typ B (ab G03 = ab 03/1984)

Fenster	Flügelmaße		Preisgruppe					
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis	
21	40,0 x 67,0	111	116	120	124	134	4	
23	40,0 x 87,0	124	131	137	141	153	4	
33	50,0 x 87,0	135	142	150	155	171	7	
35	50,0 x 107,0	149	158	168	175	193	7	
43	60,0 x 87,0	144	153	162	170	187	10	
45	60,0 x 107,0	160	171	182	190	212	10	
47	60,0 x 127,0	176	188	201	212	237	10	
65	78,0 x 107,0	181	195	210	221	251	16	
67	78,0 x 127,0	198	216	233	247	281	16	
85	98,0 x 107,0	205	223	241	255	292	20	
87	98,0 x 127,0	224	246	267	285	328	20	
107	118,0 x 127,0	250	276	301	322	373	25	

Velux VK, VS, VE Typ A (bis G02 = bis 02/1984)

Fenster	Flügelmaße		SO2601 SO2621				
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
21	39,0 x 65,6	111	116	120	124	134	4
23	39,0 x 85,6	124	131	137	141	153	4
33	49,0 x 85,6	135	142	150	155	171	7
35	49,0 x 105,6	149	158	168	175	193	7
43	59,0 x 85,6	144	153	162	170	187	10
45	59,0 x 105,6	160	171	182	190	212	10
47	59,0 x 125,6	176	188	201	212	237	10
65	77,0 x 105,6	181	195	210	221	251	16
67	77,0 x 125,6	198	216	233	247	281	16
85	97,0 x 105,6	205	223	241	255	292	20
87	97,0 x 125,6	224	246	267	285	328	20
107	117,0 x 125,6	250	276	301	322	373	25

Velux VK, VS, VE Typ B (bis G02 = bis 02/1984)

Fenster	Flügelmaße		Preisgruppe					
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis	
21	40,0 x 67,0	111	116	120	124	134	4	
23	40,0 x 87,0	124	131	137	141	153	4	
33	50,0 x 87,0	135	142	150	155	171	7	
35	50,0 x 107,0	149	158	168	175	193	7	
43	60,0 x 87,0	144	153	162	170	187	10	
45	60,0 x 107,0	160	171	182	190	212	10	
47	60,0 x 127,0	176	188	201	212	237	10	
65	78,0 x 107,0	181	195	210	221	251	16	
67	78,0 x 127,0	198	216	233	247	281	16	
85	98,0 x 107,0	205	223	241	255	292	20	
87	98,0 x 127,0	224	246	267	285	328	20	
107	118,0 x 127,0	250	276	301	322	373	25	









Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ppe		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
Y21	38,4 x 60,1	111	116	120	124	134	4
Y23	38,4 x 80,1	124	131	137	141	153	4
Y33	48,4 x 80,1	135	142	150	155	171	7
Y35	48,4 x 100,1	149	158	168	175	193	7
Y43	58,4 x 80,1	144	153	162	170	187	10
Y45	58,4 x 100,1	160	171	182	190	212	10
Y47	58,4 x 120,1	176	188	201	212	237	10
Y65	76,4 x 100,1	181	195	210	221	251	16
Y67	76,4 x 120,1	198	216	233	247	281	16
Y85	96,4 x 100,1	205	223	241	255	292	20
Y87	96,4 x 120,1	224	246	267	285	328	20
Y89	96,4 x 140,1	245	269	294	314	363	20
Y97	116,4 x 120,1	250	276	301	322	373	25
Y99	116,4 x 140,1	271	301	331	355	414	25
21	39,0 x 60,9	111	116	120	124	134	4
23	39,0 x 80,9	124	131	137	141	153	4
33	49,0 x 80,9	135	142	150	155	171	7
35	49,0 x 100,9	149	158	168	175	193	7
43	59,0 x 80,9	144	153	162	170	187	10
45	59,0 x 100,9	160	171	182	190	212	10
47	59,0 x 120,9	176	188	201	212	237	10
65	77,0 x 100,9	181	195	210	221	251	16
67	77,0 x 120,9	198	216	233	247	281	16
85	97,0 x 100,9	205	223	241	255	292	20
87	97,0 x 120,9	224	246	267	285	328	20
89	97,0 x 140,9	245	269	294	314	363	20
107	117,0 x 120,9	250	276	301	322	373	25
109	117,0 x 140,9	271	301	331	355	414	25

Velux VL Typ B (bis F03 = bis 03/1983)

Fenster	Flügelmaße		Preisgruppe					
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis	
21	40,0 x 61,8	111	116	120	124	134	4	
23	40,0 x 81,8	124	131	137	141	153	4	
33	50,0 x 81,8	135	142	150	155	171	7	
35	50,0 x 101,8	149	158	168	175	193	7	
43	60,0 x 81,8	144	153	162	170	187	10	
45	60,0 x 101,8	160	171	182	190	212	10	
47	60,0 x 121,8	176	188	201	212	237	10	
65	78,0 x 101,8	181	195	210	221	251	16	
67	78,0 x 121,8	198	216	233	247	281	16	
85	98,0 x 101,8	205	223	241	255	292	20	
87	98,0 x 121,8	224	246	267	285	328	20	
89	98,0 x 141,8	245	269	294	314	363	20	
107	118,0 x 121,8	250	276	301	322	373	25	
109	118,0 x 141,8	271	301	331	355	414	25	
147	158,0 x 121,8	296	331	365	393	462	37	

Velux GZX

Fenster	Flügelmaße		Pre		SO2601 SO2621		
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
102	39,7 x 61,4	111	116	120	124	134	4
204	50,7 x 81,4	144	153	162	170	187	10
304	61,3 x 79,1	145	154	163	171	189	12
306	61,3 x 99,1	162	174	185	194	218	12
308	61,3 x 121,1	187	203	217	229	259	12
606	97,3 x 99,1	194	211	227	241	273	20
608	97,3 x 121,1	224	246	267	285	328	20







SO2621 Preisfindung siehe Seite 75

Velux VG, VX

Fenster	Flügelmaße			SO2601 SO2621			
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
21	40,0 x 61,8	111	116	120	124	134	4
23	40,0 x 81,8	124	131	137	141	153	4
33	50,0 x 81,8	135	142	150	155	171	7
35	50,0 x 101,8	149	158	168	175	193	7
43	60,0 x 81,8	144	153	162	170	187	10
45	60,0 x 101,8	160	171	182	190	212	10
47	60,0 x 121,8	176	188	201	212	237	10
65	78,0 x 101,8	181	195	210	221	251	16
67	78,0 x 121,8	198	216	233	247	281	16
85	98,0 x 101,8	205	223	241	255	292	20
87	98,0 x 121,8	224	246	267	285	328	20
89	98,0 x 141,8	245	269	294	314	363	20
107	118,0 x 121,8	250	276	301	322	373	25
109	118,0 x 141,8	271	301	331	355	414	25
147	158,0 x 121,8	296	331	365	393	462	37

Velux VZ-Wand

Fenster	Flügelmaße		SO2601 SO2621				
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
41	59,0 x 28,9	120	126	133	138	149	10
61	77,0 x 28,9	137	144	152	158	175	16
81	97,0 x 28,9	155	164	175	183	203	20
101	117,0 x 28,9	173	184	196	206	229	25

GDL Twin (1+2)

Fenster	Flügelmaße		SO2601 SO2621				
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
419 (1)	77,5 x 136,2	208	226	245	259	296	16
419 (2)	77,5 x 74,1	154	164	175	184	205	16
P19 (1)	77,5 x 136,2	208	226	245	259	296	16
P19 (2)	77,5 x 74,1	154	164	175	184	205	16

Velux VL-PU

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
21	40,0 x 61,8	111	116	120	124	134	4
23	40,0 x 81,8	124	131	137	141	153	4
33	50,0 x 81,8	135	142	150	155	171	7
35	50,0 x 101,8	149	158	168	175	193	7
43	60,0 x 81,8	144	153	162	170	187	10
45	60,0 x 101,8	160	171	182	190	212	10
47	60,0 x 121,8	176	188	201	212	237	10
65	78,0 x 101,8	181	195	210	221	251	16
67	78,0 x 121,8	198	216	233	247	281	16
85	98,0 x 101,8	205	223	241	255	292	20
87	98,0 x 121,8	224	246	267	285	328	20
89	98,0 x 141,8	245	269	294	314	363	20
107	118,0 x 121,8	250	276	301	322	373	25
109	118,0 x 141,8	271	301	331	355	414	25
147	158,0 x 121,8	296	331	365	393	462	37

Velux VH

Fenster	Flügelmaße		Preisgruppe					
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis	
87	92,2 x 112,7	215	234	254	270	309	20	
107	112,2 x 112,7	238	262	286	305	353	25	

GDL Cabrio (oben + unten)

Fenster	Flügelmaße		Preisgruppe							
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis			
PK19 oben	77,5 x 141,7	216	236	256	271	311	16			
PK19 unten	77,5 x 74,0	154	164	175	184	205	16			
SK19 oben	97,3 x 141,7	245	269	294	314	363	20			
SK19 unten	97,3 x 74,0	175	188	201	212	238	20			







FAKRO FTP-V, FTP-W, FTL-V, FTL-W, FTS,FTS-V, FTU-V, FTW-V, FPP-V, FPW-V

FPU-V, FPW-V

Fenster	Flügelmaße			SO2601 SO2621			
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
01 55/78	39,0 x 61,2	111	116	120	124	134	4
02 55/98	39,0 x 81,2	124	131	137	141	153	4
03 66/98	50,0 x 81,2	135	142	150	155	171	7
04 66/118	50,0 x 101,2	149	158	168	175	193	7
05 78/98	62,0 x 81,2	153	164	175	183	204	12
06 78/118	62,0 x 101,2	171	183	195	206	231	12
07 78/140	62,0 x 123,2	187	203	217	229	259	12
08 94/118	78,0 x 101,2	181	195	210	221	251	16
09 94/140	78,0 x 123,2	198	216	233	247	281	16
10 114/118	98,0 x 101,2	205	223	241	255	292	20
11 114/140	98,0 x 123,2	224	246	267	285	328	20
12 134/98	118,0 x 81,2	206	223	242	255	291	25
13 78/160	62,0 x 143,2	204	221	238	252	287	12
14 66/114	50,1 x 123,3	171	183	195	206	231	7
15 94/98	78,1 x 81,3	171	183	195	206	231	16
16 55/118	39,1 x 101,3	135	142	150	155	171	4
17 134/140	118,1 x 123,3	250	276	301	322	373	25
18 134/118	118,1 x 101,3	224	246	267	285	328	25
22 66/78	50,1 x 61,3	124	131	137	141	153	7
23 78/78	62,1 x 61,3	135	142	150	155	171	12
24 94/78	78,1 x 61,3	149	158	168	175	193	16
25 114/78	98,1 x 61,3	153	164	175	183	204	20
26 134/78	118,1 x 61,3	187	203	217	229	259	25
31 55/60	39,1 x 43,3	105	108	112	115	123	4
32 66/60	50,1 x 43,3	111	116	120	124	134	7
33 78/60	62,1 x 43,3	124	131	137	141	153	12
34 94/60	78,1 x 43,3	135	142	150	155	171	16
35 114/60	98,1 x 43,3	149	158	168	175	193	20
36 134/60	118,1 x 43,3	171	183	195	206	231	25
46 46/78	30,1 x 61,3	111	116	120	124	134	4
47 48/78	32,1 x 63,3	111	116	120	124	134	4
48 46/98	30,1 x 81,3	124	131	137	141	153	4
49 48/98	32,1 x 81,3	124	131	137	141	153	4
80 94/160	78,1 x 143,3	215	234	254	270	309	16
AM 55/140	39,1 x 123,3	153	164	175	183	204	4
AN 55/160	39,1 x 143,3	171	183	195	206	231	4
BN 66/160	50,1 x 143,3	181	195	210	221	251	7

FAKRO PTP, FPP, FKP, FEL, PTL, PTP-V, PTL-V

Fenster	Flügelmaße		Pre		SO2601 SO2621		
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
01 55/78	39,1 x 61,3	111	116	120	124	134	4
02 55/98	39,1 x 81,3	124	131	137	141	153	4
03 66/98	50,1 x 81,3	135	142	150	155	171	7
04 66/118	50,1 x 101,3	149	158	168	175	193	7
05 78/98	62,1 x 81,3	153	164	175	183	204	12
06 78/118	62,1 x 101,3	171	183	195	206	231	12
07 78/140	62,1 x 123,3	187	203	217	229	259	12
08 94/118	78,1 x 101,3	181	195	210	221	251	16
09 94/140	78,1 x 123,3	198	216	233	247	281	16
10 114/118	98,1 x 101,3	205	223	241	255	292	20
11 114/140	98,1 x 123,3	224	246	267	285	328	20
12 134/98	118,1 x 81,3	206	223	242	255	291	25
13 78/160	62,1 x 143,3	204	221	238	252	287	12
14 66/114	50,1 x 123,3	171	183	195	206	231	7
15 94/98	78,1 x 81,3	171	183	195	206	231	16
16 55/118	39,1 x 101,3	135	142	150	155	171	4
18 134/118	118,1 x 101,3	224	246	267	285	328	25
20 114/98	98,1 x 81,3	181	195	210	221	251	20
22 66/78	50,1 x 61,3	124	131	137	141	153	7
23 78/78	62,1 x 61,3	135	142	150	155	171	12
24 94/78	78,1 x 61,3	149	158	168	175	193	16
25 114/78	98,1 x 61,3	153	164	175	183	204	20
26 134/78	118,1 x 61,3	187	203	217	229	259	25







SO2621 Preisfindung siehe Seite 75

Fakro FWP-L, FWP-R, FWL-L, FWL-R, PPP-V

Fenster	Flügelmaße		Pre		SO2601 SO2621		
Größe	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
01 55/78	39,1 x 61,3	111	116	120	124	134	4
02 55/98	39,1 x 81,3	124	131	137	141	153	4
03 66/98	50,1 x 81,3	135	142	150	155	171	7
04 66/118	50,1 x 101,3	149	158	168	175	193	7
05 78/98	62,1 x 81,3	153	164	175	183	204	12
06 78/118	62,1 x 101,3	171	183	195	206	231	12
07 78/140	62,1 x 123,3	187	203	217	229	259	12
08 94/118	78,1 x 101,3	181	195	210	221	251	16
09 94/140	78,1 x 123,3	198	216	233	247	281	16
10 114/118	98,1 x 101,3	205	223	241	255	292	20
11 114/140	98,1 x 123,3	224	246	267	285	328	20
12 134/98	118,1 x 81,3	206	223	242	255	291	25
13 78/160	62,1 x 143,3	204	221	238	252	287	12
14 66/114	50,1 x 123,3	171	183	195	206	231	7
15 94/98	78,1 x 81,3	171	183	195	206	231	16
16 55/118	39,1 x 101,3	135	142	150	155	171	4
18 134/118	118,1 x 101,3	224	246	267	285	328	25
20 114/98	98,1 x 81,3	181	195	210	221	251	20
22 66/78	50,1 x 61,3	124	131	137	141	153	7
23 78/78	62,1 x 61,3	135	142	150	155	171	12
24 94/78	78,1 x 61,3	149	158	168	175	193	16
25 114/78	98,1 x 61,3	153	164	175	183	204	20
26 134/78	118,1 x 61,3	187	203	217	229	259	25

Fakro FTT

Fenster	Flügelmaße		Preisgruppe							
Größe	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis			
01 55/78	36,7 x 60,1	111	116	120	124	134	4			
02 55/98	36,7 x 80,1	124	131	137	141	153	4			
03 66/98	47,7 x 80,1	135	142	150	155	171	7			
04 66/118	47,7 x 100,1	149	158	168	175	193	7			
05 78/98	59,7 x 80,1	153	164	175	183	204	12			
06 78/118	59,7 x 100,1	171	183	195	206	231	12			
07 78/140	59,7 x 122,1	187	203	217	229	259	12			
08 94/118	75,7 x 100,1	181	195	210	221	251	16			
09 94/140	75,7 x 122,1	198	216	233	247	281	16			
10 114/118	95,7 x 100,1	205	223	241	255	292	20			
11 114/140	95,7 x 122,1	224	246	267	285	328	20			
12 134/98	115,7 x 80,1	206	223	242	255	291	25			
13 78/160	59,7 x 142,1	181	195	210	221	251	12			
14 66/114	47,7 x 122,1	171	183	195	206	231	7			
15 94/98	75,7 x 80,1	153	164	175	183	204	16			
16 55/118	36,7 x 100,1	135	142	150	155	171	4			
17 134/140	115,7 x 122,1	250	276	301	322	373	25			
18 134/118	115,7 x 100,1	224	246	267	285	328	25			
40 78/180	59,7 x 162,1	206	223	242	255	291	12			
41 94/180	75,7 x 162,1	250	276	301	322	373	16			
50 114/160	95,7 x 142,1	224	246	267	285	328	20			
80 94/160	75,7 x 142,1	215	234	254	270	309	16			







ROTO 644 K - 648 K, 844 K - 848 K, R6 H/K, R8 H/K

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ppe		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
5/7	34,6 x 58,6	105	108	112	115	123	4
5/9	34,6 x 78,6	118	123	129	133	143	4
5/11	34,6 x 98,6	132	138	145	150	163	4
6/9	45,6 x 78,6	132	138	145	150	163	7
6/11	45,6 x 98,6	142	150	158	166	182	7
6/14	45,6 x 120,6	164	175	185	194	216	7
6/18	45,6 x 160,6	191	206	221	232	262	7
7/7	54,6 x 58,6	120	126	133	138	149	10
7/9	54,6 x 78,6	137	144	152	158	175	10
7/11	54,6 x 98,6	152	162	172	180	199	10
7/14	54,6 x 120,6	176	188	201	212	237	10
7/16	54,6 x 140,6	191	206	221	232	262	10
7/18	54,6 x 160,6	216	236	256	271	311	10
8/11	65,6 x 92,6	164	175	185	194	216	12
8/13	65,6 x 110,6	172	185	198	209	235	12
9/7	74,6 x 58,6	137	144	152	158	175	16
9/9	74,6 x 78,6	154	164	175	184	205	16
9/11	74,6 x 98,6	172	185	198	209	235	16
9/14	74,6 x 120,6	198	216	233	247	281	16
9/16	74,6 x 140,6	216	236	256	271	311	16
9/18	74,6 x 160,6	250	276	301	322	373	16
10/11	85,6 x 92,6	185	199	215	226	256	18
10/14	85,6 x 125,6	205	223	241	255	292	18
11/7	94,6 x 58,6	155	164	175	183	203	20
11/9	94,6 x 78,6	175	188	201	212	238	20
11/11	94,6 x 98,6	194	211	227	241	273	20
11/14	94,6 x 120,6	224	246	267	285	328	20
11/16	94,6 x 140,6	250	276	301	322	373	25
13/7	114,6 x 58,6	173	184	196	206	229	25
13/9	114,6 x 78,6	194	210	226	238	270	25
13/14	114,6 x 120,6	250	276	301	322	373	25

13/16 | 114,6 x 140,6 | 271 | 301 | 331 | 355 | 414 | 25

ROTO 61H, 62H, 84H

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре		SO2601 SO2621		
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis		
5/7	37,0 x 59,8	105	108	112	115	123	4		
5/9	37,0 x 79,8	118	123	129	133	143	4		
5/11	37,0 x 99,8	132	138	145	150	163	4		
6/9	48,0 x 79,8	132	138	145	150	163	7		
6/11	48,0 x 99,8	142	150	158	166	182	7		
6/14	48,0 x 121,8	164	175	185	194	216	7		
6/16	48,0 x 141,8	176	188	201	212	237	7		
6/18	48,0 x 161,8	191	206	221	232	262	7		
7/7	57,0 x 59,8	120	126	133	138	149	10		
7/9	57,0 x 79,8	137	144	152	158	175	10		
7/11	57,0 x 99,8	152	162	172	180	199	10		
7/14	57,0 x 121,8	176	188	201	212	237	10		
7/16	57,0 x 141,8	191	206	221	232	262	10		
7/18	57,0 x 161,8	216	236	256	271	311	10		
8/11	68,0 x 99,8	164	175	185	194	216	12		
8/13	68,0 x 111,8	176	188	201	212	237	12		
9/7	77,0 x 59,8	137	144	152	158	175	16		
9/9	77,0 x 79,8	154	164	175	184	205	16		
9/11	77,0 x 99,8	172	185	198	209	235	16		
9/14	77,0 x 121,8	198	216	233	247	281	16		
9/16	77,0 x 141,8	216	236	256	271	311	16		
9/18	77,0 x 161,8	250	276	301	322	373	16		
10/11	88,0 x 99,8	185	199	215	226	256	18		
10/14	88,0 x 121,8	205	223	241	255	292	18		
11/7	97,0 x 59,8	155	164	175	183	203	20		
11/9	97,0 x 79,8	175	188	201	212	238	20		
11/11	97,0 x 99,8	194	211	227	241	273	20		
11/14	97,0 x 121,8	224	246	267	285	328	20		
11/16	97,0 x 141,8	250	276	301	322	373	25		
13/7	117,0 x 59,8 1	117,0 x 59,8 17	173	184	196	206	229	25	
13/9						194	210	226	238
13/14	117,0 x 121,8	250	276	301	322	373	25		
13/16	117,0 x 141,8	271	301	331	355	414	25		







SO2621 Preisfindung siehe Seite 75

ROTO 734 - 738 K - H, R7K, R7H

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
5/7	40,0 x 63,8	111	116	120	124	134	4
5/9	40,0 x 83,8	124	131	137	141	153	4
5/11	40,0 x 103,8	138	146	153	158	173	4
6/9	51,0 x 83,8	137	144	152	158	175	10
6/11	51,0 x 103,8	160	171	182	190	212	10
6/14	51,0 x 125,8	176	188	201	212	237	10
7/9	60,0 x 83,8	144	153	162	170	187	10
7/11	60,0 x 103,8	160	171	182	190	212	10
7/14	60,0 x 125,8	176	188	201	212	237	10
7/16	60,0 x 145,8	198	216	233	247	281	10
9/9	80,0 x 83,8	163	175	187	196	220	16
9/11	80,0 x 103,8	181	195	210	221	251	16
9/14	80,0 x 125,8	198	216	233	247	281	16
9/16	80,0 x 145,8	213	232	252	267	305	16
11/9	100,0 x 83,8	185	199	215	226	256	20
11/11	100,0 x 103,8	205	223	241	255	292	20
11/14	100,0 x 125,8	224	246	267	285	328	20
13/9	120,0 x 83,8	213	232	252	267	305	25
13/14	120,0 x 125,8	250	276	301	322	373	25

ROTO 410 - 419

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
5/8	38,4 x 68,8	111	116	120	124	134	4
5/11	38,4 x 95,8	132	138	145	150	163	4
6/8	49,4 x 68,8	120	126	132	137	148	7
6/11	49,4 x 95,8	142	150	158	166	182	7
7/11	58,4 x 95,8	152	162	172	180	199	10
7/14	58,4 x 128,8	176	188	201	212	237	10
8/11	69,4 x 95,8	162	174	185	194	218	12
9/12	78,4 x 106,8	181	195	210	221	251	16
9/14	78,4 x 128,8	198	216	233	247	281	16
10/11	89,4 x 95,8	185	199	215	226	256	18
10/12	89,4 x 106,8	194	211	227	240	272	18
10/14	89,4 x 128,8	213	232	252	267	305	18
13/14	118,4 x 128,8	250	276	301	322	373	25

ROTO H 1

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
5/8	42,0 x 72,0	127	135	141	146	159	7
6/8	53,0 x 72,0	137	144	152	158	175	10
6/11	53,0 x 99,0	152	162	172	180	199	10
7/11	62,0 x 99,0	162	174	185	194	218	12
7/14	62,0 x 132,0	195	212	228	241	273	12
8/11	73,0 x 99,0	172	185	198	209	235	16
10/11	93,0 x 99,0	194	211	227	241	273	20
10/14	93,0 x 132,0	234	257	281	299	345	20

ROTO H 3

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре		SO2601 SO2621
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
5/8	40,0 x 71,0	118	123	129	133	143	4
6/8	51,0 x 71,0	137	144	152	158	175	10
6/11	51,0 x 98,0	152	162	172	180	199	10
7/11	60,0 x 98,0	152	162	172	180	199	10
7/14	60,0 x 131,0	183	197	211	222	250	10
8/11	71,0 x 98,0	172	185	198	209	235	16
10/11	91,0 x 98,0	194	211	227	241	273	20
10/14	91,0 x 131,0	234	257	281	299	345	20
13/14	120,0 x 131,0	261	288	316	338	394	25

SO2616 / SO2601 / SO2621

ROTO 310 - 319, 320 - 329 plus

Fenster	Flügelmaße		SO2601 SO2621				
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
5/8	38,4 x 69,4	111	116	120	124	134	4
5/10	38,4 x 87,4	124	131	137	141	153	4
6/10	49,4 x 87,4	135	142	150	155	171	7
7/10	58,4 x 87,4	144	153	162	170	187	10
7/12	58,4 x 107,4	160	171	182	190	212	10
7/14	58,4 x 129,4	176	188	201	212	237	10
9/12	78,4 x 107,4	181	195	210	221	251	16
9/14	78,4 x 129,4	198	216	233	247	281	16
11/12	98,4 x 107,4	205	223	241	255	292	20
11/14	98,4 x 129,4	224	246	267	285	328	20
13/14	118,4 x 129,4	250	276	301	322	373	25

ROTO 7..K SR, R7..K SR, DA3

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре	SO2601 SO2621	
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	Aufpreis
5/8	37,2x 65,8	111	116	120	124	134	4
5/10	37,2x 85,8	124	131	137	141	153	4
6/10	47,2x 85,8	132	138	145	150	163	7
6/12	47,2x 105,8	144	153	162	170	187	7
7/9	60,4 x 79,5	144	153	162	170	187	10
7/10	57,2 x 85,8	144	153	162	170	187	10
7/11	60,4 x 99,5	164	175	185	194	216	10
7/12	57,2 x 105,8	160	171	182	190	212	10
7/13	60,4 x 121,5	176	188	201	212	237	10
7/14	57,2 x 125,8	176	188	201	212	237	10
8/12	75,2 x 105,8	181	195	210	221	251	16
8/14	75,2 x 125,8	198	216	233	247	281	16
10/12	95,2 x 105,8	205	223	241	255	292	20
10/14	95,2 x 125,8	224	246	267	285	328	20
11/11	96,4 x 99,5	194	211	227	241	273	20
11/13	96,4 x 121,5	224	246	267	285	328	20







ungenormte Dachfenster

Brei	reite [cm] 30 reisgruppe 0 1 2 3 4						40			50					60						
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	60	97	100	103	105	111	105	108	112	115	123	113	118	123	126	137	120	126	133	138	149
	70	103	106	110	112	119	111	116	120	124	134	120	126	132	137	148	129	136	143	148	161
	80	109	113	117	120	129	118	123	129	133	143	127	135	141	146	159	137	144	152	158	175
Ē	90	115	120	124	127	137	124	131	137	141	153	135	142	150	155	171	144	153	162	170	187
Anlagenhöhe [cm]	100	121	126	132	136	145	132	138	145	150	163	142	150	158	166	182	152	162	172	180	199
nhöh	110	127	134	139	143	154	138	146	153	158	173	149	158	168	175	193	160	171	182	180	212
age	120	134	140	146	151	162	145	153	160	168	183	156	167	177	184	205	168	180	191	201	225
Anl	130	140	147	153	158	171	152	160	169	176	193	164	175	185	194	216	176	188	201	212	237
	140	147	153	160	166	180	158	168	177	184	203	172	183	194	204	227	183	197	211	222	250
	150	153	160	168	174	188	166	175	185	193	213	179	191	204	213	238	191	206	221	232	262
	160	159	167	175	181	197	172	183	193	201	223	186	199	213	223	250	199	215	230	244	276
SC	ufpreis 02601 02621	-		2			-		4		-			7					10		
Brei	ite [cm]			70					80					90					100		
	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	60	129	136	143	148	161	137	144	152	158	175	147	156	164	172	190	155	164	175	183	203
	70	137	145	153	159	176	145	154	163	171	189	156	167	178	186	207	164	177	188	197	220
	80	145	154	163	171	189	154	164	175	184	205	166	178	190	199	223	175	188	201	212	238
7	90	153	164	175	183	204	163	175	187	196	220	176	189	203	213	240	185	199	215	226	256
Anlagenhöhe [cm]	100	162	174	185	194	218	172	185	198	209	235	185	199	215	226	153	194	211	227	241	273
höh	110	171	183	195	206	231	181	195	210	221	251	194	211	227	240	272	205	223	241	255	292
ager	120	179	192	207	218	246	189	206	221	234	265	204	221	240	254	289	215	234	254	270	309
Anlo	130	187	203	217	229	259	198	216	233	247	281	213	232	252	267	305	224	246	267	285	328
	140	195	212	228	241	273	208	226	245	259	296	222	244	264	281	322	290	257	281	299	345
	150	204	221	238	252	287	216	236	256	271	311	231	254	277	294	339	245	269	294	314	363
	160	212	230	249	264	301	225	247	267	285	327	242	265	289	307	356	254	281	307	328	381
SC	Ufpreis D2601 D2621			12					16					18					20		

Zwischengrößen zum nächsthöheren Staffelpreis – Preise in Euro.



ungenormte Dachfenster

Brei	Breite [cm] 110			120				130					140								
Preis	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	60	162	174	184	193	215	173	184	196	206	229	180	193	206	216	242	188	201	216	227	255
	70	174	186	198	209	234	183	197	211	222	250	191	207	222	233	264	200	216	232	246	278
	80	184	198	213	224	253	194	210	226	238	270	204	220	237	251	286	212	230	249	264	301
[cm]	90	194	211	227	240	272	206	223	242	255	291	215	234	254	269	307	224	245	266	283	324
) e	100	205	223	241	255	292	217	236	256	271	311	226	248	269	287	329	236	259	283	301	347
nhör	110	215	235	255	271	310	227	249	271	289	332	238	261	285	304	352	249	273	299	320	370
Anlagenhöhe	120	225	248	269	287	330	332	262	286	305	353	250	276	301	322	373	260	288	316	338	394
Anl	130	236	260	283	302	350	250	276	301	322	373	261	289	317	339	395	272	302	333	357	416
	140	247	271	297	318	368	261	288	316	338	394	272	302	333	357	417	285	317	350	375	440
	150	257	284	311	333	388	271	301	331	355	414	285	317	348	374	439	297	331	366	394	464
	160	267	296	326	348	407	283	315	346	371	435	296	330	365	392	461	309	345	382	412	486
SC	ufpreis 02601 02621			23			-		25			-		29					32		

Bre	ite [cm]			150					160		
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	60	195	211	225	237	267	205	220	236	249	281
	70	209	226	243	257	292	218	236	255	269	306
	80	221	241	261	277	317	230	252	272	290	332
Ē	90	233	256	279	296	340	244	267	291	310	358
) e	100	247	271	296	316	365	257	284	309	331	383
nhöh	110	259	286	314	335	390	270	402	328	352	409
Anlagenhöhe [cm]	120	271	301	331	355	414	284	315	346	372	436
An	130	284	317	348	374	439	296	331	365	393	462
	140	297	331	366	394	464	309	346	383	413	487
	150	309	346	383	413	487	323	362	402	434	513
	160	322	362	401	433	512	336	378	420	454	539
S	ufpreis 02601 02621			34					37		

SO2621

Preis oberer Behang (Breite x Höhe mit jeweiliger Preisgruppe)

- + Preis unterer Behang (Breite x Höhe mit jeweiliger Preisgruppe)
- + Modellaufpreis
- = Gesamtpreis







Velux GDL, GEL, GFL, GGL, GHL, GPL, GTL, GXL, VTL

Fenster	Flügelmaße		Pro	isgrup	200	
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
1	61,4 x 74,2	123	134	144	151	172
2	61,4 x 116,2	146	161	176	188	218
3	77,6 x 136,4	171	190	210	226	266
4	97,4 x 94,2	169	187	205	219	254
5	53,6 x 94,2	124	135	146	154	176
6	38,4 x 74,2	95	100	106	110	121
7	117,4 x 74,2	175	192	210	223	257
8	117,4 x 116,2	210	235	260	281	332
9	38,4 x 46,2	86	90	96	99	107
11	61,4 x 156,2	169	189	209	224	264
74	117,4 x 94,2	192	214	235	252	295
102	54,5 x 109,3	86	90	96	99	107
104	39,7 x 77,4	95	100	106	110	121
204	50,7 x 77,4	114	122	132	138	155
204	50,7 x 77,4	124	135	146	154	176
304	61,3 x 74,0	123	134	144	151	170
304	61,3 x 94,0	135	147	159	170	194
308	61,3 x 116,0	146	161	176	188	218
310	61,3 x 136,2	157	175	192	207	242
404	77,5 x 74,1	133	145	156	166	188
404	77,5 x 94,0	146	159	174	185	214
408	77,5 x 116,0	158	175	192	206	240
410	77,5 x 136,2	171	190	210	226	266
606	97,3 x 94,0	169	187	205	219	254
608	97,3 x 116,0	183	205	226	244	286
610	97,3 x 136,2	198	223	248	268	318
808	117,3 x 116,0	210	235	260	281	332
810	117,3 x 136,2	226	256	286	310	370
B04	30,5 x 73,9	86	90	96	99	107
C01	38,3 x 46,0	86	90	96	99	107
C02	38,3 x 54,0	86	90	96	99	107
C02	38,3 x 74,0	95	100	106	110	121
C04	38,3 x 94,0	103	100	116	122	137
C08	38,3 x 38,6	86	90	96	99	107
CK01	38,3 x 51,5	86	90	96	99	107
CK02	38,3 x 59,5	86	90	96	99	107
CK02	38,3 x 79,5	95	100	106	110	121
CK04	38,3 x 99,5	103	100	116	122	137
F04	49,3 x 74,0	105	112	119	124	139
104	47,0 X / 4,0	100	112	117	124	107

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe					
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	
F06	49,3 x 97,4	114	122	132	139	156	
F08	49,3 x 116,0	127	139	150	159	183	
FK04	49,3 x 79,5	105	112	119	124	139	
FK06	49,3 x 99,5	114	122	132	139	156	
FK08	49,3 x 121,5	127	139	150	159	183	
M02	61,3 x 54,0	114	122	132	139	156	
M04	61,3 x 74,0	123	134	144	151	172	
M06	61,3 x 94,0	135	147	159	170	194	
M08	61,3 x 116,0	146	161	176	188	218	
M10	61,3 x 136,2	157	175	192	207	242	
MK04	61,3 x 79,5	123	134	144	151	172	
MK06	61,3 x 99,5	135	147	159	170	194	
MK08	61,3 x 121,5	146	161	176	188	218	
MK10	61,3 x 141,7	157	175	192	207	242	
MK12	61,3 x 161,7	171	190	210	226	266	
MK27	61,3 x 44,1	95	100	106	110	121	
N2	54,5 x 109,3	130	141	153	162	186	
P04	77,5 x 74,1	133	145	156	166	188	
P06	77,5 x 94,0	146	161	176	188	218	
P08	77,5 x 116,0	158	175	192	206	240	
P10	77,5 x 136,2	171	190	210	226	266	
PK04	77,5 x 79,5	133	145	156	166	188	
PK06	77,5 x 99,5	146	161	176	188	218	
PK08	77,5 x 121,5	164	183	201	216	253	
PK10	77,5 x 141,7	177	198	219	236	280	
PK25	77,5 x 36,7	95	100	106	110	121	
S06	97,3 x 94,0	169	187	205	219	254	
808	97,3 x 116,0	183	205	226	244	286	
\$10	97,3 x 136,2	198	223	248	268	318	
SK01	97,3 x 51,5	114	122	132	139	156	
SK06	97,3 x 99,5	169	187	205	219	254	
SK08	97,3 x 121,5	191	214	237	256	302	
SK10	97,3 x 141,7	206	232	259	281	334	
U08	117,3 x 116,0	210	235	260	281	332	
U10	117,3 x 136,2	226	256	286	310	370	
UK04	117,3 x 79,5	175	192	210	223	257	
UK08	117,3 x 121,5	218	246	273	296	352	
UK10	117,3 x 141,7	234	267	299	325	389	

VELUX GGU,GHU,GIU, GLU,GPU,GTU,GXU

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре	
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
102	54,5 x 109,3	86	90	96	99	107
104	41,0 x 78,3	95	100	106	110	121
206	52,0 x 98,3	124	135	146	154	176
304	62,6 x 74,9	123	134	144	151	172
306	62,6 x 94,9	135	147	159	170	194
308	62,6 x 116,9	146	161	176	188	218
334	62,6 x 75,8	123	134	144	151	172
406	78,8 x 95,3	146	159	174	185	214
408	78,8 x 117,3	158	175	192	206	240
434	78,8 x 75,8	135	147	159	170	194
606	98,6 x 94,9	169	187	205	219	254
608	98,6 x 116,9	183	205	226	244	286
634	98,6 x 75,8	146	159	174	185	214
C02	38,3 x 54,0	86	90	96	99	107
C04	38,3 x 74,0	95	100	106	110	121
C06	38,3 x 94,0	103	109	116	122	137
CK02	38,3 x 59,5	86	90	96	99	107
CK04	38,3 x 79,5	95	100	106	110	121
CK06	38,3 x 99,5	103	109	116	122	137
F04	49,3 x 74,0	105	112	119	124	139
F06	49,3 x 97,4	114	122	132	139	156
F08	49,3x116,0	127	139	150	159	183
FK04	49,3 x 79,5	105	112	119	124	139
FK06	49,3 x 99,5	114	122	132	139	156
FK08	49,3 x 121,5	127	139	150	159	183
M04	61,3 x 74,0	123	134	144	151	172
M06	61,3 x 94,0	135	147	159	170	194
M08	61,3 x 116,0	146	161	176	188	218
M10	61,3 x 136,2	157	175	192	207	242
M34	61,3 x 74,0	123	134	144	151	172

Fenster	Flügelmaße		Preisgruppe							
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4				
MK04	61,3 x 79,5	123	134	144	151	172				
MK06	61,3 x 99,5	135	147	159	170	194				
MK08	61,3 x 121,5	146	161	176	188	218				
MK10	61,3 x 141,7	157	175	192	207	242				
MK34	61,2 x 74,0	123	134	144	151	172				
P06	77,5 x 94,0	146	161	176	188	218				
P08	77,5 x 116,0	158	175	192	206	240				
P10	77,5 x 136,2	171	190	210	226	266				
P34	77,5 x 74,0	133	145	156	166	188				
PK06	77,5 x 99,5	146	161	176	188	218				
PK08	77,5 x 121,5	164	183	201	216	253				
PK10	77,5 x 141,7	177	198	219	236	280				
PK34	77,4 x 74,0	133	145	156	166	188				
S06	97,3 x 94,0	169	187	205	219	254				
808	97,3 x 116,0	183	205	226	244	286				
\$10	97,3 x 136,2	198	223	248	268	318				
\$34	97,3 x 74,0	146	159	174	185	214				
SK06	97,3 x 99,5	169	187	205	219	254				
SK08	97,3 x 121,5	191	214	237	256	302				
SK10	97,3 x 141,7	206	232	259	281	334				
SK34	97,2 x 74,0	146	159	174	185	214				
U08	117,3 x 116,0	210	235	260	281	332				
UK04	117,3 x 79,5	175	192	210	223	257				
UK08	117,3 x 121,5	218	246	273	296	352				
UK10	117,3 x 141,7	234	267	299	325	389				
UK34	117,2 x 74,0	175	192	210	223	257				







VELUX GIL, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE, VIU

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe							
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4			
331	61,3 x 38,7	112	120	127	134	148			
334	61,3 x 74,0	123	134	144	151	172			
335	61,3 x 74,0	123	134	144	151	172			
336	61,3 x 94,0	135	147	159	170	194			
338	61,3 x 116,0	146	161	176	188	218			
431	77,5 x 38,7	120	130	138	145	161			
434	77,5 x 74,0	133	145	156	166	188			
436	77,5 x 94,0	146	159	174	185	214			
438	77,5 x 116,0	158	175	192	206	240			
631	97,3 x 38,7	140	150	160	170	190			
634	97,3 x 74,0	154	169	183	194	222			
636	97,3 x 94,0	169	187	205	219	254			
638	97,3 x 116,0	183	205	226	244	286			
831	117,3 x 38,7	158	171	184	194	220			
834	117,3 x 74,0	175	192	210	223	257			
M31	61,3 x 38,6	112	120	127	134	148			
M34	61,3 x 74,0	123	134	144	151	172			
M35	61,3 x 94,0	123	134	144	151	172			
M36	61,3 x 94,0	135	147	159	170	194			
M38	61,3 x 116,0	146	161	176	188	218			
MK31	61,2 x 38,7	112	120	127	134	148			
MK34	61,2 x 74,0	123	134	144	151	172			
MK35	61,2 x 74,1	123	134	144	151	172			
MK36	61,2 x 94,1	135	147	159	170	194			
MK38	61,2 x 116,1	146	161	176	188	218			
P31	77,5 x 38,7	120	130	138	145	161			
P34	77,5 x 74,0	133	145	156	166	188			
P36	77,5 x 94,0	146	159	174	185	214			

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe					
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	
P38	77,5 x 116,0	158	175	192	206	240	
PK31	77,4 x 38,7	120	130	138	145	161	
PK34	77,4 x 74,0	133	145	156	166	188	
PK35	77,4 x 74,1	133	145	156	166	188	
PK36	77,4 x 94,1	146	159	174	185	214	
PK38	77,4 x 116,1	158	175	192	206	240	
\$31	97,3 x 38,7	140	150	160	170	190	
\$34	97,3 x 74,0	154	169	183	194	222	
\$36	97,3 x 94,0	169	187	205	219	254	
\$38	97,3 x 116,0	183	205	226	244	286	
SK31	97,2 x 38,7	140	150	160	170	190	
SK34	97,2 x 74,0	154	169	183	194	222	
SK35	97,2 x 74,1	154	169	183	194	222	
SK36	97,2 x 94,1	169	187	205	219	254	
SK38	97,2 x 116,1	183	205	226	244	286	
U31	117,3 x 38,7	158	171	184	194	220	
U34	117,3 x 74,0	175	192	210	223	257	
UK31	117,2 x 38,7	158	171	184	194	220	
UK34	117,2 x 74,0	175	192	210	223	257	
UK35	117,2 x 74,1	175	192	210	223	257	
UK36	117,2 x 94,1	192	214	235	252	295	
UK38	117,2 x 116,1	210	235	260	281	332	







Velux VF Typ A(ab F04 = ab 04/1983)

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe				
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
11	43,6 x 53,7	96	101	107	111	121
21	39,0 x 60,9	90	96	101	105	114
22	61,6 x 80,9	130	141	152	160	183
23	39,0 x 80,9	99	105	111	116	130
24	61,6 x 100,9	141	154	168	179	207
25	61,6 x120,9	152	168	184	197	229
34	96,6 x 100,9	176	195	215	231	270
35	96,6 x 120,9	191	214	237	256	302
43	59,0 x 80,9	119	129	139	146	166
45	59,0 x 100,9	130	141	153	162	186
47	59,0 x 120,9	140	153	168	179	207
52	141,0 x 80,9	214	237	262	282	329
54	141,0 x 100,9	234	264	293	317	375
55	141,0 x 120,9	255	290	324	353	421
85	97,0 x 100,9	176	195	215	231	270
87	97,0 x 120,9	191	214	237	256	302
125	137,4 x 100,9	223	251	278	300	355
127	137,4 x 120,9	243	274	307	333	398

Velux VF Typ A (bis F03 = bis 03/1983)

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре	
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
11	43,6 x 53,7	96	101	107	111	121
21	39,0 x 60,9	90	96	101	105	114
22	61,6 x 80,9	130	141	152	160	183
23	39,0 x 80,9	99	105	111	116	130
24	61,6 x 100,9	141	154	168	179	207
25	61,6 x120,9	152	168	184	197	229
34	96,6 x 100,9	176	195	215	231	270
35	96,6 x 120,9	191	214	237	256	302
43	59,0 x80,9	119	129	139	146	166
45	59,0 x 100,9	130	141	153	162	186
47	59,0 x 120,9	140	153	168	179	207
52	141,0 x 80,9	214	237	262	282	329
54	141,0 x 100,9	234	264	293	317	375
55	141,0 x 120,9	255	290	324	353	421
85	97,0 x 100,9	176	195	215	231	270
87	97,0 x 120,9	191	214	237	256	302
125	137,4 x 100,9	223	251	278	300	355
127	137,4 x 120,9	243	274	307	333	398

Velux VF Typ B (ab F04 = ab 04/1983)

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe						
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4		
11	44,6 x 54,8	96	101	107	111	121		
21	40,0 x 61,8	90	96	101	105	114		
22	62,6 x 81,8	130	141	152	160	183		
23	40,0 x 81,8	99	105	111	116	130		
24	62,6 x 101,8	141	154	168	179	207		
25	62,6 x 121,8	152	168	184	197	229		
34	97,6 x 101,8	176	195	215	231	270		
35	97,6 x 121,8	191	214	237	256	302		
43	60,0 x 81,8	119	129	139	146	166		
45	60,0 x 101,8	130	141	153	162	186		
47	60,0 x 121,8	140	153	168	179	207		
52	142,0 x 81,8	214	237	262	282	329		
54	142,0 x 101,8	234	264	293	317	375		
55	142,0 x 121,8	255	290	324	353	421		
85	98,0 x 101,8	176	195	215	231	270		
87	98,0 x 121,8	191	214	237	256	302		
125	138,4 x 101,8	223	251	278	300	355		
127	138,4 x 121,8	243	274	307	333	398		

Velux VF Typ B (bis F03 = bis 03/1983)

Fenster	Flügelmaße		Preisgruppe					
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4		
11	44,6 x 54,8	96	101	107	111	121		
21	40,0 x 61,8	90	96	101	105	114		
22	62,6 x 81,8	130	141	152	160	183		
23	40,0 x 81,8	99	105	111	116	130		
24	62,6 x 101,8	141	154	168	179	207		
25	62,6 x 121,8	152	168	184	197	229		
34	97,6 x 101,8	176	195	215	231	270		
35	97,6 x 121,8	191	214	237	256	302		
43	60,0 x 81,8	119	129	139	146	166		
45	60,0 x 101,8	130	141	153	162	186		
47	60,0 x 121,8	140	153	168	179	207		
52	142,0 x 81,8	214	237	262	282	329		
54	142,0 x 101,8	234	264	293	317	375		
55	142,0 x 121,8	255	290	324	353	421		
85	98,0 x 101,8	176	195	215	231	270		
87	98,0 x 121,8	191	214	237	256	302		
125	138,4 x 101,8	223	251	278	300	355		
127	138,4 x 121,8	243	274	307	333	398		







Velux VK, VS, VE Typ A (ab G03 = ab 03/1984)

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe				
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
21	39,0 x 65,6	90	96	101	105	114
23	39,0 x 85,6	99	105	111	116	130
33	49,0 x 85,6	109	117	125	132	148
35	49,0 x 105,6	118	129	138	146	166
43	59,0 x 85,6	119	129	139	146	166
45	59,0 x 105,6	130	141	153	162	186
47	59,0 x 125,6	140	153	168	179	207
65	77,0 x 105,6	152	168	183	195	227
67	77,0 x 125,6	164	183	201	216	253
85	97,0 x 105,6	176	195	215	231	270
87	97,0 x 125,6	191	214	237	256	302
107	117,0 x 125,6	218	246	273	296	352

Velux VK, VS, VE Typ A (bis G02 = bis 02/1984

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe					
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	
21	39,0 x 65,6	90	96	101	105	114	
23	39,0 x 85,6	99	105	111	116	130	
33	49,0 x 85,6	109	117	125	132	148	
35	49,0 x 105,6	118	129	138	146	166	
43	59,0 x 85,6	119	129	139	146	166	
45	59,0 x 105,6	130	141	153	162	186	
47	59,0 x 125,6	140	153	168	179	207	
65	77,0 x 105,6	152	168	183	195	227	
67	77,0 x 125,6	164	183	201	216	253	
85	97,0 x 105,6	176	195	215	231	270	
87	97,0 x 125,6	191	214	237	256	302	
107	117,0 x 125,6	218	246	273	296	352	

Velux VK, VS, VE Typ B (ab G03 = ab 03/1984)

Fenster	Flügelmaße		Preisgruppe					
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4		
21	40,0 x 67,0	90	96	101	105	114		
23	40,0 x 87,0	99	105	111	116	130		
33	50,0 x 87,0	109	117	125	132	148		
35	50,0 x 107,0	118	129	138	146	166		
43	60,0 x 87,0	119	129	139	146	166		
45	60,0 x 107,0	130	141	153	162	186		
47	60,0 x 127,0	140	153	168	179	207		
65	78,0 x 107,0	152	168	183	195	227		
67	78,0 x 127,0	164	183	201	216	253		
85	98,0 x 107,0	176	195	215	231	270		
87	98,0 x 127,0	191	214	237	256	302		
107	118,0 x 127,0	218	246	273	296	352		

Velux VK, VS, VE Typ B (bis G02 = bis 02/1984)

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	pe	
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
21	40,0 x 67,0	90	96	101	105	114
23	40,0 x 87,0	99	105	111	116	130
33	50,0 x 87,0	109	117	125	132	148
35	50,0 x 107,0	118	129	138	146	166
43	60,0 x 87,0	119	129	139	146	166
45	60,0 x 107,0	130	141	153	162	186
47	60,0 x 127,0	140	153	168	179	207
65	78,0 x 107,0	152	168	183	195	227
67	78,0 x 127,0	164	183	201	216	253
85	98,0 x 107,0	176	195	215	231	270
87	98,0 x 127,0	191	214	237	256	302
107	118,0 x 127,0	218	246	273	296	352

SO2620 Preisfindung siehe Seite 89

Velux VL Typ A (ab F04 = ab 04/1983)

Fenster	Flügelmaße		Preisgruppe				
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	
Y21	38,4 x 60,1	90	96	101	105	114	
Y23	38,4 x 80,1	99	105	111	116	130	
Y33	48,4 x 80,1	109	117	125	132	148	
Y35	48,4 x 100,1	118	129	138	146	166	
Y43	58,4 x 80,1	119	129	139	146	166	
Y45	58,4 x 100,1	130	141	153	162	186	
Y47	58,4 x 120,1	140	153	168	179	207	
Y65	76,4 x 100,1	152	168	183	195	227	
Y67	76,4 x 120,1	164	183	201	216	253	
Y85	96,4 x 100,1	176	195	215	231	270	
Y87	96,4 x 120,1	191	214	237	256	302	
Y89	96,4 x 140,1	206	232	259	281	334	
Y97	116,4 x 120,1	218	246	273	296	352	
Y99	116,4 x 140,1	234	267	299	325	389	
21	39,0 x 60,9	90	96	101	105	114	
23	39,0 x 80,9	99	105	111	116	130	
33	49,0 x 80,9	109	117	125	132	148	
35	49,0 x 100,9	118	129	138	146	166	
43	59,0 x 80,9	119	129	139	146	166	
45	59,0 x 100,9	130	141	153	162	186	
47	59,0 x 120,9	140	153	168	179	207	
65	77,0 x 100,9	152	168	183	195	227	
67	77,0 x 120,9	164	183	201	216	253	
85	97,0 x 100,9	176	195	215	231	270	
87	97,0 x 120,9	191	214	237	256	302	
89	97,0 x 140,9	206	232	259	281	334	
107	117,0 x 120,9	218	246	273	296	352	
109	117,0 x 140,9	234	267	299	325	389	

Velux VL Typ B (bis F03 = bis 03/1983)

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре	
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
21	40,0 x 61,8	90	96	101	105	114
23	40,0 x 81,8	99	105	111	116	130
33	50,0 x 81,8	109	117	125	132	148
35	50,0 x 101,8	118	129	138	146	166
43	60,0 x 81,8	119	129	139	146	166
45	60,0 x 101,8	130	141	153	162	186
47	60,0 x 121,8	140	153	168	179	207
65	78,0 x 101,8	152	168	183	195	227
67	78,0 x 121,8	164	183	201	216	253
85	98,0 x 101,8	176	195	215	231	270
87	98,0 x 121,8	191	214	237	256	302
89	98,0 x 141,8	206	232	259	281	334
107	118,0 x 121,8	218	246	273	296	352
109	118,0 x 141,8	234	267	299	325	389
147	158,0 x 121,8	268	305	342	372	446

Velux GZX

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe					
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	
102	39,7 x 61,4	90	96	101	105	114	
204	50,7 x 81,4	119	129	139	146	166	
304	61,3 x 79,1	123	134	144	151	172	
306	61,3 x 99,1	135	147	159	170	194	
308	61,3 x 121,1	152	168	184	197	229	
606	97,3 x 99,1	169	187	205	219	254	
608	97,3 x 121,1	191	214	237	256	302	



Velux VG, VX

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре	
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
21	40,0 x 61,8	90	96	101	105	114
23	40,0 x 81,8	99	105	111	116	130
33	50,0 x 81,8	109	117	125	132	148
35	50,0 x 101,8	118	129	138	146	166
43	60,0 x 81,8	119	129	139	146	166
45	60,0 x 101,8	130	141	153	162	186
47	60,0 x 121,8	140	153	168	179	207
65	78,0 x 101,8	152	168	183	195	227
67	78,0 x 121,8	164	183	201	216	253
85	98,0 x 101,8	176	195	215	231	270
87	98,0 x 121,8	191	214	237	256	302
89	98,0 x 141,8	206	232	259	281	334
107	118,0 x 121,8	218	246	273	296	352
109	118,0 x 141,8	234	267	299	325	389
147	158,0 x 121,8	268	305	342	372	446

Velux VZ-Wand

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe					
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4	
41	59,0 x 28,9	104	110	117	122	135	
61	77,0 x 28,9	120	130	138	145	161	
81	97,0 x 28,9	140	150	160	170	190	
101	117,0 x 28,9	158	171	184	194	220	

GDL Twin (1+2)

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe				
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
419 (1)	77,5 x 136,2	171	190	210	226	266
419 (2)	77,5 x 74,1	133	145	156	166	188
P19 (1)	77,5 x 136,2	171	190	210	226	266
P19 (2)	77,5 x 74,1	133	145	156	166	188

Velux VL-PU

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре	
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
21	40,0 x 61,8	90	96	101	105	114
23	40,0 x 81,8	99	105	111	116	130
33	50,0 x 81,8	109	117	125	132	148
35	50,0 x 101,8	118	129	138	146	166
43	60,0 x 81,8	119	129	139	146	166
45	60,0 x 101,8	130	141	153	162	186
47	60,0 x 121,8	140	153	168	179	207
65	78,0 x 101,8	152	168	183	195	227
67	78,0 x 121,8	164	183	201	216	253
85	98,0 x 101,8	176	195	215	231	270
87	98,0 x 121,8	191	214	237	256	302
89	98,0 x 141,8	206	232	259	281	334
107	118,0 x 121,8	218	246	273	296	352
109	118,0 x 141,8	234	267	299	325	389
147	158,0 x 121,8	268	305	342	372	446

Velux VH

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe				
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
87	92,2 x 112,7	183	205	226	244	286
107	112,2 x 112,7	210	235	260	281	332

GDL Cabrio (oben + unten)

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe				
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
PK19 oben	77,5 x 141,7	177	198	219	236	280
PK19 unten	77,5 x 74,0	133	145	156	166	188
SK19 oben	97,3 x 141,7	177	198	219	236	280
SK19 unten	97,3 x 74,0	133	145	156	166	188







FAKRO FTP-V, FTP-W, FTL-V, FTL-W, FTS,FTS-V, FTU-V, FTW-V, FPV-V, FPU-V, FPW-V FPU-V, FPW-V

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре	
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
01 55/78	39,0 x 61,2	90	96	101	105	114
02 55/98	39,0 x 81,2	99	105	111	116	130
03 66/98	50,0 x 81,2	109	117	125	132	148
04 66/118	50,0 x 101,2	118	129	138	146	166
05 78/98	62,0 x 81,2	130	141	152	160	183
06 78/118	62,0 x 101,2	141	154	168	179	207
07 78/140	62,0 x 123,2	152	168	184	197	229
08 94/118	78,0 x 101,2	152	168	184	197	229
09 94/140	78,0 x 123,2	164	183	201	216	253
10 114/118	98,0 x 101,2	176	195	215	231	270
11 114/140	98,0 x 123,2	191	214	237	256	302
12 134/98	118,0 x 81,2	184	203	222	237	276
13 78/160	62,0 x 143,2	163	182	200	216	253
14 66/114	50,1x123,3	130	141	152	160	183
15 94/98	78,1 x 81,3	141	154	168	179	207
16 55/118	39,1 x 101,3	109	117	125	132	148
17 134/140	118,1 x 123,3	218	246	273	296	352
18 134/118	118,1 x 101,3	191	214	237	256	302
22 66/78	50,1 x 61,3	99	105	111	116	130
23 78/78	62,1 x 61,3	118	129	138	146	166
24 94/78	78,1 x 61,3	130	141	152	160	183
25 114/78	98,1 x 61,3	152	168	184	197	229
26 134/78	118,1 x 61,3	164	183	201	216	253
31 55/60	39,1 x 43,3	86	90	96	99	107
32 66/60	50,1 x 43,3	90	96	101	105	114
33 78/60	62,1 x 43,3	109	117	125	132	148
34 94/60	78,1 x 43,3	118	129	138	146	166
35 114/60	98,1 x 43,3	130	141	152	160	183
36 134/60	118,1 x 43,3	152	168	184	197	229
46 46/78	30,1 x 61,3	90	96	101	105	114
47 48/78	32,1 x 63,3	90	96	101	105	114
48 46/98	30,1 x 81,3	99	105	111	116	130
49 48/98	32,1 x 81,3	99	105	111	116	130
80 94/160	78,1 x 143,3	191	214	237	256	302
AM 55/140	39,1 x 123,3	118	129	138	146	166
AN 55/160	39,1 x 143,3	130	141	152	160	183
BN 66/160	50,1 x 143,3	152	168	184	197	229

FAKRO PTP, FPP, FKP, FEL, PTL, PTP-V, PTL-V

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре	
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
01 55/78	39,1 x 61,3	90	96	101	105	114
02 55/98	39,1 x 81,3	99	105	111	116	130
03 66/98	50,1 x 81,3	109	117	125	132	148
04 66/118	50,1 x 101,3	118	129	138	146	166
05 78/98	62,1 x 81,3	130	141	152	160	183
06 78/118	62,1 x 101,3	141	154	168	179	207
07 78/140	62,1 x 123,3	152	168	184	197	229
08 94/118	78,1 x 101,3	152	168	184	197	229
09 94/140	78,1 x 123,3	164	183	201	216	253
10 114/118	98,1 x 101,3	176	195	215	231	270
11114/140	98,1 x 123,3	191	214	237	256	302
12 134/98	118,1 x 81,3	184	203	222	237	276
13 78/160	62,1 x 143,3	163	182	200	216	253
14 66/114	50,1 x 123,3	130	141	152	160	183
15 94/98	78,1 x 81,3	141	154	168	179	207
16 55/118	39,1 x 101,3	109	117	125	132	148
18 134/118	118,1 x 101,3	191	214	237	256	302
20 114/98	98,1 x 81,3	164	183	201	216	253
22 66/78	50,1 x 61,3	99	105	111	116	130
23 78/78	62,1 x 61,3	118	129	138	146	166
24 94/78	78,1 x 61,3	130	141	152	160	183
25 114/78	98,1 x 61,3	152	168	184	197	229
26 134/78	118,1 x 61,3	164	183	201	216	253









Fakro FWP-L, FWP-R, FWL-L, FWL-R, PPP-V

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe									
Größe	Breite x Höhe	0	1	2	3	4					
01 55/78	39,1 x 61,3	90	96	101	105	114					
02 55/98	39,1 x 81,3	99	105	111	116	130					
03 66/98	50,1 x 81,3	109	117	125	132	148					
04 66/118	50,1 x 101,3	118	129	138	146	166					
05 78/98	62,1 x 81,3	130	141	152	160	183					
06 78/118	62,1 x 101,3	141	154	168	179	207					
07 78/140	62,1 x 123,3	152	168	184	197	229					
08 94/118	78,1 x 101,3	152	168	184	197	229					
09 94/140	78,1 x 123,3	164	183	201	216	253					
10 114/118	98,1 x 101,3	176	195	215	231	270					
11 114/140	98,1 x 123,3	191	214	237	256	302					
12 134/98	118,1 x 81,3	184	203	222	237	276					
13 78/160	62,1 x 143,3	163	182	200	216	253					
14 66/114	50,1 x 123,3	130	141	152	160	183					
15 94/98	78,1 x 81,3	141	154	168	179	207					
16 55/118	39,1 x 101,3	109	117	125	132	148					
18 134/118	118,1 x 101,3	191	214	237	256	302					
20 114/98	98,1 x 81,3	164	183	201	216	253					
22 66/78	50,1 x 61,3	99	105	111	116	130					
23 78/78	62,1 x 61,3	118	129	138	146	166					
24 94/78	78,1 x 61,3	130	141	152	160	183					
25 114/78	98,1 x 61,3	152	168	184	197	229					
26 134/78	118,1 x 61,3	164	183	201	216	253					

Fakro FTT

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре	
Größe	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
01 55/78	36,7 x 60,1	90	96	101	105	114
02 55/98	36,7 x 80,1	99	105	111	116	130
03 66/98	47,7 x 80,1	109	117	125	132	148
04 66/118	47,7 x 100,1	118	129	138	146	166
05 78/98	59,7 x 80,1	130	141	152	160	183
06 78/118	59,7 x 100,1	141	154	168	179	207
07 78/140	59,7 x 122,1	152	168	184	197	229
08 94/118	75,7 x 100,1	152	168	184	197	229
09 94/140	75,7 x 122,1	164	183	201	216	253
10 114/118	95,7 x 100,1	176	195	215	231	270
11 114/140	95,7 x 122,1	191	214	237	256	302
12 134/98	115,7 x 80,1	184	203	222	237	276
13 78/160	59,7 x 142,1	163	182	200	216	253
14 66/114	47,7 x 122,1	130	141	152	160	183
15 94/98	75,7 x 80,1	141	154	168	179	207
16 55/118	36,7 x 100,1	109	117	125	132	148
17 134/140	115,7 x 122,1	218	246	273	296	352
18 134/118	115,7 x 100,1	191	214	237	256	302
40 78/180	59,7 x 162,1	176	195	215	231	270
41 94/180	75,7 x 162,1	191	214	237	256	302
50 114/160	95,7 x 142,1	206	232	259	281	334
80 94/160	75,7 x 142,1	176	195	215	231	270







ROTO 644 K - 648 K, 844 K - 848 K, R6 H/K, R8 H/K

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe								
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4				
5/7	34,6 x 58,6	86	90	96	99	107				
5/9	34,6 x 78,6	95	100	106	110	121				
5/11	34,6 x 98,6	103	109	116	122	137				
6/9	45,6 x 78,6	104	110	117	122	135				
6/11	45,6 x 98,6	114	122	132	139	156				
6/14	45,6 x 120,6	127	139	150	159	183				
6/18	45,6 x 160,6	150	166	182	194	226				
7/7	54,6 x 58,6	104	110	117	122	135				
7/9	54,6 x 78,6	114	122	132	138	155				
7/11	54,6 x 98,6	124	135	146	154	176				
7/14	54,6 x 120,6	140	153	168	179	207				
7/16	54,6 x 140,6	150	166	182	194	226				
7/18	54,6 x 160,6	164	183	201	216	253				
8/11	65,6 x 92,6	140	153	168	179	207				
8/13	65,6 x 110,6	150	166	182	194	226				
9/7	74,6 x 58,6	120	130	138	145	161				
9/9	74,6 x 78,6	133	145	156	166	188				
9/11	74,6 x 98,6	146	159	174	185	214				
9/14	74,6 x 120,6	164	183	201	216	253				
9/16	74,6 x 140,6	177	198	219	236	280				
9/18	74,6 x 160,6	191	214	237	256	302				
10/11	85,6 x 92,6	158	174	190	204	235				
10/14	85,6 x 125,6	179	199	220	236	279				
11/7	94,6 x 58,6	140	150	160	170	190				
11/9	94,6 x 78,6	154	169	183	194	222				
11/11	94,6 x 98,6	169	187	205	219	254				
11/14	94,6 x 120,6	191	214	237	256	302				
11/16	94,6 x 140,6	206	232	259	281	334				
13/7	114,6 x 58,6	158	171	184	194	220				
13/9	114,6 x 78,6	175	192	210	223	257				
13/14	114,6 x 120,6	218	246	273	296	352				

13/16 | 114,6 x 140,6 | 226 | 256 | 286 | 310 | 370

ROTO 61H, 62H, 84H

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре	
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
5/7	37,0 x 59,8	86	90	96	99	107
5/9	37,0 x 79,8	95	100	106	110	121
5/11	37,0 x 99,8	103	109	116	137	
6/9	48,0 x 79,8	104	110	117	122	135
6/11	48,0 x 99,8	114	122	132	139	156
6/14	48,0 x 121,8	127	139	150	159	183
6/16	48,0 x 141,8	140	153	168	179	207
6/18	48,0 x 161,8	150	166	182	194	226
7/7	57,0 x 59,8	104	110	117	122	135
7/9	57,0 x 79,8	114	122	132	138	155
7/11	57,0 x 99,8	124	135	146	154	176
7/14	57,0 x 121,8	140	153	168	179	207
7/16	57,0 x 141,8	150	166	182	194	226
7/18	57,0 x 161,8	164	183	201	216	253
8/11	68,0 x 99,8	140	153	168	179	207
8/13	68,0 x 111,8	150	166	182	194	226
9/7	77,0 x 59,8	120	130	138	145	161
9/9	77,0 x 79,8	133	145	156	166	188
9/11	77,0 x 99,8	146	159	174	185	214
9/14	77,0 x 121,8	164	183	201	216	253
9/16	77,0 x 141,8	177	198	219	236	280
9/18	77,0 x 161,8	191	214	237	256	302
10/11	88,0 x 99,8	158	174	190	204	235
10/14	88,0 x 121,8	179	199	220	236	279
11/7	97,0 x 59,8	140	150	160	170	190
11/9	97,0 x 79,8	154	169	183	194	222
11/11	97,0 x 99,8	169	187	205	219	254
11/14	97,0 x 121,8	191	214	237	256	302
11/16	97,0 x 141,8	206	232	259	281	334
13/7	117,0 x 59,8	158	171	184	194	220
13/9	117,0 x 79,8	175	192	210	223	257
13/14	117,0 x 121,8	218	246	273	296	352
13/16	117,0 x 141,8	226	256	286	310	370



ROTO 734 - 738 K - H, R7K, R7H

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe								
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4				
5/7	40,0 x 63,8	90	96	101	105	114				
5/9	40,0 x 83,8	99	105	111	116	130				
5/11	40,0 x 103,8	106	114	122	129	144				
6/9	51,0 x 83,8	119	129	139	146	166				
6/11	51,0 x 103,8	130	141	153	162	186				
6/14	51,0 x 125,8	140	153	168	179	207				
7/9	60,0 x 83,8	119	129	139	146	166				
7/11	60,0 x 103,8	130	141	153	162	186				
7/14	60,0 x 125,8	140	153	168	179	207				
7/16	60,0 x 145,8	152	168	183	195	227				
9/9	80,0 x 83,8	140	152	164	175	200				
9/11	80,0 x 103,8	152	168	183	195	227				
9/14	80,0 x 125,8	164	183	201	216	253				
9/16	80,0 x 145,8	176	195	215	231	270				
11/9	100,0 x 83,8	161	178	193	207	238				
11/11	100,0 x 103,8	176	195	215	231	270				
11/14	100,0 x 125,8	191	214	237	256	302				
13/9	120,0 x 83,8	176	195	215	231	270				
13/14	120,0 x 125,8	218	246	273	296	352				

ROTO H 1

Fenster	Flügelmaße	Preisgruppe								
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4				
5/8	42,0 x 72,0	105	112	119	124	139				
6/8	53,0 x 72,0	114	122	132	138	155				
6/11	53,0 x 99,0	124	135	146	154	176				
7/11	62,0 x 99,0	135	147	159	170	194				
7/14	62,0 x 132,0	157	175	192	207	242				
8/11	73,0 x 99,0	146	159	174	185	214				
10/11	93,0 x 99,0	169	187	205	219	254				
10/14	93,0 x 132,0	198	223	248	268	318				

ROTO 410 - 419

Fenster	Flügelmaße		Dro	icarus		
rensier	riugeimabe		rie	isgrup	ppe	
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
5/8	38,4 x 68,8	90	96	101	105	114
5/11	38,4 x 95,8	103	109	116	122	137
6/8	49,4 x 68,8	101	107	113	118	131
6/11	49,4 x 95,8	114	122	132	139	156
7/11	58,4 x 95,8	124	135	146	154	176
7/14	58,4 x 128,8	140	153	168	179	207
8/11	69,4 x 95,8	135	147	159	170	194
9/12	78,4 x 106,8	152	168	183	195	227
9/14	78,4 x 128,8	164	183	201	216	253
10/11	89,4 x 95,8	158	174	190	204	235
10/12	89,4 x 106,8	166	183	200	215	250
10/14	89,4 x 128,8	179	199	220	236	279
13/14	118,4 x 128,8	218	246	273	296	352

ROTO H 3

Fenster	Flügelmaße					
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
5/8	40,0 x 71,0	95	100	106	110	121
6/8	51,0 x 71,0	114	122	132	138	155
6/11	51,0 x 98,0	124	135	146	154	176
7/11	60,0 x 98,0	124	135	146	154	176
7/14	60,0 x 131,0	145	159	175	186	217
8/11	71,0 x 98,0	146	159	174	185	214
10/11	91,0 x 98,0	169	187	205	219	254
10/14	91,0 x 131,0	198	223	248	268	318
13/14	120,0 x 131,0	226	256	286	310	370

ROTO 310 - 319, 320 - 329 plus

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре	
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
5/8	38,4 x 69,4	90	96	101	105	114
5/10	38,4 x 87,4	99	105	111	116	130
6/10	49,4 x 87,4	109	117	125	132	148
7/10	58,4 x 87,4	119	129	139	146	166
7/12	58,4 x 107,4	130	141	153	162	186
7/14	58,4 x 129,4	140	153	168	179	207
9/12	78,4 x 107,4	152	168	183	195	227
9/14	78,4 x 129,4	164	183	201	216	253
11/12	98,4 x 107,4	176	195	215	231	270
11/14	98,4 x 129,4	191	214	237	256	302
13/14	118,4 x 129,4	218	246	273	296	352

ROTO 7..K SR, R7..K SR, DA3

Fenster	Flügelmaße		Pre	isgrup	ре	
Тур	Breite x Höhe	0	1	2	3	4
5/8	37,2x 65,8	90	96	101	105	114
5/10	37,2x 85,8	99	105	111	116	130
6/10	47,2x 85,8	109	117	125	132	148
6/12	47,2x 105,8	119	129	139	146	166
7/9	60,4 x 79,5	119	129	139	146	166
7/10	57,2 x 85,8	119	129	139	146	166
7/11	60,4 x 99,5	130	141	153	162	186
7/12	57,2 x 105,8	130	141	153	162	186
7/13	60,4 x 121,5	140	153	168	179	207
7/14	57,2 x 125,8	140	153	168	179	207
8/12	75,2 x 105,8	152	168	183	195	227
8/14	75,2 x 125,8	164	183	201	216	253
10/12	95,2 x 105,8	176	195	215	231	270
10/14	95,2 x 125,8	191	214	237	256	302
11/11	96,4 x 99,5	176	195	215	231	270
11/13	96,4 x 121,5	191	214	237	256	302







SO2620 Preisfindung siehe Seite 89

ungenormte Dachfenster

Bre	Breite [cm] 30				40				50					60							
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	60	78	81	84	87	94	86	90	96	99	107	96	101	107	111	121	104	110	117	122	135
	70	81	85	89	93	100	90	96	101	105	114	101	107	113	118	131	109	116	124	131	145
	80	85	89	94	97	106	95	100	106	110	121	105	112	119	124	139	114	122	132	138	155
[cm]	90	88	94	98	102	111	99	105	111	116	130	109	117	125	132	148	119	129	139	146	166
	100	91	97	103	107	117	103	109	116	122	137	114	122	132	139	156	124	135	146	154	176
ig u	110	95	101	107	112	123	106	114	122	129	144	118	127	139	146	166	130	141	153	162	186
Anlagenhöhe	120	99	105	111	116	130	110	118	127	134	151	122	134	144	153	174	135	147	160	171	196
An	130	102	109	116	121	135	114	123	133	140	158	127	139	150	159	183	140	153	168	179	207
	140	105	113	120	126	141	118	129	138	146	166	132	144	156	167	191	145	159	175	186	217
	150	109	116	124	131	147	122	133	143	152	173	137	150	163	174	200	150	166	182	194	226
	160	112	120	129	136	153	125	138	149	158	181	141	155	170	181	209	155	172	189	203	236

Bre	Breite [cm] 70			80				90					100								
Pre	isgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	60	112	120	127	134	148	120	130	138	145	161	132	141	150	158	177	140	150	160	170	190
	70	118	126	136	143	160	126	137	147	155	175	138	149	160	170	191	147	159	172	182	207
	80	123	134	144	151	172	133	145	156	166	188	145	157	171	181	207	154	169	183	194	222
he [cm]	90	130	141	152	160	183	140	152	164	175	200	151	166	180	192	221	161	178	193	207	238
	100	135	147	159	170	194	146	159	174	185	214	158	174	190	204	235	169	187	205	219	254
nhöf	110	141	154	168	179	207	152	168	183	195	227	166	183	200	215	250	176	195	215	231	270
Anlagenhöhe	120	146	161	176	188	218	158	175	192	206	240	172	191	210	225	264	183	205	226	244	286
An	130	152	168	184	197	229	164	183	201	216	253	179	199	220	236	279	191	214	237	256	302
	140	157	175	192	207	242	171	190	210	226	266	185	208	230	248	293	198	223	248	268	318
	150	163	182	200	216	253	177	198	219	236	280	192	216	241	259	307	206	232	259	281	334
	160	169	189	209	224	264	183	206	228	247	292	198	224	250	270	322	213	242	269	293	350

ungenormte Dachfenster

Bre	Breite [cm] 110				120					130					140						
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	60	149	161	173	182	206	158	171	184	194	220	167	180	194	206	233	175	189	205	217	247
	70	155	170	183	194	221	167	182	196	209	238	176	191	208	221	253	184	201	219	233	268
	80	163	179	195	208	238	175	192	210	223	257	185	204	222	236	273	194	214	234	250	290
[cm]	90	172	189	207	221	256	184	203	222	237	276	193	215	235	252	294	204	226	249	266	311
	100	179	198	219	234	273	192	214	235	252	295	203	226	249	267	314	214	238	263	284	333
hör.	110	187	209	230	248	291	200	224	248	266	314	212	237	263	283	334	223	251	278	300	355
Anlagenhöhe	120	195	219	243	261	308	210	235	260	281	332	221	249	277	299	355	232	263	293	317	376
Anle	130	204	228	254	274	325	218	246	273	296	352	230	260	290	315	374	243	274	307	333	398
4	140	211	238	266	288	342	226	256	286	310	370	240	271	304	330	395	252	287	322	350	419
	150	219	249	278	301	360	234	267	299	325	389	249	283	318	345	415	262	299	336	367	441
	160	227	258	290	315	377	244	278	311	339	407	257	294	332	361	435	271	311	352	383	463

Breite [cm]				150					160		
Pre	isgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	60	183	199	215	228	260	192	210	226	241	274
	70	193	212	230	246	283	204	223	243	259	299
	80	204	225	247	263	306	214	236	259	278	323
E	90	214	237	262	282	329	225	251	276	296	347
) e	100	224	251	278	299	353	235	264	293	316	372
Anlagenhöhe [cm]	110	234	264	293	317	375	247	278	309	334	397
	120	245	277	308	334	399	257	291	326	353	421
Ank	130	255	290	324	353	421	268	305	342	372	446
	140	265	302	340	370	445	279	319	359	391	470
	150	276	316	356	388	468	290	332	375	409	494
	160	286	328	371	405	490	300	346	392	428	519

SO2620

Preis Oberer Behang (Breite x Höhe mit jeweiliger Preisgruppe) + Preis unterer Behang (Breite x Höhe mit jeweiliger Preisgruppe)

⁼ Gesamtpreis



Aufpreis siehe Seite 92

SO3600

Bre	Breite [cm] 50					60					70					80					
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	131	141	150	153	183	140	149	161	166	200	152	161	176	182	219	176	185	204	210	253
	90	138	147	157	160	192	146	155	169	174	208	157	166	184	192	231	182	192	212	222	267
	100	141	150	162	167	201	149	160	176	183	220	161	173	191	202	242	187	201	221	234	281
	110	147	155	170	176	212	155	164	183	192	231	166	180	201	213	255	191	208	232	246	296
	120	150	159	177	186	222	159	170	190	202	242	170	185	209	223	268	198	213	242	259	311
	130	153	163	184	192	231	162	176	199	210	253	176	190	220	233	280	203	221	252	270	324
	140	159	170	191	201	241	167	182	206	220	264	181	198	226	244	293	209	228	261	283	339
	150	161	176	198	209	252	171	187	212	230	276	185	203	233	255	305	213	235	270	294	352
	160	164	180	204	218	261	176	191	221	240	287	189	209	242	264	317	221	242	282	308	369
	170	170	187	211	229	274	181	199	228	248	298	195	214	251	274	329	226	251	290	320	383
	180	174	190	218	234	281	184	204	235	258	310	199	223	260	286	343	231	256	302	331	397
	190	180	199	225	243	291	189	210	244	267	320	204	227	268	297	356	238	265	310	343	412
	200	182	203	232	254	304	195	217	253	280	336	211	235	280	310	371	248	276	326	362	434
	210	188	206	241	260	312	199	221	260	286	343	213	240	284	318	382	249	280	331	368	441
Œ	220	191	212	247	268	322	203	227	267	295	354	218	247	294	329	395	254	287	342	382	459
) e	230	198	217	254	281	337	208	232	275	307	368	224	253	303	340	408	260	294	351	394	473
Anlagenhöhe [cm]	240	203	224	261	288	345	212	239	283	316	380	197	260	311	351	421	266	302	361	407	488
age	250	208	227	268	295	354	217	244	290	326	391	233	266	318	363	435	273	309	371	419	503
Anl	260	210	233	275	304	365	221	251	300	336	403	239	273	329	375	449	279	316	382	433	519
	270	212	238	282	315	378	226	255	307	345	414	244	280	337	384	461	284	325	392	446	535
	280	218	245	290	325	390	231	262	315	356	427	249	286	346	395	474	289	332	403	458	549
	290	225	253	300	335	402	235	268	323	366	439	253	290	356	407	488	295	338	413	473	566
	300	227	255	305	342	410	240	274	331	377	452	259	300	365	418	501	303	346	423	484	581
	310	232	262	314	352	422	245	281	340	386	464	263	305	373	431	517	308	354	434	498	597
	320	238	268	321	359	432	251	284	347	397	477	268	308	384	441	530	314	359	444	511	613
	330	241	273	330	370	445	254	287	357	407	488	274	311	392	453	544	318	363	455	524	628
	340	247	280	336	381	458	260	300	365	418	501	280	325	400	464	557	326	378	466	536	643
	350	252	284	346	390	467	265	305	373	430	516	284	332	410	477	572	332	386	476	552	662
	360	256	290	354	402	481	269	311	384	439	527	289	338	420	488	585	338	393	487	566	679
	370	261	300	361	408	490	275	317	391	450	540	295	345	430	500	600	344	400	497	577	693
	380	263	305	370	419	503	280	325	399	460	552	302	352	438	512	614	352	409	509	592	710
	390	268	310	374	432	518	284	331	408	473	568	307	359	449	524	628	357	417	519	606	726
	400	270	314	382	437	525	287	335	414	479	575	309	364	456	532	639	363	423	527	615	738





Aufpreis siehe Seite 92

Breite [cm]				90					100					110					120		
Preis	gruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	187	199	219	229	274	201	212	235	247	297	224	239	263	277	332	235	253	282	295	354
	90	192	208	230	242	290	206	221	252	262	315	230	248	276	291	350	244	262	295	313	376
	100	199	213	241	255	305	212	230	259	277	332	238	256	289	309	370	251	273	309	331	397
	110	205	223	251	268	322	218	238	269	289	348	244	266	303	325	390	259	282	322	349	419
	120	211	230	261	282	338	225	245	282	305	367	252	275	315	341	409	266	291	336	366	439
	130	217	238	273	294	352	231	253	291	320	383	259	284	329	358	430	274	303	351	383	460
	140	224	245	283	308	369	238	262	305	335	402	266	294	342	375	449	281	312	364	400	480
	150	228	253	293	321	384	244	269	315	349	419	273	304	354	389	466	288	321	378	418	501
	160	235	261	304	336	403	249	280	328	363	435	281	311	367	406	487	295	331	391	436	524
	170	241	268	314	349	419	255	287	338	378	453	287	322	379	422	506	304	342	406	453	544
	180	247	276	326	362	434	262	295	351	392	471	294	331	392	441	526	310	351	419	472	566
	190	253	284	336	376	451	268	304	363	406	487	303	340	406	454	545	317	361	432	488	585
	200	259	296	353	394	473	276	317	380	427	513	314	358	427	480	576	323	368	456	514	616
	210	265	301	358	403	484	282	318	386	436	524	317	359	431	488	585	333	380	459	522	627
Ē	220	270	308	368	416	499	288	329	396	451	542	323	368	444	503	603	340	389	473	539	647
) e	230	279	315	379	431	517	294	336	409	465	558	331	378	457	520	624	347	399	487	557	668
hör	240	283	323	391	443	531	302	345	420	480	576	337	387	470	536	643	356	409	500	575	691
Anlagenhöhe [cm]	250	289	331	400	458	548	308	354	432	497	596	345	395	483	554	665	364	419	514	593	711
Ank	260	295	338	413	473	566	314	363	444	511	613	352	406	495	570	684	371	430	528	610	732
	270	303	346	423	485	582	318	370	456	527	633	359	415	509	586	607	378	438	542	628	753
	280	308	356	435	500	600	328	379	467	541	649	367	424	521	603	724	386	449	555	645	775
	290	314	364	446	513	615	333	388	478	556	667	373	434	536	621	745	393	458	570	664	797
	300	321	371	457	528	634	340	395	491	572	686	382	444	549	637	764	400	469	582	681	817
	310	328	379	469	542	650	346	405	502	586	704	389	452	562	653	784	408	478	597	698	838
	320	333	384	480	556	667	353	408	515	602	723	395	457	575	670	804	416	481	612	717	860
	330	340	388	491	571	685	359	413	527	616	739	405	462	590	688	825	423	488	625	735	882
	340	346	405	505	585	702	366	430	540	631	758	410	481	602	704	844	431	509	639	750	900
	350	352	413	514	599	719	372	438	551	648	777	419	492	616	721	866	438	518	653	769	922
	360	359	420	526	614	737	379	448	563	664	797	425	500	627	738	886	446	528	667	787	944
	370	366	430	537	628	753	375	457	576	679	815	434	512	641	755	906	455	539	681	805	966
	380	371	437	549	643	772	393	465	589	694	833	439	520	655	771	925	460	548	695	823	987
	390	378	446	561	658	790	378	473	600	710	853	449	530	668	788	946	469	558	709	841	1009
	400	384	452	570	669	803	406	481	611	723	868	460	539	681	803	964	476	568	722	857	1040







ten

Aufpr siehe	

Bre	ite [cm]			130					140					150		
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	80	260	279	309	326	391	273	293	329	345	414	282	304	340	362	434
	90	267	288	325	343	412	281	304	344	366	439	290	315	357	383	460
	100	275	300	338	363	435	289	315	359	386	464	300	328	373	404	485
	110	283	309	353	382	459	296	326	373	406	487	308	337	391	425	511
	120	290	318	367	400	480	305	336	391	426	513	315	349	407	446	535
	130	300	330	384	419	503	312	347	406	447	536	325	361	423	466	559
	140	307	340	396	437	525	322	358	420	465	558	333	372	438	488	585
	150	314	349	412	457	548	330	368	436	485	582	342	385	456	509	611
	160	322	361	425	475	570	337	379	451	506	608	349	394	472	530	636
	170	330	370	439	494	594	345	391	466	526	630	358	407	488	552	662
	180	337	380	456	512	614	354	400	481	546	655	367	417	502	572	686
	190	345	391	469	531	637	363	413	497	566	679	374	429	520	593	711
	200	352	401	484	559	671	372	423	514	596	715	384	441	549	627	752
	210	361	412	498	568	681	378	434	527	604	725	392	451	551	634	760
cm]	220	368	421	513	586	607	387	444	542	624	749	399	462	569	655	786
he [230	374	432	527	606	726	394	455	558	643	772	409	473	584	676	811
Anlagenhöhe [cm]	240	385	442	541	624	749	403	465	574	664	797	417	486	600	697	837
age	250	392	452	555	642	771	410	476	590	682	818	425	495	617	718	861
Ā	260	398	462	571	662	794	417	487	603	702	842	434	508	632	739	887
	270	407	473	585	679	815	425	497	619	721	866	442	518	649	760	912
	280	415	483	599	698	838	434	508	528	742	889	450	529	664	779	935
	290	421	493	614	717	860	442	518	649	761	913	458	541	680	800	960
	300	430	502	627	736	883	450	528	664	779	935	467	551	696	821	985
	310	437	514	642	752	905	457	540	678	799	959	474	563	712	841	1009
	320	445	523	657	771	925	465	550	695	818	982	485	574	727	862	1035
	330	452	527	673	790	948	473	563	709	838	1005	492	586	744	883	1060
	340	460	544	685	808	935	481	571	724	858	1030	500	597	759	903	1084
	350	469	554	701	827	992	490	581	740	878	1053	509	606	776	923	1107
	360	476	565	716	846	1016	497	593	754	896	1075	516	619	792	944	1133
	370	485	575	729	865	1037	504	602	769	915	1099	523	630	807	965	1158
	380	492	585	745	883	1060	513	613	783	935	1121	534	641	824	987	1184
	390	499	596	759	902	1083	520	624	800	954	1145	541	652	839	1006	1207
	400	508	605	774	919	1102	528	634	813	974	1168	550	663	856	1027	1232

\$O3800: Mehrpreis 90 € **\$O3802:** Mehrpreis: 110 €

\$03900: wie \$03800, zzgl. Elektrokomponenten (siehe ab Seite 105 ff.) SO3902: wie SO3802, zzgl. Elektrokomponenten (siehe ab Seite 105 ff.)

\$O3634 \$O3635 \$O3636 \$O3637









SO3634 / SO3635 / SO3636 / SO3637 / SO3650 / SO3662 / SO3663

Brei	te [cm]			50					60					70					80		
Preis	gruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	100	267	272	284	290	347	285	292	306	315	377	303	313	330	341	409	321	334	354	369	443
	110	281	288	299	307	369	299	307	322	334	401	317	328	347	362	434	337	349	373	392	470
	120	293	301	316	326	391	313	322	340	355	426	332	344	366	382	458	350	366	392	413	495
	130	309	317	334	344	413	328	338	359	374	449	345	360	384	403	483	366	381	411	436	523
	140	323	331	350	360	432	342	354	377	395	474	361	377	404	425	510	380	399	430	458	550
_ 교	150	338	348	368	382	458	358	371	395	415	499	377	394	424	448	538	397	417	451	483	580
Anlagenhöhe [cm]	160	354	366	388	403	483	373	389	414	437	524	393	411	443	471	565	413	435	472	507	609
öhe	170	371	381	404	424	508	390	406	434	458	550	409	428	464	494	593	429	453	493	530	636
lenh	180	385	398	426	444	533	406	424	454	482	579	425	448	484	518	622	446	471	516	557	668
Jag	190	399	418	447	468	561	421	442	474	505	605	442	465	505	543	652	462	489	537	583	699
₹	200	417	435	465	489	587	437	460	497	528	634	457	484	527	567	681	481	509	560	608	729
	210	432	451	484	511	613	454	479	517	552	662	474	503	548	593	711	498	528	582	635	763
	220	453	471	504	534	640	472	498	539	577	692	491	522	573	619	742	516	547	606	662	795
	230	469	490	527	559	671	489	517	561	602	723	510	542	595	647	776	534	569	631	691	829
	240	486	509	550	583	699	508	536	584	629	755	529	562	618	673	808	551	590	654	721	865
	250	505	529	573	608	729	526	557	607	654	784	546	582	642	701	841	570	611	679	748	898
	te [cm]			90					100					110					120		
Preis	gruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	100	342	355	378	398	477	361	377	406	429	514	381	399	431	458	550	403	424	457	490	588
	110	355	371	397	421	506	376	394	426	452	543	397	418	452	485	582	418	442	482	518	622
	120	371	390	418	443	531	392	411	446	476	572	413	435	473	511	613	434	460	503	545	654
	130	388	406	437	469	562	408	429	467	502	602	428	453	498	539	647	450	480	526	574	689
	140	403	424	460	493	592	424	448	488	527	633	445	471	519	564	677	467	498	550	601	722
E .	150	418	442	481	518	622	438	466	510	555	666	461	490	542	592	710	483	517	574	631	758
9 e	160	434	460	502	544	653	455	484	534	582	698	479	510	564	620	744	500	536	597	660	792
höh	170	451	479	525	570	684	471	503	557	808	729	494	529	590	650	779	517	557	622	691	829
Anlagenhöhe [cm]	180	468	498	546	595	714	488	522	579	635	763	511	548	613	677	813	535	576	648	722	866
Ö	190	484	516	570	623	747	506	542	602	665	798	529	569	637	708	850	551	596	672	751	902
7			F2/	594	651	781	524	562	626	694	833	546	590	663	738	886	570	617	698	783	940
An	200	502	536	374																	
Anl	210	519	556	617	678	814	541	581	652	724	869	564	611	688	806	923	588	638	725	815	979
Anl							541 559	581 602	652 678	724 752	869 903	564 582	611 632	688 715	806 801	923 961	588 606	638 660	725 752	815 849	979 1019





596 646 728 815 979 619 673 768 866 1038 643 703 806 915 1098

615 | 667 | 755 | 847 | 1017 | 638 | 697 | 793 | 897 | 1077 | 662 | 725 | 834 | 950 | 1140

240

250

574 617 692 767 920

593 | 638 | 717 | 797 | 956















Brei	ite [cm]			130					140					150		
Prei	sgruppe	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	100	425	448	487	524	629	446	472	517	558	670	469	498	545	593	711
	110	440	466	510	552	662	462	490	541	588	705	485	517	572	624	748
	120	455	485	534	582	698	480	510	564	619	742	502	537	596	657	788
	130	472	504	558	612	734	497	529	590	650	779	519	558	622	689	827
	140	488	524	581	641	770	511	550	615	682	818	536	578	649	723	868
	150	505	543	607	672	807	529	570	640	711	853	553	597	676	756	907
[cm]	160	524	562	632	703	844	546	591	667	745	894	570	618	702	788	946
öhe	170	540	582	656	733	880	563	611	694	778	933	588	640	730	822	987
Anlagenhöhe [cm]	180	558	604	682	765	918	581	633	721	811	974	606	662	756	857	1029
Anla	190	575	624	709	798	957	599	653	746	845	1014	623	682	785	893	1072
	200	593	647	736	831	997	617	676	774	879	1055	642	704	812	928	1114
	210	611	668	762	865	1037	636	697	803	913	1096	661	727	842	964	1158
	220	630	690	790	897	1077	654	718	830	948	1137	679	749	870	1000	1201
	230	649	710	818	931	1117	672	742	859	984	1180	698	772	899	1036	1244
	240	667	733	846	967	1161	692	763	887	1020	1223	716	793	929	1074	1289
	250	686	755	875	1002	1203	710	787	916	1057	1269	736	818	957	1111	1333





Zubehör / Extras

Spannprofil hoch



- Profilhöhe 20 mm, erhöhte Steifigkeit, reduzierte Durchbiegung
- Einsatz wird empfohlen ab einer Breite von 1200 mm
- Profilfarben: Weiß, Silber eloxiert, Bronze, Schwarz und DB703
- ohne Aufpreis

Bestellwort: Profil hoch

Designgriff Metall



- Aludruckgussgriff matt Silber mit Kunststoffeinsatz
- Schraube nicht sichtbar
- Kunststoffeinsatz Weiß, Grau, Bronze und Schwarz wird der Schienenfarbe angepasst
- nicht in Kombination mit dem Bedienstab möglich
- Aufpreis

Bestellwort: Designgriff Metall

Designgriff Kunststoff



- schlanke Optik, angenehme Haptik
- Schraube nicht sichtbar
- Farben Weiß, Grau, Bronze und Schwarz wird der Schienenfarbe angepasst
- nicht in Kombination mit dem Bedienstab möglich
- Aufpreis

Bestellwort: Designgriff Kunststoff

Für die Dachflächenplissées für **Roto Fenster** ist aus technischen Gründen **kein Designgriff** lieferbar.

Adapter für schmale Glasleiste



- Einsatz bei sehr schmalen Glasleisten
- wird mit einer Verdrehsicherung und Kreuzschlitzschraube geliefert
- ohne Aufpreis
- Anwendung: \$02000
- Lieferung als Ersatz für Lager Schnurhalter

Bestellwort: Adapter für schmale Glasleiste

Adapter für runde Glasleiste



- Einsatz runde Glasleiste
- wird mit Kreuzschlitzschraube geliefert
- ohne Aufpreis
- Anwendung: **\$02000**
- Lieferung als Ersatz für Lager Schnurhalter

Bestellwort: Adapter für runde Glasleiste

Bitte achten Sie darauf, dass die Hinterlüftung des Plissées (3 mm bei transparenten Stoffen, 5 mm bei Blackout und beschichteten Stoffen sowie 20 mm bei Wabenstoffen) gewährleistet ist, um Schäden durch Glasbruch zu vermeiden!

Zubehör / Extras

Magnetendkappe



- fester Halt, auch bei schräger Glasleiste
- Farben Weiß, Grau, Bronze und Schwarz wird der Schienenfarbe angepasst
- Anwendung: **\$02000**
- einseitig (oben) oder beidseitig lieferbar
- Aufpreis

Bestellwort: Magnetendkappe

Klebeleiste



- zum Aufkleben auf die Glasscheibe
- verstellbares Gelenk zur Anpassung an den Winkel der Glasleiste
- Profilfarben: Weiß und Silber eloxiert
- Kunststoffteile: Weiß und Grau
- Anwendung: **\$02000**
- Aufpreis

Bestellwort: Klebeleiste

Klebeleiste Quickfit





- zum Aufkleben auf den Fensterrahmen
- Profilfarben: Weiß und Silber eloxiert
- Kunststoffteile: Weiß und Grau
- Anwendung: \$02000
- Aufpreis

Bestellwort: Klebeleiste Quickfit

Botostigorig			
Lager für Schnurhalter mit Verdrehsicherung (inkl. Schraube 2,9x9,5 mm)	Farbe	Art.Nr.	
	grau weiß	203562 203563	
0,70 €	schwarz	203563	
	bronze	203565	
Abdeckung Schnurhalter (Spannschuh)	Farbe	Art.Nr.	
	grau	203308	
, 75.6	weiß	203309	
1,75 €	schwarz bronze	203310 203311	
Adapter runde Glasleiste	Farbe	Art.Nr.	
	grau	203312	
1,75 €	weiß schwarz	203313 203314	
.,,,,	bronze	203315	
Adapter schmale Glasleiste inkl. Schraube 3,9x13 mm)	Farbe	Art.Nr.	
William Schillages Syriki Shirth	grau	203316	
4,80 € / Paar	weiß schwarz	203317 203318	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	bronze	203319	
standard Clip, flach 20 mm (Senkrechte Fenster)	Farbe	Art.Nr.	
15	V2A	201059	
1,50 €	weiß	201060	
	schwarz bronze	201061 201062	
standard Clip, gekröpft 27 mm (Senkrechte Fenster)	Farbe	Art.Nr.	
* ¹⁸	V2A	201064	
1,70 €	weiß schwarz	201065	
	bronze	201066 201067	
Clip, gekröpft spezial 20 mm (Plafond Fenster)	Farbe	Art.Nr.	
1,50 €	V2A	201074	
1,000	weiß schwarz	201075 201076	
	bronze	201077	

Clip, gekröpft spezial 27 mm (Plafond Fenster)



1,/0

Farbe	Art.Nr.
V2A	201079
weiß	201080
schwarz	201081
bronze	201082

Glasleistenwinkel zur Spannschuhmontage



3,00 € / Paar

Farbe	Art.Nr.
grau	203436
weiß	203437
schwarz	203438
bronze	203439

Glasleistenträger mit Clip 20 mm



3,00 € / Paar

Farbe	Art.Nr.
grau	203426
weiß	203427
schwarz	203428
bronze	203429

Glasleistenträger mit Clip 27 mm



3,00 € / Paar

l.Nr.
3442 3443 3444 3445
,

Befestigungswinkel zur Spannschuhmontage



3 ∩∩ €

Farbe	Art.Nr.
grau	203446
weiß	203447
schwarz	203448
bronze	203449

Befestigungswinkel mit Clip 20 mm



3,00 €

Farbe	Art.Nr.
grau	203450
weiß	203451
schwarz	203452
bronze	203453

Befestigungswinkel mit Clip 27 mm		Farbe	Art.Nr.
	3,00 €	grau weiß schwarz bronze	203454 203455 203456 203457
Montagekeil 15° (Clip-Unterlage bei	schräger Glasleiste)	Farbe	Art.Nr.
	0,60 €	klar	201159
Fensterflügelträger V2A (Klemmbefe	stigung \$O2000)		
Klemmbereich 7-15 mm		Farbe	Art.Nr.
	8,50 € / Set (4 Stück)	V2A	203574
Klemmbereich 15-24 mm		Farbe	Art.Nr.
The state of the s	8,50 € / Set (4 Stück)	V2A	203459
Distanzplatte Fensterflügelträger (Plissée läuft vor der Glasleiste)		Farbe	Art.Nr.
(Lipsee Idoll voi dei Gidzieizie)	0,95 €	weiß grau schwarz bronze	203655 203656 203657 203658
Fensterflügelträger Kunststoff (Klemmbefestigung SO2000)		Farbe	Art.Nr.
	8,00 € / Set (4 Stück)	weiß	203575


Klemmträger mit Dichtungspad für Spannschuhmontage



5,50 € / Stück 22,00 € / Set (4 Stück)
6,00 € / Stück 6,00 € / Stück

Farbe	Art.Nr.	
weiß weiß	203597 203513	
grau schwarz	203589	

Klemmträger mit Clip 20 mm





5.50	€ /	Stück
6,00	€/	Stück
6.00	€ /	Stück

Farbe	Art.Nr.
weiß grau	203591 203592
schwarz	203593

Klemmträger mit Clip 27 mm





5 50	€ /	Stück
5,50	C /	SIUCK
$A \cap \Omega$	€ /	Stück
6,00	€ /	Stück

Farbe	Art.Nr.
weiß	203594
grau schwarz	203595 203596

Endkappe Spannprofil SO 2000




1		-	, ,	_
1	,	/	J	7

Farbe	Art.Nr.
grau	201190
weiß	201191
schwarz	201192
bronze	201193

Montage

Montageprofil 25 x 25 mm



30,- € / Ifdm.

Farhe	∆rt Nr

silber eloxiert	201536
weiß	201537
bronze eloxiert	201539

Klemmset mit Clip 20 mm



2,50 €

Farbe	Art Nr

grau	201547
weiß	201548
bronze	201550

Klemmset mit Clip 27 mm



3,00 €

Farbe	Art.N	۸r.
uibe	A11.1	ч.

grau	201552
weiß	201553
bronze	201555

Montageprofil-Halter (Kunststofflager mit Metallstift)



3,00 €

Farbe Art.Nr.

grau	201542
weiß	201543
bronze	201545

Montagewinkel für Montageprofil



3,50 €

Farbe Art.Nr. silber verzinkt 201557

weiß 201558 bronze eloxiert 201560



Bedienung

Bedienstab
Bedienstab mit Gelenk für gespannte Anlagen,
greift über den Bediengriff.
Nur in Verbindung mit
Sonengelb Plexi-Griff möglich.

Bei der alleinigen Bestellung eines Bedienstabes über 1,40 m Länge wird eine Versandkostenpauschale von 15,- € berechnet.

Preis	Farbe	Art.Nr.
40,00 €	silber eloxiert	203586 1,00 m
45,00 €	silber eloxiert	203587 1,40 m
50,00 €	silber eloxiert	203588 2,00 m


Gabelstück Bedienstab



 Preis
 Farbe
 Art.Nr.

 17,95 €
 schwarz
 201330

Kurbel Handkurbel für Plafond-Anlagen mit Kurbelbedienung.



Bei der alleinigen Bestellung einer Kurbel über 1,50 m Länge wird eine Versandkostenpauschale von 15,- € berechnet.

Preis	Farbe	Art.Nr.
55,00 €	silber eloxiert	201351 1,00 m
60,00 €	silber eloxiert	201352 1,50 m
65,00 €	silber eloxiert	201353 2,00 m

Halter für Kurbel



Preis	Farbe	Art.Nr.
5,00 €	weiß	203525
5,00 €	grau	203418

Zubehör Bedienung

Quaste Kindersicherheit



2,55	€
------	---

Farbe	Art.Nr.	
grau weiß schwarz bronze	203398 203399 203400 20340	

Quaste oval



1,90 €

Farbe	Art.Nr.		
grau weiß schwarz bronze	203659 203660 203661 203662		

Schnurwickler



1,20 €

Farbe Art.Nr. transparent 203393

Bedienung

Bedienkette	Preis	Farbe	Art.Nr.	Bedienlänge	
	6,00 € 6,50 € 6,90 € 7,15 € 7,70 € 8,00 €	weiß weiß weiß weiß weiß weiß	203606 203607 203608 203609 203610 203611	70 cm 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm	
	6,00 € 6,50 € 6,90 € 7,15 € 7,70 € 8,00 €	grau grau grau grau grau grau	203612 203613 203614 203615 203616 203617	70 cm 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm	
	6,00 € 6,50 € 6,90 € 7,15 € 7,70 € 8,00 €	schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz	203623 203618 203619 203620 203621 203622	70 cm 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm	
	7,00 € 7,50 € 7,90 € 8,15 € 8,70 € 9,00 €	bronze bronze bronze bronze bronze bronze	203624 203625 203626 203627 203628 203629	70 cm 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm	

Die Plissée-Modelle SO1900, 1905 und SO3900, 3902 sind mit Motorisierung ausgestattet.

Die Motoren sind fertig in den Plissées montiert.

Den entsprechenden Aufpreis entnehmen Sie bitte der Preistabelle.

Der jeweilige Aufpreis bezieht sich auf 1 Plissée.

Steuerungen für mehrere Plissées sind gesondert anzufragen.

Modell	Bedienart	Spannung	Lieferumfang	Aufpreis
	Funk	12V	Funkmotor 12V · Akkupack Funkfernbedienung · Ladeadapter	317€
SO1900				
SO1905	Schalter	24V	Motor 24V-Netzteil-Schalter	208 €
	Funk	24V	Motor 24V · externer Funkempfänger Netzteil · Funkfernbedienung	388 €
	Schalter	24V	Motor 24V-Netzteil-Schalter	208 €
SO3900				
SO3902	Funk	24V	Motor 24V · externer Funkempfänger Netzteil · Funkfernbedienung	388 €

Elektrozubehör wird gesondert rabattiert.

Somfy Tilt & Lift 25 RTS (0,8 Nm) 12V Akku-Funkmotor



185,00 €

Art.Nr. 204158

Steckernetzteil 12V für Tilt & Lift 25 RTS



40,00 €

Farbe weiß

Art.Nr. 204157

externer Akku für Somfy Tilt & Lift 25 RTS



54,90 €

Farbe weiß

Art.Nr. 204161

Ladegerät für externen Akku



11,90€

Art.Nr. 204154

Somfy Mittelmotor LW 25



0,4 Nm: 121,00 € 0,8 Nm: 130,00 €

Art.Nr.

201360 (0,4 Nm) 201361 (0,8 Nm)

Somfy geregeltes Netzteil Power 1,0 DC Flush



58,00 €

Art.Nr. 201584

Steckernetzteil 24V



45,00 €

Farbe weiß

Art.Nr. 203489

Gruppen-Netzteil Power 2,7 DC



150,00 €

Farbe weiß **Art.Nr.** 203345

Tastschalter \$51 mit Kappe Aufputz





Schalter = 17,50 € Kappe = 2,50 €

Schalternetzteil 24V Inis DC



107,00 €

Farbe weiß

Art.Nr.

weiß

201588 (Schalter) 201589 (Kappe)

Farbe

Art.Nr. 201590

weiß

externer Funkempfänger Modulis DC RTS



135,00 €

Farbe weiß

Art.Nr. 201593

Telis 1 Funkhandsender 1-Kanal



weiß = 65,00 € silber = 71,00 € **Farbe** weiß silber

Art.Nr. 201594 203760

Telis 4 Funkhandsender 4-Kanal



weiß = 84.00 € silber = 90,00 € **Farbe** weiß silber

Art.Nr. 201595 203761

Smoove Origin RTS Funkwandsender 1-Kanal



66,50 €

Farbe weiß

Art.Nr. 203708

Telis 6 Funkhandsender inkl. Zeitschaltuhr



weiß = 210,00 € silber = 225,00 € **Farbe** weiß silber

Art.Nr. 203779 203780

Telis 16 Funkhandsender 16-Kanal



weiß = 167,50 € silber = 178,50 € **Farbe** weiß silber

Art.Nr. 203347 203348


Chronis RTS smart Funkwandschalter inkl. Zeitschaltuhr




145,00 €


Basisbemaßung Glasleistenwinkel

SO2000







\$O1001 / \$O1043 / \$O1044 \$O1082 / \$O1086



SO1800 / SO1805



Basisbemaßung Befestigungswinkel







Sonnengelb GmbH

Alle angegebenen Preise in Euro sind unverbindlich empfohlene Endverbraucherpreise inkl. MwSt.

Technische Änderungen sind vorbehalten. Irrtümer sowie Druck- und Satzfehler bleiben ebenfalls vorbehalten.

Stand Januar 2020

