



# „Active Blue“ Volltellerrahmen

flexible, punktelastische Tellerfedersysteme aus extrem haltbaren TPEE-Polymeren (hochw. Kunststoffe)

- für Kaltschaum-/Komfort-/Visco-/GELTEC®-Matratzen bestens geeignet. Punktelastisch/gute Körperanpassung.
- weichere Schulterkomfortzone, festerer Mittelbereich. Rahmen Schicht-/Massivholz ALUfarbig ummantelt.

Active Blue VT	Höhe ca.	Breite: 80 / 90 / 100 cm	120 cm	140 cm	Länge 210/220 cm
<b>starr</b>	9 cm	<b>559 €</b>	<b>783 €</b>	<b>894 €</b>	<b>+ 20%</b>
<b>Kopf-+Fußteil verstellbar</b>	9 cm	<b>599 €</b>	<b>839 €</b>	<b>859 €</b>	

Die Rahmen sind ca. 1,5 cm schmaler und 4 cm kürzer als das angegebene Maß.

Standardlängen für Bett-Innenmaß 190 + 200 cm


**Sonderanfertigungen: höhere 7 cm Aussenholme** (stabiler + in der Höhe passend zum **„Active Blue“ Motorrahmen** (siehe Preislisten/Rückseite)

Für die ergonomisch perfekt ausgerichtete Lagerung der Wirbelsäule und Entspannung des Muskelsystems.

Langlebiges, in der Haltbarkeit erprobtes Material.

**Jedes Tellersystem ist in der Härte verstellbar.**

**Lordosenlift**, mehrfach in der Höhe einstellbar



**EXCLUSIVE**  
**TWINMOT**  
**T-Series**  
 2 x 6.500 N

bei der Motorrahmen-Variante



**TWINMOT T3**



max. 0,4 W im Standby



**TWINMOT T6**  
**BLUETOOTH**

RAL 7011 DARK GREY  
 45-2-F-87-69-A-BL-W-W

**2 x 4.500 N**

581 mm.  
 (+/- 2mm)

87/69 mm.

9 V. Alk Batt.

100 - 240 V  
 (Worldwide)



< 0,2 W

IP 20

i - SMPS



Available on the  
**App Store**



It's on  
**ANDROID**



**Flexi Clip** auch für breitere Bettseiten.  
 Kabellänge 3 m  
**Hintergrundbeleuchtung der Tasten**  
 bei der Kabelfernbedienung

[germanymotions.com](http://germanymotions.com)

technischer Fortschritt vorbehalten



# > Blue Sky < Teiltellerrahmen

die perfekte Kombination, einstellbar von Kopf bis Fuß. / extra stabile 7 cm hohe Längsholme

- für Kalt-/Komfort-/Visco-/GELTEC®-Schaum-Matratzen bestens geeignet. Punktlastisch gute Körperanpassung.
- weichere Schulterkomfortzone, festerer Mittelbereich. Rahmen Schicht-/Massivholz ALUfarbig ummantelt.

Blue Sky TT	Höhe ca.	Breite: 80 / 90 / 100 cm	120 cm	140 cm	Länge 210/220 cm
starr	11 cm	447 €	627 €	727 €	+ 20%
Kopf-+Fußteil verstellbar	11 cm	497 €	697 €	797 €	

Die Rahmen sind ca. 1,5 cm schmaler und 4 cm kürzer als das angegebene Maß.

Standardlängen für Bett-Innenmaß 190 + 200 cm



## Kombination

### mit innovativen Courseur- + Tellersystemen

Langlebiges, in der Haltbarkeit erprobtes TPEE-Material.

Jedes Tellersystem ist in der Härte verstellbar.

- Endpunktlager-Federsysteme aus extrem haltbaren Hochleistungspolymeren, mit Spoilertechnik gegen das Verrutschen der Matratze, jedes mittels Courseur in der Härte einstellbar.
- Lordosenlift mehrfach höhenverstellbar.
- Härtegradverstellung: fixierbare Power-Slider für 200% mehr Härte-Einstellung im Lordosenbereich.
  - ab 101 cm Breite mit Doppelleisten und Härtegrad-Schiebern.



**EXCLUSIVE**  
**TWINMOT**  
**T-Series**  
 2 x 6.500 N

Möglichkeiten bei der Motorrahmen-Variante



**TWINMOT T3**



max. 0,4 W im Standby



**TWINMOT T6**  
**BLUETOOTH**

RAL 7011 DARK GREY  
 45-2-F-87-69-A-BL-W-W

**2 x 4.500 N**

581 mm.  
 (+/- 2mm)

87/69 mm.

9 V. Alk Batt.

100 - 240 V  
 (Worldwide)



< 0,2 W

IP 20

i - SMPS



Available on the  
**App Store**



It's on  
**ANDROID**



**Flexi Clip** auch für breitere Bettseiten.  
 Kabellänge 3 m  
**Hintergrundbeleuchtung der Tasten**  
 bei der Kabelfernbedienung

[germanymotions.com](http://germanymotions.com)

technischer Fortschritt vorbehalten

Verkaufs-Preisliste € unverbindliche Preisempfehlung incl. MwSt – alle Angaben freibleibend, Änderungen + techn. Fortschritt vorbehalten



# Perfekt „Flex Control“ Federholzrahmen

Extra stabile Plattform mit Längsholmen Schichtholz 7x2 cm alufbg. / Querholme Buche\_massiv alufbg. .  
 28 Federholzleisten bei 200 cm, ca. 36x8 mm, ab 101 cm ca 25x12 mm stark **Schulterabsenkung + Lordosenlift**  
 + 6 x einstellbare Mittelzonenverstärkung / Dekorleisten am KT+FT (bis 100 cm Breite) / Leistendekor: alu/anthrazit

Perfekt Flex Control	Höhe ca.	Breite: 80/90/100 cm	120 cm	140 cm	Länge 210/220 cm
<b>starr</b>	11 cm	<b>359 €</b>	<b>499 €</b>	<b>685 €</b>	20 %
<b>K+F verstellbar</b>	11 cm	<b>399 €</b>	<b>569 €</b>	<b>657 €</b>	


Die Rahmen sind 1,5 cm schmaler und 4 cm kürzer als das angegebene Maß.

Standardlängen für Bett-Innenmaß 190 + 200 cm

Gegen Mehrpreis möglich: Sondermaße / als **Motorrahmen mit Kabel-Handscharter oder Funk(Bluetooth®) Fernbedienung**

## mit innovativem Courseursystem

- **Endpunktlager-Federsystem** aus extrem haltbaren Hochleistungspolymeren, mit Spoilertechnik gegen gegen das Verrutschen der Matratze, jedes mittels Courseur in der Härte einstellbar.
- **Lordosenlift** mehrfach höhenverstellbar.
- **Schulterabsenkung** mit Wippe + profilierte Leisten.
- **Härtegradverstellung:** fixierbare Power-Slider für 200% mehr Härte-Einstellung im Mittelbereich.
  - ab 101 cm Breite mit Doppelleisten und Härtegrad-Schiebern.



siehe Rückseite

**EXCLUSIVE**  
**TWINMOT**  
**T-Series**  
 2 x 6.500 N

Möglichkeiten bei der Motorrahmen-Variante



**TWINMOT T3**



max. 0,4 W im Standby



**TWINMOT T6**  
**BLUETOOTH**

RAL 7011 DARK GREY  
 45-2-F-87-69-A-BL-W-W

**2 x 4.500 N**

581 mm.  
 (+/- 2mm)

87/69 mm.

9 V. Alk Batt.

100 - 240 V  
 (Worldwide)



< 0,2 W

IP 20

i - SMPS



Available on the  
**App Store**



It's on  
**ANDROID**



**Flexi Clip** auch für breitere Bettseiten.  
 Kabellänge 3 m  
**Hintergrundbeleuchtung der Tasten**  
 bei der Kabelfernbedienung

[germanymotions.com](http://germanymotions.com)

technischer Fortschritt vorbehalten



# SL-2000 Federholzrahmen

flexible Duoflex-Kappen in S-Kautschuk, Längsholme Schichtholz 5x2 cm, Querholme Buche massiv.  
 bei Länge 200 cm: 28 Federholzleisten 36x8 mm, ab 101 cm 36x12 mm stark, natur lasiert  
 + 5 Leisten einstellbare Mittelzonenverstärkung, Mittelgurt zur Lastverteilung.

SL-2000 Breite >	Höhe ca.	80/90/100 cm	120 cm	140 cm	160 cm *	Länge 210/220 cm
<b>starr</b>	5 cm	108 €	153 €	177 €		25 %
<b>K+F verstellbar</b>	5 cm	147 €	207 €	237 €		

Die Rahmen sind 1,5 cm schmaler und 4 cm kürzer als das angegebene Maß. \* für 2 Personen bitte 2x 80 cm ! Standardlängen für Bett-Innenmaß 190 + 200 cm

### Sonderanfertigungen:

**Sondermaße (Kürzungen),  
 höhere 7 cm Aussenholme** (passend zum Motorrahmen/stabiler),  
**Fußteilhochstellung** im ganzen **durch Gasdruckfedern**  
 + zusätzlichen Fußteil-Verstellern.  
 Mehrpreise siehe Preisliste



auch als Motorrahmen SL-2000 EL möglich



# TriComfort plus Federholzrahmen

Längsholme Schichtholz 5x2 cm/ Querholme Buche massiv. ALU-farbig ummantelt  
 Trio-Kappen in S-Kautschuk. Leisten ganze Breite, holmüberlagernd / + flexible Schulterabsenkung mit Wippe  
 Länge 200 cm: 42 Federholzleisten 25x8 mm, davon 1 Dekorleiste am Kopfteil. ab Breite 101 cm 42 Leisten 25x12 mm.  
 + 6 Leisten in der Härte einstellbare Mittelzonenverstärkung. Leistendekor: alu/anthrazit

TriComfort PLUS+	Breite >	Höhe ca.	80 / 90 / 100 cm	120 cm	140 cm	160 cm *	Länge 210/220 cm
<b>starr</b>		9 cm	<b>232 €</b>	<b>325 €</b>	<b>373 €</b>		+ 20 %
<b>Kopf- + Fußteil verstellbar</b>		9 cm	<b>277 €</b>	<b>387 €</b>	<b>443 €</b>		
<b>am Fußteil mit zusätzlichen Gasdruckfedern</b>		11 cm	<b>399 €</b>	<b>537 €</b>	<b>593 €</b>		

Die Rahmen sind 1,5 cm schmaler und 4 cm kürzer als das angegebene Maß. \* für 2 Personen bitte 2x 80 cm! Standardlängen für Bett-Innenmaß 190 + 200 cm

**Gegen Mehrpreis möglich: Sondermaße (Kürzungen), höhere 7 cm Aussenholme**(passend zum Motorrahmen/stabiler), **Fußteilhochstellung** im ganzen **durch Gasdruckfedern** mit zusätzlichen Fußteil-Verstellern. s. Preisliste



**Flach-Motorrahmen siehe extra Katalogseite**

\* Leisten ab Breite 101 cm immer 12 mm stark





# Vario-flex + 7 Zonen Federholzrahmen

Längsholme Schichtholz 5x2 cm/ Querholme Buche massiv. Flexible Kappen in S-Kautschuk. Leisten Holmüberlagernd. 28 Federholzleisten bei 200 cm, 36x8 mm, ab 101 cm 36x12 mm stark, Schulterkomfortzone durch gefräste Leisten(bis 100 cm) + 5 x einstellbare Mittelzonenverstärkung, Mittelgurt zur Lastverteilung Leistendekor: ahorn/anthrazit

Vario-flex plus	Breite >	Höhe ca.	80/90/100 cm	120 cm	140 cm	160 cm *	Länge 210/220 cm
<b>starr</b>		8 cm	<b>177 €</b>	<b>249 €</b>	<b>283 €</b>		+ 20 %
<b>Kopf-+Fußteil verstellbar</b>		8 cm	<b>212 €</b>	<b>297 €</b>	<b>339 €</b>		
<b>K+F mit Gasdruckfedern</b> zusätzlich am Fußteil		<b>10 cm</b>	<b>337 €</b>	<b>447 €</b>	<b>489 €</b>		

Die Rahmen sind 1,5 cm schmaler und 4 cm kürzer als das angegebene Maß. \* für 2 Personen bitte 2x 80 cm ! Standardlängen für Bett-Innenmaß 190 + 200 cm

**Gegen Mehrpreis möglich: Sondermaße (Kürzungen), höhere 7 cm Aussenholme**(passend zum Motorrahmen/stabiler), **Fußteilhochstellung** im ganzen durch Gasdruckfedern + **zusätzlichen Fußteil-verstellern.** s. Preisliste



**Achtung: wg. Materialumstellung Leistenfarbe jetzt silber/anthrazit**