



---

## RAFFROLLOS, DEKO-FLÄCHENVORHANGPANELEE, VORHÄNGE

---


Preise - Raffrollo-Techniken und Stoffkonfektion aus der Kollektion *Living Daylight*



## Modellübersicht Raffrollo-Techniken

### Senkrechte Fenster und Türen


SPIN  
Kette



**Modell** **04-2014**

Seite 6


SPIN  
Elektro 24 V



**Modell** **04-2016**

Seite 6


VILO  
Kette



**Modell** **04-2030**

Seite 7

AMBIENTE  
Kette




**Modell** **04-2064**

Seite 8

### Fensterflügel und Dachfenster


AREO  
mit Griffleiste



**Modell** **04-2050**

Seite 10 bis 11

AREO  
mit Griff für Bedienstab




**Modell** **04-2051**

Seite 10 bis 11

### Senkrechte Sonderformen


AMBIENTE Sonderform  
Slope



**Modell** **04-1141**

Seite 12 bis 13


AMBIENTE Sonderform  
Vertikaler Stoß



**Modell** **04-1142**

Seite 12 bis 13


AMBIENTE Sonderform  
Vertikaler Bogen



**Modell** **04-1143**

Seite 12 bis 13

AMBIENTE Sonderform  
Horizontaler Bogen




**Modell** **04-1144**

Seite 12 bis 13

Modellübersicht Konfektion mit Stoffen der Kollektion *Living Daylight*

**Konfektionierte Raffrollos für senkrechte Fenster und Türen**


Behangform 1



**Modell 12-3701**

Seite 16 bis 19

Behangform 2  
Faltenprofilstäbe Ø 4 mm




**Modell 12-3702**

Seite 20 bis 23

**Konfektionierte Raffrollos für Fensterflügel und Dachfenster**


Behangform 5



**Modell 12-3705**

Seite 24 bis 25

Behangform 6  
Faltenprofilstäbe Ø 4 mm




**Modell 12-3706**

Seite 26 bis 27

**Konfektionierte Raffrollos für Sonderformen**


Behangform 8  
Slope



**Modell 12-3708**

Seite 28

Behangform 9  
Vertikaler Stoß




**Modell 12-3709**

Seite 29

**Konfektionierte Deko-Flächenvorhangpaneele und Vorhänge**


Behangform 11  
Deko-Flächenvorhangpaneele



**Modell 12-3711**

Seite 32 bis 33


Behangform 12  
Konfektion Vorhänge,  
Bahnenware



**Modell 12-3712**

Seite 36

Behangform 13  
Konfektion Vorhänge,  
raumhohe Ware



**Modell 12-3713**

Seite 37



Living Daylight Stoffkollektion TAVIRA Color-Nr. 3132




---

Raffrollo-Techniken


---

## SPIN




### 04-2014

Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen			
		Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
Kette, Schnuraufnahme per Schnurstopfen, Spule im Profil	Decke Wand	ab 30 cm	bis 300 cm	350 cm	ca. 10,5 m <sup>2</sup>



### 04-2016

Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen			
		Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
Elektro-Antrieb 24 V	Decke Wand	1 Motor ab 74 cm	bis 300 cm	350 cm	ca. 10,5 m <sup>2</sup>
		2 Motoren ab 106 cm	bis 300 cm	350 cm	ca. 10,5 m <sup>2</sup>



### 2 SPIN Techniken in einem Profil, Aufpreis-Nr. 04-1987

Bedienung / Funktion	Berechnungsbeispiel:	Preisberechnung:
Kette	Aufpreis Nr.: <b>04-1987</b> + Raffrollo links (04-2014) + Raffrollo rechts (04-2014)	2 einzelne Anlagen zzgl. Aufpreis


	Breite bis cm														
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Anzahl Befestigungsclips	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
Anzahl Spulen und Schnur	3	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	
Preis	75	80	85	91	97	103	109	115	121	127	133	138	143	148	153

	Breite bis cm									
	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Anzahl Befestigungsclips	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
Anzahl Spulen und Schnur	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10
Preis	157	161	165	169	173	177	181	185	189	193


Bestellangaben	Hinweis	Aufpreise und Sonderausstattung	
Modell	Standard bei Modellen mit Kette:	<b>Pendelsicherung</b>	p. Anlage <b>10,00</b>
Breite (Fertigmaß)	bis 199 cm Breite Getriebe: 1:1,	<b>Rechteck-Fallstab</b>	p. Anlage <b>6,00</b>
Höhe (Fertigmaß)	ab 200 cm Getriebe: 3:1 (End-	<b>2 SPIN Techniken in einem Profil</b>	p. Profil <b>15,00</b>
Bedienseite (links/rechts)	loskette), weitere Getriebe siehe	<b>Metallkette</b>	p. Anlage <b>12,00</b>
Getriebe (1:1, 3:1 oder 5:1,	Behanggewichtstabelle Seite 50.	<b>Elektro-Antrieb 24 V</b>	p. Anlage <b>140,00</b>
Standard s. S. 50)		(max. Behanggewicht 5 kg)	
Bedienlänge	Lieferumfang und Leistungs-	<b>Elektro-Antrieb 24 V</b>	p. Anlage <b>280,00</b>
Bei Elektro-Antrieb 24 V (s. S. 50):	verzeichnis s. S. 50	(max. Behanggewicht 10 kg)	
Position der Aufzugschnüre			
Position und Anzahl der Elektro-	Elektro-Steuerungen nicht		
Antriebe (Skizze)	im Lieferumfang enthalten.		
Sonderausstattung			

Die in blau abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt. Elektro-Steuerungsbeispiele siehe: [www.mhz.de](http://www.mhz.de)

Messen + Bestellen s. S. 58-64, Bestellformular S. 67, Zubehör S. 40, Elektro-Zubehör S. 46-47, Stoffkonfektion S. 61


**04-2030**

Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen			
		Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
Kette, Schnuraufnahme per Mitnehmer direkt auf Welle	Decke Wand	ab 30 cm	bis 300 cm	350 cm	ca. 10,5 m <sup>2</sup>


**2 VILO Techniken in einem Profil, Aufpreis-Nr. 04-1936**


Bedienung / Funktion	Berechnungsbeispiel:	Preisberechnung:
Kette	Berechnungsbeispiel: Aufpreis Nr.: <b>04-1936</b> + Raffrollo links (04-2030) + Raffrollo rechts (04-2030)	2 einzelne Anlagen zzgl. Aufpreis

	Breite bis cm														
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Anzahl Befestigungsclips	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Anzahl Mitnehmer	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	8
Anzahl Oberclips	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10
Preis	85	95	105	112	119	126	133	140	147	153	159	165	169	173	177

	Breite bis cm									
	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Anzahl Befestigungsclips	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
Anzahl Mitnehmer	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl Oberclips	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12
Preis	181	185	189	193	197	201	205	209	213	217


Bestellangaben	Hinweis	Aufpreise und Sonderausstattung	
Modell	Standard bei Modellen mit Kette:	<b>Rechteck-Fallstab</b>	p. Anlage <b>6,00</b>
Breite (Fertigmaß)	bis 199 cm Getriebe: 1:1,	<b>2 VILO Techniken in einem Profil</b>	p. Profil <b>15,00</b>
Höhe (Fertigmaß)	ab 200 cm Getriebe: 3:1 (End-	<b>Metallkette</b>	p. Anlage <b>12,00</b>
Bedienseite (links/rechts)	loskette), weitere Getriebe siehe		
Getriebe (1:1, 3:1 oder 5:1,	Behanggewichtstabelle Seite 51.		
Standard s. S. 51)			
Bedienlänge	Lieferumfang und Leistungs-		
Sonderausstattung	verzeichnis s. S. 51		

## AMBIENTE



### 04-2064

Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen					
		Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Fläche		
Kette, Schnuraufnahme per Schnurstopfen, Spule außerhalb des Profils	Decke Wand	ab	25 cm	bis	300 cm	300 cm	ca. 9 m <sup>2</sup>



### 2 AMBIENTE Techniken kombiniert, eine Bedienseite, Aufpreis-Nr. 04-1923

**Berechnungsbeispiel:**  
 Aufpreis Nr.: **04-1923**  
 + Raffrollo oben (04-2064)  
 + Raffrollo unten (04-2064)

**Preisberechnung:**  
 2 einzelne Anlagen zzgl. Aufpreis  
 keine Clipmontage möglich  
 Schrauben und Dübel im Lieferumfang


	Breite bis cm														
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Anzahl Befestigungsclips	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Anzahl Spulen und Schnur	3	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8
Preis	68	74	80	87	93	99	105	111	117	122	127	132	137	141	145

	Breite bis cm									
	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Anzahl Befestigungsclips	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
Anzahl Spulen und Schnur	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10
Preis	149	153	157	161	165	169	173	177	181	185

Bestellangaben	Hinweis	Aufpreise und Sonderausstattung		
Modell	Lieferumfang und Leistungsverzeichnis s. S. 52	<b>Pendelsicherung (Schnur weiß)</b>	p. Anlage	<b>10,00</b>
Breite (Fertigmaß)		<b>Rechteck-Fallstab</b>	p. Anlage	<b>6,00</b>
Höhe (Fertigmaß)		<b>2 AMBIENTE Techniken kombiniert</b>	p. Kombination	<b>15,00</b>
Bedienseite (links/rechts)				
Bedienlänge				
Sonderausstattung				




## AREO - Technik und Technikset (inkl. Zubehör)



### 04-2050

Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Griffleiste, Behang frei verschieb- bar	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front) Klebe-Set	ab 20 cm	bis 120 cm	220 cm
		ab 120,1 cm	bis 150 cm	150 cm



### 04-2051

Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Griff für Bedienstab für schwer erreichbare Anlagen, Behang frei verschiebbar	Decke Wand Klemmträger Glasleiste (Front) Klebe-Set	ab 20 cm	bis 120 cm	220 cm
		ab 120,1 cm	bis 150 cm	150 cm

Höhe cm	Breite 60 cm			Breite 70 cm			Breite 80 cm			Anzahl Faltenprofil- stäbe für Set 2, s. S. 64
	Technik	Set 1	Set 2	Technik	Set 1	Set 2	Technik	Set 1	Set 2	
bis 60	92	96	102	99	104	111	108	113	122	3
80	92	98	109	99	107	119	108	116	130	4-5
100	92	99	112	99	108	123	108	117	135	5-6
120	92	100	116	99	110	127	108	119	139	6-7
140	92	102	122	99	112	135	108	121	148	8-9
160	92	103	126	99	114	139	108	123	152	9-10
180	92	104	129	99	115	143	108	124	156	10-11
200	92	106	136	99	117	151	108	126	165	12-13
220	92	107	139	99	119	155	108	128	169	13-14

#### Bitte beachten:

Technik: Raffrollo-Technik AREO ohne Zubehör

Set 1: Raffrollo-Technik AREO, inkl. Taschenband und Haken zur Schnurführung

Set 2: Raffrollo-Technik AREO, inkl. Faltenprofilstäbe 4 mm, Endkappen, Clips und dem dazu passenden Tunnelband

Bestellangaben	Technikfarbe	Hinweis	
Modell	100 silberfarbig eloxiert	Bitte beachten Sie, dass die Position der Schnüre werksseitig vorgegeben wird. Behang erst nach Erhalt der Technik konfektionieren (s. auch Stoffkonfektion S. 63).	Stoffhöhe = Anlagenhöhe - 2 cm.
Technikfarbe (100, 171) Set-Nr.	171 weiß pulverbeschichtet		
Breite (Fertigmaß) Höhe (Fertigmaß) Montage (Decke/Wand/ Klemmträger/Glasleiste (Front)/ Klebe-Set) Sonderausstattung		Technik AREO auch für Dachfenster geeignet. Bei Bestellung immer genaue Typenbezeichnung des Dachfensterherstellers angeben.	Das Klebe-Set ist nicht für Dachfenster, Einfachverglasungen und beschädigte Fenster geeignet. Bauartbedingt kann ein geringfügiger Lichtspalt zwischen Bedienschiene und Glasleiste nicht vermieden werden.
		Taschen- und Tunnelband vor Verarbeitung dämpfen.	Beim Technikset 2 werden die Faltenprofilstäbe standardmäßig 6 cm kürzer als die Anlagenbreite gefertigt.
			Lieferumfang und Leistungsverzeichnis s. S. 53

## AREO - Technik und Technikset (inkl. Zubehör)

 Raffrollo-  
Techniken

Höhe cm	Breite 90 cm			Breite 100 cm			Breite 110 cm			Anzahl Faltenprofil- stäbe für Set 2, s. S. 64
	Technik	Set 1	Set 2	Technik	Set 1	Set 2	Technik	Set 1	Set 2	
bis 60	116	121	131	123	129	140	130	136	148	3
80	116	124	140	123	132	150	130	139	159	4-5
100	116	125	145	123	134	156	130	141	165	5-6
120	116	127	150	123	136	161	130	143	171	6-7
140	116	129	159	123	139	172	130	146	182	8-9
160	116	131	164	123	141	177	130	148	188	9-10
180	116	132	168	123	143	183	130	150	194	10-11
200	116	134	178	123	146	194	130	153	205	12-13
220	116	136	183	123	148	199	130	155	211	13-14

Höhe cm	Breite 120 cm			Anzahl Faltenprofil- stäbe für Set 2, s. S. 64
	Technik	Set 1	Set 2	
bis 60	138	144	157	3
80	138	147	169	4-5
100	138	149	175	5-6
120	138	151	181	6-7
140	138	154	194	8-9
160	138	156	200	9-10
180	138	158	206	10-11
200	138	161	218	12-13
220	138	163	224	13-14

Höhe cm	Breite 130 cm			Breite 140 cm			Breite 150 cm			Anzahl Faltenprofil- stäbe für Set 2, s. S. 64
	Technik	Set 1	Set 2	Technik	Set 1	Set 2	Technik	Set 1	Set 2	
bis 60	145	153	166	152	160	174	158	166	181	3
80	145	156	180	152	163	188	158	169	196	4-5
100	145	158	186	152	165	196	158	171	204	5-6
120	145	161	193	152	168	203	158	174	211	6-7
140	145	164	207	152	171	217	158	177	226	8-9
150	145	167	214	152	174	224	158	180	234	10-11

**Bitte beachten:**

Technik: Raffrollo-Technik AREO ohne Zubehör

Set 1: Raffrollo-Technik AREO, inkl. Taschenband und Haken zur Schnurführung


Set 2: Raffrollo-Technik AREO, inkl. Faltenprofilstäbe 4 mm, Endkappen, Clips und dem dazu passenden Tunnelband

**Aufpreise und Sonderausstattung**

<b>Wandträger</b>		p. Anlage	<b>13,40</b>	<b>Spannschnurverlängerung</b>	p. Anlage	<b>5,00</b>
<b>Klemmträger</b>		p. Anlage	<b>18,50</b>			
<b>Glasleistenträger Frontmontage</b>		p. Anlage	<b>4,40</b>			
<b>Pendelsicherung</b>		p. Anlage	<b>5,00</b>			
<b>Klebe-Set</b>	bis 100 cm	p. Anlage	<b>31,00</b>			
	101-150 cm	p. Anlage	<b>43,00</b>			
	151-200 cm	p. Anlage	<b>55,00</b>			
	201-250 cm	p. Anlage	<b>67,00</b>			


Zubehör S. 43

## AMBIENTE




### 04-1141 Slope

Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen			
		Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Winkel
Kette	Decke Wand	auf Anfrage	bis 180 cm	240 cm	40°




### 04-1142 Vertikaler Stoß

Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen			
		Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Winkel
Kette	Decke Wand	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	40°



### 04-1143 Vertikaler Bogen

Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Kette	Decke Wand	auf Anfrage	bis 180 cm	240 cm



### 04-1144 Horizontaler Bogen

Bedienung / Funktion	Montage	Anlagengrößen		
		Breite	Max. Breite	Max. Höhe
Kette	Decke Wand	auf Anfrage	bis 300 cm	300 cm

### Bestellangaben

Modell  
 Breite (Fertigmaß)  
 Höhe (Fertigmaß)  
 Bedienseite (links/rechts)  
 Maßzeichnung  
 Sonderausstattung

**AMBIENTE**

	Breite cm														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Anzahl Befestigungsclips	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5
Anzahl Spulen und Schnur	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
Preis 04-1141	94	101	108	114	120	125	131	137	141	145	150	154	159	163	167
Preis 04-1142	109	116	122	128	134	140	146	151	156	160	165	169	173	178	182
Preis 04-1143	124	137	148	161	172	184	195	205	216	225	237	246	256	266	275
Preis 04-1144	124	137	148	161	172	184	195	205	216	225	237	246	256	266	275

 Raffrollo-  
Techniken

	Breite cm							
	230	240	250	260	270	280	290	300
Anzahl Befestigungsclips	5	5	5	5	6	6	6	6
Anzahl Spulen und Schnur	8	9	9	9	9	10	10	10
Preis 04-1141	171	175	179	183	186	191	195	199
Preis 04-1142	186	189	193	198	201	205	209	214
Preis 04-1143	286	294	304	314	322	333	343	352
Preis 04-1144	286	294	304	314	322	333	343	352

**Aufpreise und Sonderausstattung**

Pendelsicherung	p. Anlage	<b>10,00</b>
Rechteck-Fallstab	p. Anlage	<b>6,00</b>

Zubehör S. 42





Living Daylight Stoffkollektion TARIUA Color-Nr. 3233


Konfektionierte Raffrollos, Deko-Flächenvorhangpaneele und Vorhänge

---

Konfektionierte Raffrollos, Deko-Flächenvorhangpaneele und Vorhänge

---

## Behangform 1



### 12-3701 mit senkrecht verlaufendem Schlaufenband

Technik	Bedienung/Funktion	Anlagengrößen		
		Breite	Max. Breite	Max. Höhe
SPIN	Behang oben befestigt	ab 30 cm	bis 300 cm	350 cm
VILO	Behang oben befestigt	ab 30 cm	bis 300 cm	350 cm
AMBIENTE	Behang oben befestigt	ab 25 cm	bis 300 cm	300 cm

Höhe cm	Breite bis 60 cm				Breite 70 cm				Breite 80 cm				Breite 90 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 100	132	141	152	188	140	150	163	203	146	158	173	218	156	169	186	236
120	142	152	166	207	150	162	178	224	157	171	188	241	167	182	203	261
140	152	164	180	225	159	174	192	245	167	183	204	264	178	195	219	284
160	162	175	193	238	170	186	206	259	177	195	219	280	188	209	236	303
180	171	186	207	250	180	197	221	273	188	208	235	297	199	222	252	322
200	180	197	219	263	189	209	235	288	198	221	251	314	210	234	268	340
220	189	207	232	275	198	220	249	302	208	231	265	330	219	247	284	358
240	198	218	246	287	208	231	263	316	217	244	280	346	229	259	299	377
260	207	229	258	299	217	243	277	331	227	256	294	363	240	272	315	395
280	217	240	272	311	227	254	290	345	237	268	309	379	250	284	331	413
300	226	251	284	324	237	266	304	359	247	280	324	395	260	297	346	432
320	235	262	298	336	246	277	318	374	257	292	338	411	270	309	362	451
340	245	272	310	349	256	288	332	388	267	304	353	428	280	321	377	469
350	253	283	323	360	265	299	346	402	276	315	368	444	290	334	392	487

#### Aufpreise und Abschläge für andere Technik

VILO	+ 10	+ 15	+ 20	+ 21
AMBIENTE	- 7	- 6	- 5	- 4
Behang ohne Technik	- 75	- 80	- 85	- 91

Nur in Verbindung mit Raffrollo-Technik SPIN oder VILO

#### Bestellangaben

#### Hinweis

Modell  
Stofffarbe (Color-Nr.)  
Breite (Fertigmaß)  
Höhe (Fertigmaß)  
Bedienseite (links/rechts)  
Bedienlänge  
Sonderausstattung

Rechteck-Fallstab:  
100 silberfarbig eloxiert  
171 weiß pulverbeschichtet  
AMBIENTE nur bis Anlagenhöhe  
300 cm bestellbar.  
Behang aus Stoffen der Kollektion *Living Daylight*. Befestigung mittels Flauschband, Höhe 2 cm.

Optimaler Fall des Behangs durch innenliegenden Fallstab, aus Stahlrohr  $\varnothing$  12 mm, weiß ummantelt, im unteren Saum.  
Faltenabstand ca. 15 cm, Breite je Seitensaum ca. 5 cm. Pakethöhe ca. 10 % der Bestellhöhe.  
Preis inkl. Raffrollo-Technik.

**SPIN 04-2014**, andere Techniken gegen Aufpreis/Abschlag.  
Aufpreise für Wand- und Klemmträger, Elektro-Antriebe, -Steuerungen und -Zubehör siehe S. 40 und S. 44-47.

## Behangform 1

Höhe cm	Breite 100 cm				Breite 110 cm				Breite 120 cm				Breite 130 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4												
bis 100	166	180	199	254	176	192	213	272	186	203	225	290	199	217	242	311
120	177	194	216	281	188	207	231	301	198	218	246	321	210	232	262	339
140	188	207	234	305	199	221	250	325	210	233	265	345	223	248	283	366
160	199	222	252	326	211	235	268	348	222	248	284	370	235	264	302	393
180	210	235	268	346	222	250	287	370	233	263	303	395	247	279	322	419
200	221	248	286	366	233	264	305	393	244	277	322	419	258	294	342	446
220	231	261	302	387	243	276	321	415	255	291	339	444	269	308	360	473
240	241	274	318	407	254	290	339	438	266	305	359	469	280	323	380	499
260	252	288	335	428	265	304	356	461	277	320	377	493	291	337	399	525
280	262	300	351	448	275	318	374	483	288	334	395	517	303	351	418	552
300	273	313	368	469	286	331	391	506	299	348	412	542	314	366	436	579
320	283	326	385	489	297	344	408	528	310	361	430	567	325	380	454	606
340	293	339	400	509	308	358	425	551	321	375	447	591	336	394	473	632
350	303	352	416	529	317	371	441	572	331	388	465	615	346	408	490	658

### Aufpreise und Abschläge für andere Technik

VILO	+ 22	+ 23	+ 24	+ 25
AMBIENTE	- 4	- 4	- 4	- 4
Behang ohne Technik	- 97	- 103	- 109	- 115

Höhe cm	Breite 140 cm				Breite 150 cm				Breite 160 cm				Breite 170 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4												
bis 100	210	230	257	329	224	244	273	345	235	258	288	362	244	268	299	376
120	224	247	279	357	237	262	295	376	248	275	311	394	257	285	323	412
140	236	263	299	386	250	279	317	406	261	293	334	427	270	303	348	446
160	248	279	320	415	262	295	339	437	274	309	356	459	284	321	371	481
180	260	294	341	443	274	311	361	468	287	326	380	493	296	338	394	516
200	272	310	361	472	286	327	382	499	300	344	402	525	310	356	418	550
220	284	326	382	501	299	343	403	530	312	360	424	558	323	373	441	586
240	296	341	402	529	311	359	424	560	324	376	445	591	335	389	462	620
260	307	356	422	558	322	374	445	591	337	392	466	624	347	405	485	655
280	318	371	441	587	334	390	465	621	348	408	488	656	358	421	506	690
300	330	386	461	615	346	404	485	652	359	423	508	688	370	438	527	725
320	341	400	480	644	356	420	505	682	371	438	528	722	382	453	548	759
340	351	414	498	673	367	435	524	714	382	453	548	754	393	468	569	794
350	363	428	517	700	378	449	543	744	394	467	568	786	404	484	589	828

### Aufpreise und Abschläge für andere Technik

VILO	+ 26	+ 26	+ 26	+ 27
AMBIENTE	- 4	- 5	- 6	- 6
Behang ohne Technik	- 121	- 127	- 133	- 138

Nur in Verbindung mit Raffrollo-Technik SPIN oder VILO

### Aufpreise und Sonderausstattung

Schabracke	p. Anlage	s. S. 30	Metallkette	p. Anlage	<b>12,00</b>
Waschfalte	p. Anlage	<b>10,00</b>	(nur bei SPIN und VILO, nicht Feuchtraum geeignet)		
Rechteck-Fallstab (innenliegend)	p. Anlage	<b>6,00</b>	Schnurklemme (angenäht)	p. Anlage	<b>7,00</b>
Pendelsicherung (nur bei SPIN und AMBIENTE)	p. Anlage	<b>10,00</b>			

Zubehör S. 40-47, Sonderausstattung S. 30-31

## Behangform 1

Höhe cm	Breite 180 cm				Breite 190 cm				Breite 200 cm				Breite 210 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4												
bis 100	252	277	311	392	264	290	327	407	274	302	340	422	283	312	351	436
120	266	296	336	429	278	309	353	446	288	322	366	463	298	332	379	479
140	280	314	361	465	292	328	378	485	303	341	393	504	312	352	406	522
160	293	332	386	503	305	347	403	524	317	361	420	545	327	373	434	565
180	306	350	409	539	319	365	428	563	331	380	445	586	341	391	460	608
200	320	369	434	576	333	384	453	601	344	398	470	627	354	410	486	651
220	332	386	457	612	346	402	477	640	357	416	495	668	367	429	511	694
240	345	403	480	650	358	419	501	680	370	433	519	708	380	446	536	737
260	357	419	502	687	371	436	524	718	384	452	543	750	394	465	561	780
280	370	436	525	723	383	453	547	757	395	469	566	791	406	482	585	823
300	381	452	547	761	395	469	569	796	408	485	590	832	418	499	608	866
320	393	467	568	797	407	485	591	835	419	502	612	873	430	516	631	909
340	404	484	589	834	419	501	612	873	431	518	634	914	442	532	654	952
350	416	499	610	869	430	517	634	912	442	534	656	953	453	548	675	994

### Aufpreise und Abschläge für andere Technik

VILO	+ 26	+ 25	+ 24	+ 24
AMBIENTE	- 6	- 7	- 8	- 8
Behang ohne Technik	- 143	- 148	- 153	- 157

Höhe cm	Breite 220 cm				Breite 230 cm				Breite 240 cm				Breite 250 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4												
bis 100	290	321	362	451	301	333	376	465	310	343	388	479	318	353	399	493
120	305	341	390	496	316	354	405	512	325	365	419	529	334	375	430	545
140	319	362	418	541	331	375	434	559	342	387	449	577	350	397	462	596
160	335	382	447	586	346	396	463	606	356	408	477	627	364	418	491	647
180	348	402	474	630	360	416	491	654	370	428	506	676	380	439	520	698
200	362	421	501	676	374	436	518	700	385	449	535	724	395	460	549	749
220	376	440	526	721	388	455	544	747	399	468	561	774	408	480	577	800
240	389	458	551	766	401	473	570	795	412	487	588	823	422	499	604	852
260	403	477	577	811	415	493	596	842	426	507	615	873	435	518	630	903
280	415	495	602	856	428	510	622	889	439	525	640	921	448	537	657	954
300	428	512	626	901	441	528	647	935	451	543	666	971	461	555	682	1005
320	440	529	649	946	453	546	671	983	464	560	690	1020	473	573	708	1056
340	452	546	672	992	465	562	694	1030	477	577	714	1068	486	590	732	1108
350	463	561	694	1034	476	578	717	1076	488	594	737	1116	498	607	755	1157

### Aufpreise und Abschläge für andere Technik

VILO	+ 24	+ 24	+ 24	+ 24
AMBIENTE	- 8	- 8	- 8	- 8
Behang ohne Technik	- 161	- 165	- 169	- 173

Nur in Verbindung mit Raffrollo-Technik SPIN oder VILO

### Aufpreise und Sonderausstattung

Schabracke	p. Anlage	s. S. 30	Metallkette	p. Anlage	<b>12,00</b>
Waschfalte	p. Anlage	<b>10,00</b>	(nur bei SPIN und VILO,		
Rechteck-Fallstab (innenliegend)	p. Anlage	<b>6,00</b>	nicht Feuchtraum geeignet)		
Pendelsicherung	p. Anlage	<b>10,00</b>	Schnurklemme (angenäht)	p. Anlage	<b>7,00</b>
(nur bei SPIN und AMBIENTE)					

## Behangform 1

Höhe cm	Breite 260 cm				Breite 270 cm				Breite 280 cm				Breite 290 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4												
bis 100	326	362	410	508	336	374	424	522	345	383	435	536	353	392	447	551
120	341	385	442	561	353	397	456	577	361	407	469	593	369	417	480	610
140	358	407	474	614	369	420	489	632	377	430	502	651	386	441	514	669
160	373	429	504	668	384	442	521	688	393	453	534	708	401	463	547	728
180	387	450	533	721	399	464	551	743	409	475	565	765	418	486	579	787
200	403	471	563	774	414	485	581	799	422	497	595	823	432	507	609	848
220	417	491	592	827	428	506	610	854	437	517	624	880	446	528	640	907
240	430	511	619	881	442	526	638	908	452	538	653	937	460	550	669	966
260	444	530	647	933	456	545	666	964	466	558	682	995	474	569	697	1025
280	457	549	674	987	469	564	692	1019	478	577	709	1052	487	588	725	1085
300	470	568	699	1040	482	583	719	1075	492	596	736	1109	500	607	751	1144
320	483	586	724	1094	494	601	745	1130	504	614	761	1166	512	625	777	1203
340	495	604	749	1146	507	619	770	1185	516	631	786	1224	524	643	803	1263
350	506	620	773	1198	519	636	793	1239	527	648	811	1279	536	660	826	1320

### Aufpreise und Abschläge für andere Technik

VILO	+ 24	+ 24	+ 24	+ 24
AMBIENTE	- 8	- 8	- 8	- 8
Behang ohne Technik	- 177	- 181	- 185	- 189

Höhe cm	Breite 300 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 100	360	401	457	565
120	376	426	492	626
140	394	450	526	687
160	409	473	559	748
180	425	496	592	811
200	440	518	624	872
220	454	539	654	933
240	468	561	684	995
260	482	580	712	1056
280	496	600	740	1117
300	509	618	767	1178
320	521	638	794	1240
340	532	655	819	1302
350	545	672	844	1361

### Aufpreise und Abschläge für andere Technik

VILO	+ 24
AMBIENTE	- 8
Behang ohne Technik	- 193


Nur in Verbindung mit Raffrollo-Technik SPIN oder VILO

### Aufpreise und Sonderausstattung

Schabracke	p. Anlage	s. S. 30	Metallkette	p. Anlage	<b>12,00</b>
Waschfalte	p. Anlage	<b>10,00</b>	(nur bei SPIN und VILO, nicht Feuchtraum geeignet)		
Rechteck-Fallstab (innenliegend)	p. Anlage	<b>6,00</b>	Schnurklemme (angenäht)	p. Anlage	<b>7,00</b>
Pendelsicherung (nur bei SPIN und AMBIENTE)	p. Anlage	<b>10,00</b>			

Zubehör S. 40-47, Sonderausstattung S. 30-31

## Behangform 2



### 12-3702 mit Faltenprofilstäben ø 4 mm

Technik	Bedienung/Funktion	Anlagengrößen		
		Breite	Max. Breite	Max. Höhe
SPIN	Behang oben befestigt	ab 30 cm	bis 300 cm	350 cm
VILO	Behang oben befestigt	ab 30 cm	bis 300 cm	350 cm
AMBIENTE	Behang oben befestigt	ab 25 cm	bis 300 cm	300 cm

Höhe cm	Breite bis 60 cm				Breite 70 cm				Breite 80 cm				Breite 90 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 100	159	168	179	197	168	178	192	212	176	188	203	227	189	202	219	245
120	171	182	196	216	181	193	209	232	191	205	222	250	204	219	239	270
140	184	196	212	235	194	209	226	255	205	221	241	273	219	236	260	296
160	198	212	229	257	210	226	246	278	220	238	262	298	236	256	284	325
180	210	225	246	276	223	239	263	299	234	254	281	322	250	273	303	349
200	222	239	261	296	234	254	280	320	247	270	300	345	264	289	322	373
220	231	250	275	312	245	266	295	339	259	282	316	365	277	305	341	397
240	246	266	293	334	261	284	316	362	274	301	337	390	294	324	364	424
260	257	279	308	352	272	297	332	382	287	315	354	413	308	340	383	448
280	271	294	325	372	287	314	350	405	302	334	375	437	325	359	405	475
300	283	308	341	392	300	329	367	426	315	348	392	459	337	375	424	499
320	294	320	356	410	311	343	383	446	328	363	409	480	352	390	444	523
340	306	333	371	429	323	355	400	466	341	378	427	502	365	406	462	546
350	317	347	387	447	335	369	416	485	353	392	445	525	378	422	480	569

#### Aufpreise und Abschläge für andere Technik

VILO	+ 10	+ 15	+ 20	+ 21
AMBIENTE	- 7	- 6	- 5	- 4
Behang ohne Technik	- 75	- 80	- 85	- 91

Nur in Verbindung mit Raffrollo-Technik SPIN oder VILO

#### Bestellangaben

Modell  
Stofffarbe (Color-Nr.)  
Breite (Fertigmaß)  
Höhe (Fertigmaß)  
Bedienseite (links/rechts)  
Bedienlänge  
Sonderausstattung

#### Hinweis

Rechteck-Fallstab:  
100 silberfarbig eloxiert  
171 weiß pulverbeschichtet  
AMBIENTE nur bis Anlagenhöhe  
300 cm bestellbar.  
Behang aus Stoffen der Kollektion *Living Daylight*. Befestigung mittels Flauschband, Höhe 2 cm.

Gerader und gleichmäßiger Fall der Falten über die gesamte Anlagenbreite durch Faltenprofilstäbe ø 4 mm, weiß ummantelt, und Tunnelband.  
Schnurführung mit speziellem Schnurclip, abnehmbar.  
Faltenabstand ca. 15 cm, Breite je Seitensaum ca. 2 cm, Faltenprofilstäbe enden am Saum. Pakethöhe ca. 15 % der Bestellhöhe.

Preis inkl. Raffrollo-Technik **SPIN 04-2014**, andere Techniken gegen Aufpreis/Abschlag.  
Aufpreise für Wand- und Klemmträger, Elektro-Antriebe, -Steuerungen und -Zubehör s. S. 40 und S. 44-47.

## Behangform 2

Höhe cm	Breite 100 cm				Breite 110 cm				Breite 120 cm				Breite 130 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4												
bis 100	202	215	235	264	215	231	251	282	227	244	266	301	242	260	285	322
120	217	234	256	291	231	250	275	312	245	265	293	334	261	283	312	357
140	232	252	279	318	247	269	298	341	262	285	317	364	279	305	339	390
160	251	274	304	349	268	292	326	375	284	310	347	400	301	330	369	428
180	267	291	325	376	283	311	348	404	299	329	370	430	319	352	394	460
200	281	309	346	403	299	330	371	432	316	350	394	461	338	373	421	493
220	295	326	367	428	315	348	392	460	334	370	418	492	355	394	446	526
240	313	346	391	458	334	370	418	492	354	393	447	526	376	419	476	562
260	329	364	412	484	350	389	441	520	370	413	470	556	393	438	500	592
280	346	384	435	513	368	411	466	552	391	437	497	589	415	463	530	629
300	360	401	456	538	384	428	488	579	406	454	519	617	431	483	553	659
320	374	418	476	564	398	445	509	606	422	473	542	646	447	502	577	690
340	389	434	496	589	414	464	531	633	437	491	564	674	464	522	600	719
350	403	451	516	614	428	481	552	659	452	509	586	702	480	541	624	749

### Aufpreise und Abschläge für andere Technik

VILO	+ 22	+ 23	+ 24	+ 25
AMBIENTE	- 4	- 4	- 4	- 4
Behang ohne Technik	- 97	- 103	- 109	- 115

Höhe cm	Breite 140 cm				Breite 150 cm				Breite 160 cm				Breite 170 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4												
bis 100	258	277	304	344	274	294	323	365	288	311	341	387	299	323	355	403
120	278	301	333	380	294	319	353	404	310	337	373	427	322	351	389	447
140	297	325	361	416	315	344	383	442	330	362	403	467	344	376	421	488
160	320	352	393	456	339	372	416	484	357	392	439	511	372	409	459	534
180	339	373	420	490	358	396	445	521	377	416	470	550	392	433	490	574
200	358	396	447	525	378	419	474	557	397	441	500	588	413	459	521	615
220	376	418	474	560	397	441	501	593	417	464	528	625	434	484	552	654
240	399	444	505	597	421	470	535	633	442	494	563	667	460	514	587	698
260	416	465	531	630	440	492	562	668	461	516	591	704	480	538	617	736
280	439	491	562	669	463	518	594	707	485	545	625	745	504	567	651	780
300	457	512	587	700	481	540	620	741	504	567	653	781	523	591	680	816
320	473	533	613	733	498	562	647	775	522	590	679	816	543	614	709	853
340	490	553	637	765	516	583	673	808	540	611	706	849	561	635	736	888
350	507	573	662	795	533	603	698	840	558	632	733	884	579	658	763	923

### Aufpreise und Abschläge für andere Technik

VILO	+ 26	+ 26	+ 26	+ 27
AMBIENTE	- 4	- 5	- 6	- 6
Behang ohne Technik	- 121	- 127	- 133	- 138

Nur in Verbindung mit Raffrollo-Technik SPIN oder VILO

### Aufpreise und Sonderausstattung

Schabracke	p. Anlage	s. S. 30	Metallkette	p. Anlage	<b>12,00</b>
Waschfalte	p. Anlage	<b>10,00</b>	(nur bei SPIN und VILO, nicht Feuchtraum geeignet)		
Rechteck-Fallstab (innenliegend)	p. Anlage	<b>6,00</b>	Schnurklemme (angenäht)	p. Anlage	<b>7,00</b>
Pendelsicherung (nur bei SPIN und AMBIENTE)	p. Anlage	<b>10,00</b>			

Zubehör S. 40-47, Sonderausstattung S. 30-31

## Behangform 2

Höhe cm	Breite 180 cm				Breite 190 cm				Breite 200 cm				Breite 210 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 100	312	337	370	422	326	352	389	442	340	367	405	462	351	380	419	478
120	335	365	406	467	350	382	425	489	364	397	442	510	377	412	459	529
140	358	392	439	509	374	410	460	535	389	427	479	557	402	442	496	578
160	386	425	479	559	403	445	501	585	419	463	522	610	434	480	541	633
180	407	451	510	600	425	472	535	629	443	492	557	656	458	508	577	681
200	430	478	544	642	448	499	569	672	466	519	592	701	482	538	614	728
220	451	504	576	683	470	526	602	715	488	547	626	745	505	566	648	773
240	477	535	612	729	498	559	641	764	517	580	666	794	535	601	690	825
260	497	559	643	768	519	584	672	804	539	608	699	838	557	628	725	869
280	525	591	680	814	547	616	710	851	566	640	737	886	585	661	764	919
300	543	614	709	852	567	641	740	890	588	665	770	928	608	688	798	962
320	563	637	739	890	587	665	771	929	608	690	801	967	628	714	829	1003
340	582	661	766	926	606	689	800	967	629	715	831	1007	649	739	861	1043
350	602	684	795	963	626	713	829	1006	648	739	862	1046	669	763	891	1083

### Aufpreise und Abschläge für andere Technik

VILO	+ 26	+ 25	+ 24	+ 24
AMBIENTE	- 6	- 7	- 8	- 8
Behang ohne Technik	- 143	- 148	- 153	- 157

Höhe cm	Breite 220 cm				Breite 230 cm				Breite 240 cm				Breite 250 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 100	361	392	434	496	375	407	450	515	387	421	466	533	398	433	479	550
120	388	424	473	548	404	441	493	570	416	455	510	590	427	468	524	607
140	414	457	513	599	430	474	533	622	444	490	551	644	455	503	567	664
160	448	495	560	657	463	513	580	681	478	531	600	706	491	545	618	727
180	471	525	597	705	489	544	619	733	505	562	641	758	519	578	659	781
200	496	555	634	753	514	576	658	782	530	594	680	809	545	610	699	834
220	521	585	670	801	538	605	695	830	556	625	718	859	570	642	739	886
240	551	621	714	855	570	642	739	886	588	663	764	917	604	681	786	945
260	574	648	748	899	593	671	775	933	612	693	801	965	628	711	824	993
280	603	683	790	951	625	708	819	987	644	730	845	1019	660	749	869	1050
300	626	710	824	995	647	734	853	1031	665	757	880	1064	683	777	904	1096
320	647	736	856	1038	668	761	886	1074	688	784	914	1110	705	805	939	1142
340	668	762	888	1079	689	787	918	1116	709	810	946	1152	728	832	974	1187
350	688	787	919	1119	711	813	951	1159	730	836	980	1195	749	858	1006	1230

### Aufpreise und Abschläge für andere Technik

VILO	+ 24	+ 24	+ 24	+ 24
AMBIENTE	- 8	- 8	- 8	- 8
Behang ohne Technik	- 161	- 165	- 169	- 173

Nur in Verbindung mit Raffrollo-Technik SPIN oder VILO

### Aufpreise und Sonderausstattung

Schabracke	p. Anlage	s. S. 30	Metallkette	p. Anlage	<b>12,00</b>
Waschfalte	p. Anlage	<b>10,00</b>	(nur bei SPIN und VILO,		
Rechteck-Fallstab (innenliegend)	p. Anlage	<b>6,00</b>	nicht Feuchtraum geeignet)		
Pendelsicherung	p. Anlage	<b>10,00</b>	Schnurklemme (angenäht)	p. Anlage	<b>7,00</b>
(nur bei SPIN und AMBIENTE)					

## Behangform 2

Höhe cm	Breite 260 cm				Breite 270 cm				Breite 280 cm				Breite 290 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4												
bis 100	408	445	493	566	421	459	509	585	433	472	523	602	444	483	538	619
120	438	481	539	626	453	497	556	647	465	511	573	666	477	524	587	685
140	467	516	584	684	483	534	602	707	495	548	619	727	507	562	636	747
160	505	560	635	750	521	578	657	774	534	594	675	796	547	609	693	818
180	532	594	678	805	548	613	700	831	562	629	719	854	577	646	738	878
200	559	628	720	860	576	647	743	887	591	665	764	913	606	682	784	938
220	585	660	760	912	603	681	785	942	619	699	806	968	634	716	827	995
240	619	701	809	973	639	723	835	1004	654	741	856	1031	670	759	878	1059
260	645	731	848	1023	664	753	873	1055	680	772	897	1084	696	791	919	1112
280	678	769	894	1081	697	792	920	1114	714	813	945	1144	731	832	969	1175
300	702	799	931	1129	721	822	958	1163	738	842	982	1194	755	862	1006	1224
320	724	827	966	1176	745	851	995	1211	761	871	1019	1241	779	892	1044	1274
340	747	855	1001	1221	767	879	1030	1256	783	899	1054	1289	801	920	1080	1320
350	768	882	1034	1265	789	906	1063	1301	806	927	1090	1334	823	947	1114	1366

### Aufpreise und Abschläge für andere Technik

VILO	+ 24	+ 24	+ 24	+ 24
AMBIENTE	- 8	- 8	- 8	- 8
Behang ohne Technik	- 177	- 181	- 185	- 189

Höhe cm	Breite 300 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 100	454	495	551	635
120	487	537	602	702
140	519	575	651	766
160	559	624	710	839
180	590	661	757	902
200	619	697	803	962
220	647	732	847	1019
240	684	776	900	1086
260	711	809	941	1140
280	747	851	991	1203
300	771	881	1030	1254
320	795	912	1068	1304
340	817	940	1104	1352
350	840	968	1139	1399

### Aufpreise und Abschläge für andere Technik

VILO	+ 24
AMBIENTE	- 8
Behang ohne Technik	- 193


 Nur in Verbindung mit Raffrollo-Technik SPIN oder VILO

### Aufpreise und Sonderausstattung

Schabracke	p. Anlage	s. S. 30	Metallkette	p. Anlage	<b>12,00</b>
Waschfalte	p. Anlage	<b>10,00</b>	(nur bei SPIN und VILO, nicht Feuchtraum geeignet)		
Rechteck-Fallstab (innenliegend)	p. Anlage	<b>6,00</b>	Schnurklemme (angenäht)	p. Anlage	<b>7,00</b>
Pendelsicherung (nur bei SPIN und AMBIENTE)	p. Anlage	<b>10,00</b>			

Zubehör S. 40-47, Sonderausstattung S. 30-31

## Behangform 5



### 12-3705 mit senkrecht verlaufendem Taschenband

Technik	Bedienung/Funktion	Anlagengröße		
AREO	Behang frei verschiebbar	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
		ab 20 cm	bis 120 cm	220 cm
		ab 120,1 cm	bis 150 cm	150 cm

Höhe cm	Breite bis 60 cm				Breite 70 cm				Breite 80 cm				Breite 90 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 60	126	131	137	148	135	140	148	160	145	152	161	175	156	164	175	190
80	135	142	152	165	144	152	163	179	155	164	177	195	167	178	191	212
100	145	154	165	183	155	164	178	198	165	177	192	216	178	190	207	233
120	154	165	179	199	165	177	193	216	176	190	208	235	189	204	225	255
140	165	176	192	216	174	189	206	235	187	203	223	255	200	217	241	276
160	174	187	205	233	184	200	221	253	197	214	238	275	210	230	258	298
180	183	199	219	249	195	211	235	271	207	227	255	295	220	243	273	319
200	193	210	232	266	204	223	250	290	217	240	270	315	231	256	289	340
220	201	220	245	282	213	234	263	306	227	250	284	333	240	268	305	360
Behang ohne Technik	- 91				- 98				- 105				- 112			

Höhe cm	Breite 100 cm				Breite 110 cm				Breite 120 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 60	165	174	185	203	175	184	197	216	185	196	210	230
80	177	188	203	227	187	199	216	241	198	211	229	257
100	188	202	221	250	198	214	235	266	209	226	249	284
120	199	216	238	273	210	228	253	291	221	241	269	310
140	210	230	256	296	221	242	272	315	233	256	288	335
160	221	244	274	319	233	256	290	339	245	271	307	361
180	232	257	290	341	243	271	308	363	256	286	326	386
200	243	270	308	364	254	285	326	387	267	300	344	412
220	252	283	324	385	265	298	342	410	278	313	362	436
Behang ohne Technik	- 119				- 126				- 133			

Bestellangaben	Technikfarben	Hinweis	
Modell	100 silberfarbig eloxiert	Das Klebe-Set ist nicht für Dachfenster, Einfachverglasungen und beschädigte Fenster geeignet. Bauartbedingt kann ein geringfügiger Lichtspalt zwischen Bedienschiene und Glasleiste nicht vermieden werden.	Behang aus Stoffen der Kollektion <i>Living Daylight</i> , individuell einstellbar durch Verschieben der Bedienschiene. Befestigung mittels Flauschband, Höhe 2 cm, am oberen und unteren Saum. Schnurführung mit abnehmbaren Haken. Faltenabstand ca. 15 cm, Breite je Seitensaum ca. 5 cm.
Technik (04-2050)	171 weiß pulverbeschichtet		
Technikfarbe (100, 171)		Technik auch lieferbar mit Bediengriff (Modell <b>04-2051</b> , s. S. 10).	Preis inkl. Raffrollo-Technik
Stofffarbe (Color-Nr.)		Technik AREO auch für Dachfenster geeignet. Bei Bestellung immer genaue Typenbezeichnung des Dachfensterherstellers angeben.	<b>AREO 04-2050</b> . Hinweise zur Stoffkonfektion s. S. 63.
Breite (Fertigmaß)			
Höhe (Fertigmaß)			
Montage (Decke/Wand/ Klemmträger/Glasleiste (Front), Klebe-Set)			
Sonderausstattung			

## Behangform 5

Höhe cm	Breite 130 cm				Breite 140 cm				Breite 150 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 60	199	209	225	247	211	223	239	263	222	234	251	278
80	211	226	245	276	224	240	260	293	235	252	274	309
100	224	241	266	303	236	255	282	322	248	268	297	339
120	235	257	286	331	249	272	304	351	261	285	319	370
140	247	273	307	358	261	288	324	380	273	302	341	400
150	259	288	327	386	272	304	345	408	285	318	363	430
Behang ohne Technik	- 140				- 147				- 155			


Konfektionierte Raffrollos, Deko-Flächenvorhangpaneele und Vorhänge

### Aufpreise und Sonderausstattung

Wandträger	p. Anlage	<b>13,40</b>	Spannschnurverlängerung	p. Anlage	<b>5,00</b>
Klemmträger	p. Anlage	<b>18,50</b>			
Glasleistenträger Frontmontage	p. Anlage	<b>4,40</b>			
Pendelsicherung	p. Anlage	<b>5,00</b>			
Klebe-Set	bis 100 cm	p. Anlage	<b>31,00</b>		
	101-150 cm	p. Anlage	<b>43,00</b>		
	151-200 cm	p. Anlage	<b>55,00</b>		
	201-250 cm	p. Anlage	<b>67,00</b>		

Zubehör S. 40-47

## Behangform 6



### 12-3706 mit Faltenprofilstäben ø 4 mm

Technik	Bedienung/Funktion	Anlagengröße		
AREO	Behang frei verschiebbar	<b>Breite</b>	<b>Max. Breite</b>	<b>Max. Höhe</b>
		ab 20 cm	bis 120 cm	220 cm
		ab 120,1 cm	bis 150 cm	150 cm

Höhe cm	Breite bis 60 cm				Breite 70 cm				Breite 80 cm				Breite 90 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 60	130	136	142	153	140	145	154	165	151	158	167	181	164	171	182	197
80	142	150	159	172	152	160	171	187	164	173	186	204	177	187	201	222
100	156	165	175	193	167	177	190	210	180	191	207	230	194	206	224	250
120	168	179	192	213	180	192	208	231	194	208	226	253	208	224	244	275
140	180	192	208	231	192	206	224	253	207	223	244	276	223	240	264	299
160	194	207	225	253	208	224	244	276	222	240	264	301	239	259	287	328
180	205	220	240	271	219	236	260	296	235	255	283	324	252	275	305	351
200	217	234	256	290	231	251	277	317	248	271	301	346	266	291	324	375
220	227	245	270	307	243	264	293	336	261	285	318	367	279	307	343	399
Behang ohne Technik	- 91				- 98				- 105				- 112			

Höhe cm	Breite 100 cm				Breite 110 cm				Breite 120 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 60	173	182	193	211	183	192	205	224	194	205	219	239
80	187	199	214	238	200	211	228	254	211	225	243	271
100	206	220	239	268	218	234	254	286	231	248	270	305
120	221	238	260	295	234	252	277	315	247	267	295	336
140	235	254	281	321	249	270	299	343	263	286	318	365
160	253	276	306	351	268	292	325	375	283	310	346	400
180	267	292	326	377	282	310	347	402	298	328	368	428
200	281	309	346	402	297	328	369	430	313	346	391	458
220	294	325	366	427	311	344	388	456	328	364	412	486
Behang ohne Technik	- 119				- 126				- 133			

Bestellangaben	Technikfarben	Hinweis	
Modell	100 silberfarbig eloxiert	Anzahl Faltenprofilstäbe s. S. 64	Behang aus Stoffen der Kollektion <i>Living Daylight</i> , individuell einstellbar durch Verschieben der Bedienschiene. Befestigung mittels Flauschband, Höhe 2 cm, am oberen und unteren Saum. Gerader und gleichmäßiger Fall der Falten über die gesamte Anlagenbreite durch Faltenprofilstäbe ø 4 mm, weiß und Tunnelband. Schnurführung mit speziellem Schnurclip, abnehmbar. Faltenabstand ca. 15 cm, Breite je Seitensaum ca. 2 cm, Faltenprofilstäbe enden am Saum. Preis inkl. Raffrollo-Technik <b>AREO 04-2050</b> . Hinweise zur Stoffkonfektion s. S. 63.
Technik (04-2050)	171 weiß pulverbeschichtet	Das Klebe-Set ist nicht für Dachfenster, Einfachverglasungen und beschädigte Fenster geeignet. Bauartbedingt kann ein geringfügiger Lichtspalt zwischen Bedienschiene und Glasleiste nicht vermieden werden.	
Technikfarbe		Technik auch lieferbar mit Bediengriff (Modell <b>04-2051</b> , s. S. 10).	
Stofffarbe (Color-Nr.)		Technik AREO auch für Dachfenster geeignet. Bei Bestellung immer genaue Typenbezeichnung des Dachfensterherstellers angeben.	
Breite (Fertigmaß)			
Höhe (Fertigmaß)			
Montage (Decke/Wand/ Klemmträger/Glasleiste (Front), Klebe-Set)			
Sonderausstattung			

## Behangform 6

Höhe cm	Breite 130 cm				Breite 140 cm				Breite 150 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 60	209	219	235	257	222	234	250	273	233	245	262	288
80	226	240	260	290	239	255	275	308	251	268	290	325
100	247	265	290	326	261	280	307	347	274	295	323	366
120	263	285	315	359	279	302	334	381	292	317	351	402
140	280	305	340	391	296	323	359	415	310	339	378	437
150	300	329	368	427	317	349	390	453	332	365	410	477
Behang ohne Technik	- 140				- 147				- 155			


Konfektionierte Raffrollos, Deko-Flächenvorhangpaneele und Vorhänge

### Aufpreise und Sonderausstattung

Wandträger	p. Anlage	<b>13,40</b>	Spannschnurverlängerung	p. Anlage	<b>5,00</b>
Klemmträger	p. Anlage	<b>18,50</b>			
Glasleistenträger Frontmontage	p. Anlage	<b>4,40</b>			
Pendelsicherung	p. Anlage	<b>5,00</b>			
Klebe-Set	bis 100 cm	p. Anlage	<b>31,00</b>		
	101-150 cm	p. Anlage	<b>43,00</b>		
	151-200 cm	p. Anlage	<b>55,00</b>		
	201-250 cm	p. Anlage	<b>67,00</b>		

Zubehör S. 40-47

## Behangform 8



### 12-3708 Sonderform Slope

Technik	Bedienung/Funktion	Anlagengröße		
AMBIENTE (Slope)	Kettenbedienung	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Winkel
		180 cm	240 cm	40°


Höhe vcm	Breite bis 80 cm				Breite 90 cm				Breite 100 cm				Breite 110 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 100	188	200	215	238	200	213	230	256	211	224	244	273	222	238	258	290
120	199	213	231	258	211	226	247	277	222	239	261	296	233	252	277	314
140	209	225	246	278	222	239	263	298	232	252	278	318	245	266	295	338
160	219	237	261	297	231	252	279	320	243	266	296	341	256	280	313	363
180	229	249	277	318	242	265	295	341	254	279	312	363	266	294	331	387
200	239	262	292	337	253	277	311	362	264	292	329	386	277	308	349	410
220	249	272	306	355	261	289	326	381	274	304	346	407	287	320	365	433
240	258	285	321	374	272	301	342	402	284	317	362	429	298	334	382	456

Höhe cm	Breite 120 cm				Breite 130 cm				Breite 140 cm				Breite 150 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4												
bis 100	232	249	272	307	245	263	288	324	257	277	304	344	271	291	320	362
120	244	264	292	333	256	278	307	352	270	293	325	372	283	308	342	393
140	256	279	311	358	268	293	328	379	282	309	345	401	296	325	363	422
160	267	293	330	383	280	309	347	406	293	325	366	429	307	340	385	452
180	278	308	348	409	291	324	367	432	306	340	387	457	319	357	406	482
200	289	322	367	434	303	339	386	459	317	355	406	484	331	372	427	510
220	300	335	384	458	313	352	404	484	328	371	427	512	343	388	448	539
240	310	349	403	482	324	367	424	510	340	386	447	538	355	403	468	567

Höhe cm	Breite 160 cm				Breite 170 cm				Breite 180 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 100	280	303	333	379	290	314	346	393	299	324	358	409
120	293	320	356	410	303	331	369	427	312	342	383	443
140	305	337	378	442	316	348	393	459	326	360	407	477
160	318	353	400	472	328	366	415	491	338	377	431	511
180	330	369	423	503	341	382	439	523	351	395	454	544
200	343	387	445	533	354	399	461	555	364	413	478	577
220	355	402	467	563	366	416	484	586	376	430	501	609
240	366	418	487	592	378	432	505	616	389	446	524	641

Bestellangaben	Hinweis	Sonderausstattung
Modell	Rechteck-Fallstab:	
Technik	100 silberfarbig eloxiert	
Stofffarbe (Color-Nr.)	171 weiß pulverbeschichtet	
Breite (Fertigmaß)	Behang aus Stoffen der Kollektion	
Höhe (Fertigmaß)	<i>Living Daylight</i> . Befestigung	
Bedienseite (links/rechts)	des Behangs mittels Flauschband,	
Bedienlänge	Höhe 2 cm. Optimaler Fall des	
Maßzeichnung	Behangs durch innenliegenden	
Sonderausstattung	Fallstab, aus Stahlrohr ø 12 mm,	
	weiß ummantelt, im unteren	
	Saum.	
	Faltenabstand ca. 15 cm,	
	Breite je Seitensaum ca. 5 cm.	
	Modell ausschließlich	
	mit Raffrollo-Technik	
	<b>AMBIENTE 04-1141</b>	
	lieferbar, Preis inkl. Technik.	
	Aufpreise für Wand-	
	und Klemmträger siehe	
	Preisliste Raffrollo-Technik.	
		<b>Rechteck-Fallstab</b> (innenliegend)
		p. Anlage <b>6,00</b>
		<b>Pendelsicherung</b>
		p. Anlage <b>10,00</b>

## Behangform 9



### 12-3709 Sonderform Vertikaler Stoß

Technik	Bedienung/Funktion	Anlagengröße		
AMBIENTE (Slope)	Kettenbedienung	Max. Breite auf Anfrage	Max. Höhe auf Anfrage	Max. Winkel 40°

Höhe cm	Breite bis 80 cm				Breite 90 cm				Breite 100 cm				Breite 110 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 100	201	212	228	251	213	225	242	268	223	237	257	285	234	250	271	302
120	212	225	243	271	223	239	259	289	234	251	273	308	246	264	289	327
140	222	238	258	290	234	251	275	311	245	264	291	331	257	278	307	351
160	232	249	273	310	244	264	292	333	255	278	308	353	268	292	326	375
180	242	262	289	330	254	277	307	353	266	291	325	376	278	307	343	399
200	251	274	304	349	265	290	323	374	277	304	342	398	289	320	361	422
220	261	285	318	367	274	302	338	394	286	317	358	419	299	333	377	445
240	271	297	333	386	284	314	354	414	296	329	374	441	310	346	394	468

Höhe cm	Breite 120 cm				Breite 130 cm				Breite 140 cm				Breite 150 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4												
bis 100	245	262	284	319	257	275	300	337	270	289	316	356	283	304	332	375
120	256	277	304	345	268	291	320	364	282	306	337	384	296	320	354	405
140	268	291	323	370	280	306	340	392	294	321	358	413	308	337	376	435
160	279	306	342	396	292	321	360	419	306	337	378	442	319	353	397	465
180	290	320	360	421	304	336	379	444	318	352	399	469	331	369	418	494
200	301	334	379	446	315	351	399	471	329	367	419	497	343	384	439	522
220	312	347	396	470	325	364	416	496	340	383	439	524	355	400	460	551
240	322	361	415	495	336	379	436	522	352	398	459	550	366	415	480	579

Höhe cm	Breite 160 cm				Breite 170 cm				Breite 180 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 100	292	316	346	391	302	326	358	406	312	336	370	422
120	306	332	368	422	315	343	381	439	324	354	395	456
140	318	349	391	454	328	360	405	472	338	372	419	489
160	331	366	413	484	340	378	428	503	350	389	443	523
180	342	381	435	515	353	394	451	535	363	407	466	556
200	355	399	457	545	366	412	473	567	376	425	490	589
220	367	414	479	575	378	428	496	598	388	442	513	620
240	378	430	499	604	390	444	517	628	400	458	536	652

Bestellangaben	Hinweis	Sonderausstattung
Modell	Rechteck-Fallstab:	Faltenabstand ca. 15 cm,
Technik	100 silberfarbig eloxiert	Breite je Seitensaum ca. 5 cm.
Stofffarbe (Color-Nr.)	171 weiß pulverbeschichtet	Modell ausschließlich
Breite (Fertigmaß)	Behang aus Stoffen der Kollektion	mit Raffrollo-Technik
Höhe (Fertigmaß)	<i>Living Daylight</i> . Befestigung	<b>AMBIENTE 04-1142</b>
Bedienseite (links/rechts)	des Behangs mittels Flauschband,	lieferbar, Preis inkl. Technik.
Bedienlänge	Höhe 2 cm. Optimaler Fall des	Aufpreise für Wand- und
Maßzeichnung	Behangs durch innenliegenden	Klemmträger siehe Preisliste
Sonderausstattung	Fallstab, aus Stahlrohr ø 12 mm,	Raffrollo-Technik.
	weiß ummantelt, im unteren	
	Saum.	
		<b>Rechteck-Fallstab</b> (innenliegend)
		p. Anlage <b>6,00</b>
		<b>Pendelsicherung</b>
		p. Anlage <b>10,00</b>


Konfektionierte Raffrollos, Deko-Flächenvorhangpaneele und Vorhänge

## Sonderausstattung


### Schabracke



Form A (Rechteck)




Form B (Welle, w = ca. 5 cm)



Form C (Dreieck)

**Bitte beachten:**

- Angabe der Schabrackenhöhe h (max. 40 cm) bei der Bestellung.  
Die Bestellhöhe H ist inklusive der Schabrackenhöhe h anzugeben.
- Im hochgezogenen Zustand können die Raffrollofalten die Schabracke ganz oder teilweise verdecken.
- Höhe Form C (Dreieck) abhängig von der Anlagenbreite (siehe Tabelle):


**Vermaßungsangaben Form C**

Anlagenbreite	Breite cm												
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Höhe Form C (Dreieck) cm	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5

Anlagenbreite	Breite cm												
	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Höhe Form C (Dreieck) cm	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25

**Preise**

Ausführung	Breite cm												
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Form A (Rechteck)	21	23	25	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49
Form B (Welle)	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54	57	60	63
Form C (Dreieck)*	23	26	29	32	34	37	40	43	46	49	51	54	57

Ausführung	Breite cm											
	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Form A (Rechteck)	51	53	56	58	61	63	66	68	71	73	75	77
Form B (Welle)	66	69	73	76	79	82	85	88	91	94	97	100
Form C (Dreieck)*	60	62	65	68	71	74	77	79	82	85	88	90

\* Bitte beachten: Höhe Form C (Dreieck) abhängig von der Anlagenbreite

## Sonderausstattung

### Waschfalte




Optional ist eine Waschfalte bei den Behangformen 1, 2 und 3 erhältlich. Bitte beachten Sie hier den Mehrpreis von 10,00 €.



Höhe ca. 8 cm


### Schnurklemme angenäht

Festklemmen der Schnur ohne Knoten. Bitte beachten Sie den Mehrpreis von 7,00 € p. Anlage



Konfektionierte Raffrollos, Deko-Flächenvorhangpaneele und Vorhänge

## Behangform 11



### 12-3711 für Paneelwagen

Für MHZ-Techniken Anlagengröße

FV 10, FV 15, FV 36	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
	auf Anfrage	130 cm	350 cm

Höhe cm	Breite 50 cm				Breite 60 cm				Breite 70 cm				Breite 80 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4												
bis 100	43	51	60	72	47	57	67	82	51	62	74	91	55	68	82	102
110	45	54	63	77	49	59	70	87	53	65	78	97	57	71	86	108
120	46	56	66	81	50	62	74	92	54	68	82	103	59	75	91	115
130	47	58	69	85	52	64	78	97	56	71	86	109	62	78	96	122
140	49	60	72	89	53	67	81	102	58	74	90	115	64	82	101	129
150	50	62	75	93	55	69	85	107	60	77	94	121	66	85	105	135
160	51	64	78	98	56	72	88	112	62	80	99	127	68	88	110	142
170	53	66	81	102	58	74	92	117	63	82	103	132	70	92	115	149
180	54	68	84	106	60	77	95	122	65	85	107	138	72	95	119	155
190	55	70	87	110	61	79	99	127	67	88	111	144	74	98	124	162
200	56	72	89	114	63	82	102	132	69	91	115	150	76	102	129	169
210	58	75	92	119	64	84	106	137	71	94	119	156	78	105	134	176
220	59	77	95	123	66	87	109	142	73	97	123	162	80	108	138	182
230	60	79	98	127	67	89	113	147	74	100	127	168	82	112	143	189
240	62	81	101	131	69	92	116	152	76	103	132	174	84	115	148	196
250	63	83	104	135	70	94	120	157	78	106	136	179	86	118	152	202
260	64	85	107	140	72	97	124	163	80	109	140	185	89	122	157	209
270	66	87	110	144	74	100	127	168	82	112	144	191	91	125	162	216
280	67	89	113	148	75	102	131	173	83	115	148	197	93	129	167	223
290	68	91	116	152	77	105	134	178	85	118	152	203	95	132	171	229
300	69	93	119	156	78	107	138	183	87	121	156	209	97	135	176	236
310	71	96	122	161	80	110	141	188	89	124	161	215	99	139	181	243
320	72	98	125	165	81	112	145	193	91	127	165	221	101	142	186	250
330	73	100	128	169	83	115	148	198	93	130	169	227	103	145	190	256
340	75	102	131	173	85	117	152	203	94	132	173	232	105	149	195	263
350	76	104	134	177	86	120	155	208	96	135	177	238	107	152	200	270

#### Bestellangaben

Modell  
Stofffarbe (Color-Nr.)  
Breite (Fertigmaß)  
Höhe (Fertigmaß)  
Bleiband bei gebogenen Anlagen

#### Sonderausstattung

**Bitte beachten Sie die Maßangaben in unserer Preisliste Flächenvorhang-Technik für FV 10 auf S. 26, FV 15 auf S. 44 und für FV 36 S. 56 bis 58.**  
Empfohlene Bodenfreiheit:  
- bei glatten Böden 1 bis 2 cm  
- bei schrägen Böden und hochflorigen Teppichböden ca. 3 cm.  
Die Stoffpaneele sind seitlich gesäumt (2,5 cm pro Saum).

Aufgrund der seitlichen Säurung kann es zu einer welligen Optik kommen.  
Max. Fertigungstoleranz in der Bestellhöhe und -breite  $\pm 5$  mm.  
Flächenvorhangpaneele aus Stoffen der Kollektion *Living Daylight*, inkl. Flauschband oben, Höhe 2 cm. Breite je Seitensaum ca. 2 cm.

Optimaler Fall der Paneele durch innenliegendes Beschwerungsprofil (nicht im Lieferumfang enthalten), Konfektion mit Bleiband bei gebogenen Anlagen. Informationen und Preise zur Flächenvorhang-Technik siehe separate Preisliste Flächenvorhang ab S. 60.  
**Preisangabe pro Paneel ohne Technik.**

## Behangform 11

Höhe cm	Breite 90 cm				Breite 100 cm				Breite 110 cm				Breite 120 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 100	59	73	89	111	62	78	95	120	67	85	103	131	71	90	110	140
110	61	77	94	119	65	83	101	129	70	89	110	140	74	95	117	150
120	64	81	99	126	68	87	107	137	73	94	116	149	77	100	124	160
130	66	85	105	134	70	91	113	146	76	99	123	159	80	105	132	171
140	68	88	110	141	73	95	119	154	79	103	129	168	83	110	139	181
150	71	92	115	149	75	99	125	162	81	108	136	177	86	115	146	191
160	73	96	120	156	78	104	131	171	84	112	142	186	89	120	153	201
170	75	100	126	164	81	108	137	179	87	117	149	196	93	125	160	211
180	78	104	131	172	83	112	143	188	90	122	155	205	96	130	167	221
190	80	107	136	179	86	116	149	196	93	126	162	214	99	135	174	231
200	82	111	142	187	88	120	154	204	96	131	168	223	102	140	181	241
210	85	115	147	194	91	125	160	213	99	136	175	233	105	145	188	251
220	87	119	152	202	94	129	166	221	101	140	181	242	108	150	195	261
230	89	122	158	209	96	133	172	230	104	145	188	251	111	155	202	271
240	92	126	163	217	99	137	178	238	107	149	194	260	114	160	209	281
250	94	130	168	224	101	141	184	246	110	154	201	269	117	165	216	291
260	96	134	174	232	104	146	190	255	113	159	207	279	121	171	224	302
270	99	138	179	240	107	150	196	263	116	163	214	288	124	176	231	312
280	101	141	184	247	109	154	202	272	119	168	220	297	127	181	238	322
290	103	145	189	255	112	158	208	280	121	172	227	306	130	186	245	332
300	106	149	195	262	114	162	213	288	124	177	233	316	133	191	252	342
310	108	153	200	270	117	167	219	297	127	182	240	325	136	196	259	352
320	110	156	205	277	120	171	225	305	130	186	246	334	139	201	266	362
330	113	160	211	285	122	175	231	314	133	191	253	343	142	206	273	372
340	115	164	216	293	125	179	237	322	136	196	259	353	146	211	280	382
350	117	168	221	300	127	183	243	330	139	200	266	362	149	216	287	392

Konfektionierte Raffrollos, Deko-Flächenvorhangpaneele und Vorhänge

Höhe cm	Breite 130 cm			
	PG1	PG2	PG3	PG4
bis 100	74	95	117	150
110	78	101	125	161
120	81	106	133	172
130	84	111	140	182
140	88	117	148	193
150	91	122	156	204
160	95	128	163	215
170	98	133	171	226
180	101	139	179	237
190	105	144	186	248
200	108	150	194	259
210	111	155	202	270
220	115	161	209	281
230	118	166	217	292
240	122	172	225	303
250	125	177	232	313
260	128	182	240	324
270	132	188	248	335
280	135	193	255	346
290	139	199	263	357
300	142	204	271	368
310	145	210	278	379
320	149	215	286	390
330	152	221	294	401
340	155	226	301	412
350	159	232	309	423

## Information – Konfektion von Bahnenware und raumhoher Ware

### Allgemein

Die Verarbeitung der unterschiedlichen Qualitäten der Kollektion *Living Daylight* erfolgt immer rapportgerecht.

Die Entscheidung, ob ein zu berücksichtigender Rapport vorliegt, behalten wir uns vor.

Der Verschnitt wird der jeweiligen Lieferung beigelegt.

Alle Artikel werden entsprechend des Musterschals verarbeitet. Sofern diese Verarbeitung nicht gewünscht wird, bitten wir um einen entsprechenden Vermerk bei der Bestellung.

Die zu liefernde Ware wird sorgfältig verpackt, eine knitterfreie Lieferung kann jedoch nicht garantiert werden.

Wir empfehlen daher ein leichtes Überbügeln der gelieferten Vorhänge.

### Gardinenbänder

Für die Konfektion von Bahnenware und raumhoher Ware stehen die verschiedensten Gardinenbänder zur Verfügung.

Die Preisberechnung beinhaltet die Gardinenbänder **Universal-Kräuselband 06-9202** oder das **Faltenband 06-9206** (3er Falte).

Auf die weiteren Gardinenbänder wird ein genereller Aufpreis (siehe Preisliste) erhoben.



#### 06-9202, Universal-Kräuselband, 22 mm

##### Beschreibung

teilweise freiliegende Zugschnüre zum leichten Herausziehen, mit unterschiedlicher Taschenfolge



##### Eigenschaften

Farbe: transparent  
Rapport: 40 mm  
Material: Polyester  
2 Zugschnüre



#### 06-9206, Faltenband, 26 mm, 3er Falte

##### Beschreibung

mit einer Taschenreihe und eingewebter Rapportkennzeichnung



##### Eigenschaften


Farbe: weiß  
Zugabe: 1 : 2,5  
Rapport: 190 mm  
Faltenabstand: 75 mm  
Material: Polyester  
2 Zugschnüre



#### 06-9210, Faltenband, 50 mm, 3er Falte

##### Beschreibung

mit zwei Taschenreihen



##### Eigenschaften


Farbe: weiß  
Zugabe: 1 : 2  
Rapport: 200 mm  
Faltenabstand: 90 mm  
Material: Polyester  
2 Zugschnüre



#### 06-9215, Faltenband, 50 mm, 3er Falte

##### Beschreibung

mit einer Taschenreihe



##### Eigenschaften

Farbe: transparent  
Zugabe: 1 : 2,5  
Rapport: 245 mm  
Faltenabstand: 90 mm  
Material: Polyester  
2 Zugschnüre


Information – Konfektion von Bahnenware und raumhoher Ware



**06-9231, Bleistiftfalte, 50 mm**

**Beschreibung**

mit zwei Taschenreihen



**Eigenschaften**


Farbe: volltransparent  
Zugabe: 1 : 2,5  
Rapport: 45 mm  
Material: Polyester  
2 Zugschnüre



**06-9238, Smokband, 50 mm**

**Beschreibung**

mit zwei Taschenreihen



**Eigenschaften**


Farbe: volltransparent  
Zugabe: 1 : 2,5  
Rapport: 70 mm  
Material: Polyester  
2 Zugschnüre



**06-8935, Falte an Falte Band, 70 mm**

**Beschreibung**

für schwere Stoffe



**Eigenschaften**

Farbe: weiß  
Material: Polyester  
3 Zugschnüre



**06-3292, Wellendekoration mit Faltenband, 75 mm**

**Beschreibung**

100% Polyester


**Eigenschaften**

Farbe: weiß

Weitere Informationen siehe MHZ concept<sup>2</sup>. function MIX GESAMTPROGRAMM S. 10-11.

Konfektionierte Raffrollos, Deko-Flächenvorhangpaneele und Vorhänge

## Behangform 12



### Modell 12-3712, Konfektion von Bahnenware

Die Breite des Seitensaumes beträgt ca. 2 cm (doppelt eingelegt). Der untere Saum hat eine Höhe von ca. 10 cm (doppelt eingelegt). Bitte geben Sie uns bei der Bestellung die fertige Höhe (Oberkante Köpfchen bis Unterkante Saum) an.

Die Höhe des Köpfchens fertigen wir individuell auf das gewünschte Maß. Bitte bei der Bestellung angeben. Die Bestellung der Vorhänge erfolgt bei Bahnenware nur über ganze oder halbe Bahnenbreiten. Halbe Bahnen werden immer an den Außenseiten des jeweiligen Schals angesetzt. (siehe Abbildung). Halbe Bahnen werden als ganze berechnet. Es werden ausschließlich ganze Rapporte verarbeitet, die immer an gleicher Stelle beginnen.

Für folgende Stoffe aus der Kollektion *Living Daylight*:

**FARGO, CASMA, AROMO, NACALA, RONDA, CORO, VISO, CALI, GAYA, MANADO, TOLEDO, LAJA, IMATRA, SALTO**

Preis per Bahn

Aufpreis per Bahn

Bahn bis Höhe 300 cm,  
inkl. Saum (doppelt eingelegt).

Universal-Kräuselband **06-9202** oder  
Faltenband **06-9206**

bis Höhe  
300 cm \_\_\_\_\_


Bahn über Höhe 300 cm

je 50 cm \_\_\_\_\_

Faltenband **06-9210**, Faltenband **06-9215**,  
Bleistiftfalte **06-9231**, Smokband **06-9238**,  
Wellendekoration mit Faltenband **06-3292**,  
Falte an Falte Band **06-8935** \_\_\_\_\_

Bleiband (50g) eingelegt \_\_\_\_\_

Es werden nur ganze oder halbe Bahnen verarbeitet geliefert.



**Modell 12-3713, Konfektion von raumhoher Ware**

Die Breite des Seitensaumes beträgt ca. 2 cm (doppelt eingelegt). Die Unterkante schließt durch ein Bleiband ab. Auf Wunsch kann die raumhohe Ware auch mit einem Saum (ca. 10 cm, doppelt eingelegt) konfektioniert werden.

Bitte geben Sie uns bei der Bestellung die fertige Höhe (Oberkante Köpfchen bis Unterkante Saum) an. Die Höhe des Köpfchens fertigen wir individuell auf das gewünschte Maß. Bitte bei der Bestellung angeben. Die Bestellung der Breite erfolgt nach Laufmetern (ungekräuselt).

Konfektionierte Raffrollos, Deko-Flächenvorhangpaneelle und Vorhänge

Für folgende Stoffe aus der Kollektion *Living Daylight*:

**SINTRA, ARICA, TAVIRA, TURA, NARVIK, NOVOJA, VALERA, SKY WASH, ANTAS, MARIN, TARIJA, KANDI, AJARA, SAMARA**

**Hinweis:**

Sintra: kein Bleiband, Konfektion nur mit unterem Saum

Skywash: wird ab einer bestellten Höhe von 240 cm wie Bahnenware konfektioniert

Preis per lfd. Meter

Aufpreis per lfd. Meter

Mit Bleiband-Abschluss,  
inkl. Universal-Kräuselband **06-9202** oder  
Faltenband **06-9206**

Faltenband **06-9210**, Faltenband **06-9215**,  
Bleistiffalte **06-9231**, Smokband **06-9238**,  
Wellendekoration mit Faltenband **06-3292**,  
Falte an Falte Band **06-8935**

inkl. Saum (eingelegt).  
Universal-Kräuselband **06-9202** oder  
Faltenband **06-9206**





*Living Daylight* Stoffkollektion ARICA Color-Nr. 3056

Zubehör

---

Zubehör


---

## SPIN

### Standardzubehör

(je nach Modell im Lieferumfang enthalten)

**Befestigungsclip**  
silberfarbig, für Wand und  
Decke




**04-1948** p. St. **1,15**

**Spule**  
links/rechts (umbaubar),  
ohne Schnurstopfen




**04-1956** links p. St. **5,70**  
171 weiß  
**04-1957** rechts p. St. **5,70**  
171 weiß

**Schnurstopfen**  
weiß



**04-1971** p. St. **0,15**


**Kettenhalter**  
für Kette Ø 4,5 x 6 mm,  
inkl. Kettenstopper



**04-1819** p. St. **2,50**  
171 weiß

### Sonderzubehör einzeln bestellbar

#### Klemmträger




**04-1399** p. St. **6,50**  
171 weiß

Standardzubehör


(je nach Modell im Lieferumfang enthalten)

**Befestigungsclip**  
silberfarbig, für Wand und  
Decke




**04-1948** p. St. **1,15**

**Mitnehmer**




**04-1611** p. St. **5,70**  
171 weiß

**Oberclip**  
transparent



**04-1606** p. St. **0,15**


**Kettenhalter**  
für Kette Ø 4,5 x 6 mm,  
inkl. Kettenstopper



**04-1819** p. St. **2,50**  
171 weiß

Sonderzubehör einzeln bestellbar

**Klemmträger**



**04-1399** p. St. **6,50**  
171 weiß


Zubehör

## AMBIENTE

### Standardzubehör


(je nach Modell im Lieferumfang enthalten)

**Befestigungsclip**  
silberfarbig, für Wand und  
Decke




**04-1938** p. St. **1,15**

**Spule**  
ohne Schnurstopfen




**04-1581** p. St. **7,70**  
171 weiß

**Schnurstopfen**  
weiß



**04-1571** p. St. **0,15**


**Kettenhalter**  
für Kette Ø 5 x 8 mm,  
inkl. Kettenstopper



**04-1274** p. St. **2,50**  
171 weiß


### Sonderzubehör einzeln bestellbar

**Pendelsicherung**  
weiß, bestehend aus Schnur  
Ø 1,4 mm, 2 x Spannschnur-  
halter und 2 x Federhaken  
zum Nachrüsten



**04-1310** p. Set **10,00**

**Klemmträger**




**04-1399** p. St. **6,50**  
171 weiß

### Standardzubehör (je nach Modell im Lieferumfang enthalten)


### Sonderzubehör einzeln bestellbar

**Spannschuh**  
für Deckenmontage, bestehend aus Deckel und Sockel




**04-4403** p. St. **2,35**  
100 silberfarbig  
171 weiß

**Griff-Set**  
mit Halter,  
nur für Modell 04-2051




**04-4694** p. St. **2,50**  
100 silberfarbig  
171 weiß

**Bedienstab**  
mit Gelenk,  
für Modell 04-2051




**04-4411** 100 cm p. St. **41,20**  
**04-4412** 150 cm p. St. **45,90**  
**04-4413** 200 cm p. St. **51,00**  
**04-4414** 250 cm p. St. **59,00**

**Winkelträger mit Spannschuh**  
für Wandmontage




**04-4406** p. St. **5,25**  
100 silberfarbig  
171 weiß  
257 schwarz  
372 bronze

**Klemmträger mit Spannschuh**  
Abdeckung weiß, bestehend aus 2 x Klemmträger und 2 x Spannschuhsockel




**04-4472** p. Set **33,60**  
100 grau  
171 weiß

**Glasleistenträger mit Spannschuh**  
Frontmontage, bestehend aus 2 x Glasleistenträger und 2 x Spannschuhsockel




**04-4473** p. Set **15,20**  
100 grau  
171 weiß

**Taschenband**  
transparent, zum Anbügeln und Nachnähen




**04-4416** p. M. **1,20**  
VE 100 m

**Haken**  
transparent, für Taschenband  
Schnurführung




**04-1680** p. St. **0,16**  
VE 20 St.

**Faltenprofilstab**  
weiß, Ø 4 mm aus Glasfaser,  
Fixlänge angeben




**04-1695** p. M. **1,80**

**Endkappe**  
für Faltenprofilstab Ø 4 mm




**04-1693** p. St. **0,15**  
171 weiß

**Clip**  
transparent, für Faltenprofilstab  
Ø 4 mm




**04-1679** p. St. **0,30**  
VE 20 St.

**Tunnelband**  
transparent, für Faltenprofilstab  
Ø 4 mm, zum Anbügeln und  
Nachnähen




**04-4420** p. M. **1,90**  
VE 100 m

**Spiralschlauch**  
transparent, Ø 6 mm




**04-1705** p. M. **1,50**  
VE 5 m

**Klebeleiste mit Klebeband**



**04-4252** p. M. **15,20**  
100 silberfarbig  
171 weiß

**Winkel für Klebeleiste**  
mit Spannschuhsockel, beste-  
hend aus 2 x Winkel und  
2 x Spannschuhsockel




**04-4251** p. Set **10,80**  
100 silberfarbig  
171 weiß

Zubehör


## Für alle Modelle

**Aufzugsschnur**  
weiß, Ø 0,8 mm




**04-1955** p. M. **14,50**  
VE 30 m  
**04-4080 001** p. M. **0,45**  
VE 1000 m

**Fluschband**  
weiß, Breite 20 mm, zum  
Annähen an den Stoff




**04-1395** p. M. **0,80**  
VE 25 m

**Schlaufenband**  
transparent, zum Anbügeln und  
Nachnähen, Breite 17 mm




**04-1291** p. M. **2,20**  
VE 100 m

**Hohlsaumband**  
transparent, zum Anbügeln  
und Nachnähen, für Stäbchen,  
Breite 30 mm




**04-1309** p. M. **2,90**  
VE 100 m

**Stäbchenset**  
transparent, bestehend aus:  
- 50 St. Stäbchen à 2 m  
- 2 St. Profilverbinder à 2 m




**04-1393** p. Set **200,00**

**Stäbchen**  
transparent, 1 St. à 2 m




**04-1390** p. M. **2,40**

**Profilverbinder**  
transparent, 1 St. à 2 m




**04-1391** p. M. **2,40**

**Endstopfen**  
transparent, für Stäbchen




**04-1392** p. St. **0,20**  
VE 100 St.

**Faltenprofilstab**  
weiß, Ø 4 mm aus Glasfaser,  
Fixlänge




**04-1695** p. M. **1,80**

**Endkappe**  
für Faltenprofilstab Ø 4 mm




**04-1693** p. St. **0,15**  
171 weiß

**Clip**  
transparent, für Faltenprofilstab  
Ø 4 mm




**04-1679** p. St. **0,30**  
VE 20 St.

**Tunnelband**  
transparent, für Faltenprofilstab  
Ø 4 mm, zum Anbügeln und  
Nachnähen




**04-4420** p. M. **1,90**  
VE 100 m

**Faltenprofilrohr**  
Ø 0,8 mm, aus Aluminium,  
60 g pro Meter, Fixlänge




**04-1672** p. M. **6,50**  
100 silberfarbig  
171 weiß

**Endkappe**  
für Faltenprofilrohr Ø 8 mm



**04-1673** p. St. **0,25**  
100 silberfarbig  
171 weiß

**Clip**  
transparent, für Faltenprofilrohr




**04-1412** p. St. **0,40**  
VE 20 St.

## Für alle Modelle

### Tunnelband

transparent, für Faltenprofilrohr  $\varnothing$  0,8 mm, zum Aufbügeln und Nachnähen




**04-4419**  
VE 100 m

p. M. **2,50**

### Fallstab

aus Aluminium, 25 x 3 mm, Fixlänge, 200 gr/m




**04-1697**

p. M. **6,50**

100 silber eloxiert  
171 weiß pulverbeschichtet

### Verbindungsschrauben

mit Muttern, für Montage an Schienenkörpern, Set besteht aus 4 Schrauben und 4 Muttern




**04-1361**

p. Set **2,00**

### Unterclip

transparent, zum Annähen




**04-1684**

p. St. **0,90**

### Führungsösen

transparent, zum Annähen, Set bestehend aus 20 Stück




**04-1685**

p. Set **1,70**

### Schnurklemme

zum Annähen, weiß




**04-2945**

p. St. **0,90**

171 weiß, VE 50 St.

### Schnurklemme

zum Einhängen, weiß, Set bestehend aus 10 Stück




**04-1964**

p. Set **11,70**

### Wandträger Solit

80 mm




**04-2917**

p. St. **15,50**

171 weiß

### Wandträger Solit

130 mm




**04-2918**

p. St. **17,40**

171 weiß

### Aluminium-Träger

150 mm,  $\varnothing$  20 mm




**04-3728**

p. St. **23,10**

171 weiß

### Aluminium-Träger

250 mm,  $\varnothing$  20 mm



**04-3729**


p. St. **24,20**

171 weiß

Zubehör

### Wandträger

25-72 mm




**04-2256**

p. St. **6,45**

171 weiß

### Wandträger

70-120 mm




**01-2257**

p. St. **16,30**

171 weiß

### Wandträger

120-170 mm



**01-2258**


p. St. **16,90**

171 weiß

## Elektro-Zubehör 24 V


### Antriebe und Netzteile

**Elektro-Antrieb 24 V\***  
für SPIN, max. Behanggewicht:  
2,5 kg, mit 2 Antrieben 5 kg




**04-9828** p. St. **144,00**

**Unterputznetzteil 24 V**  
für 1 Antrieb




Power 1,1 DC UP  
**04-7796** p. St. **54,15**

**Gruppenetzteil 24 V**  
bis zu 4 Antriebe




Power 2,7 DC  
**04-9746** p. St. **134,50**

**Gruppenetzteil 24 V**  
bis zu 7 Antriebe




Power 4,5 DC  
**04-4150** p. St. **234,30**

**Schalernetzteil 24 V**  
Schalter mit integriertem Netz-  
teil für 1 Antrieb



UP Inis DC  
**04-9747** p. St. **131,90**


**Steckernetzteil 24 V**  
stabilisiert, bis zu 2 Antriebe



**04-4172** p. St. **43,80**


### Einzel- und Zentralbedienung, Gruppen- und Automatiksteuerung

**Gruppen- und Zentraltaster**  
nur mit GPS 1020




Centralis, IB  
**04-9977** UP p. St. **43,52**

**Gruppensteuerung\***  
mit integriertem Netzteil,  
bis zu 7 Antriebe




GPS 1020  
**04-9988** p. St. **353,20**

**Programmschaltuhr**  
nur mit GPS 1020




UP Chronis IB-L Comfort  
**04-4175** p. St. **143,30**

**Motorsteuergerät**  
für Einzelbedienung oder  
Kleingruppen (ohne Einzel-  
bedienung), 4 Antriebe




UP Centralis DC IB  
**04-9989** p. St. **150,35**

**Aufputz-Dose**




**04-9991** p. St. **9,90**

**Probelaufkabel**  
mit Netzteil



**04-9830** **191,60**

**Lichtsensor**  
für Chronis IB-L Comfort,  
inkl. 1 m Kabel




**04-4170** p. St. **38,70**

\* Kein Synchronlauf bei Gruppensteuerungen. Weitere Steuerungen auf Anfrage. Anschluss nur durch Elektro-Fachkraft.  
Die in blau abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.).  
Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt. Elektro-Steuerungsbeispiele siehe: [www.mhz.de](http://www.mhz.de)


### Funkempfänger und Netzteil mit Funkempfänger

**Funkempfänger**  
für Wand- und Deckenmontage, 1 oder 2 Antriebe (ohne Einzelbedienung)



Modul DC RTS  
**04-9739** p. St. **131,30**


**Gruppen-Funksteuerung\***  
mit integriertem Netzteil, ohne Einzelbedienung, bis zu 4 Antriebe



Power 1 x 2,5 DC RTS  
**04-9740** p. St. **309,00**


### Funkbedienung und Funk-Automatiksteuerungen

**Funk-Handsender**  
1 bzw. 5 Kanäle, inkl. Batterie CR 2430 sowie Wandhalterung




Telis 1 RTS Pure  
**04-9742** p. St. **67,40**  
Telis 4 RTS Pure  
**04-9743** p. St. **88,80**

**Funk-Handsender**  
1 bzw. 5 Kanäle, inkl. Batterie CR 2430 sowie Wandhalterung




Telis 1 RTS Silver  
**04-4173** p. St. **76,00**  
Telis 4 RTS Silver  
**04-4174** p. St. **97,50**

**Funk-Programmschaltuhr**  
mit 6 Schaltzeiten pro Tag und 6 Kanälen




Telis 6 Chronis RTS  
**04-9382** Pure p. St. **213,00**  
**04-9383** Silver p. St. **221,60**

**Funk-Handsender**  
16 Kanäle, inkl. Batterie AAA sowie Wandhalterung




Telis 16 RTS  
**04-9373** Pure p. St. **154,60**  
**04-9374** Silver p. St. **163,20**

**Funk-Sonnensensor**  
nur in Verbindung mit Funkempfänger. Messung der Sonnenintensität und der Raumtemperatur




Thermosunis Indoor Wirefree RTS  
**04-7793** p. St. **159,35**

**Funk-Wandsender**  
1 Kanal für Einzel- oder Zentralbedienung, inkl. Batterie CR 2430



Smoove Origin RTS  
**04-9370** p. St. **59,40**  
171 weiß

**Funk-Programmschaltuhr**  
inkl. 2 Batterien 1,5 V Micro



Centralis RTS-L Comfort  
**04-4169** p. St. **154,00**

Zubehör

\* Kein Synchronlauf bei Gruppensteuerungen. Weitere Steuerungen auf Anfrage. Anschluss nur durch Elektro-Fachkraft.  
Die in blau abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.).  
Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisblatt. Elektro-Steuerungsbeispiele siehe: [www.mhz.de](http://www.mhz.de)





Living Daylight Stoffkollektion GAYA Color-Nr. 3226


Leistungsverzeichnis Raffrollo-Techniken

---

## Leistungsverzeichnis Raffrollo-Techniken

---

## SPIN Kettenbedienung und Elektro-Antrieb 24 V




04-2014

**Modell 04-2014** Integriertes Kettzuggetriebe in verschiedenen Ausführungen, Kettenaustritt nach unten.  
**Modell 04-2016** Elektro-Antrieb 24 V, mit einstellbarer Endlagenabschaltung. Abdeckung aus stranggepresstem Aluminium, stirnseitiges Hakenband und Abdeckkeder (Kunststoff, weiß) über die komplette Anlagenbreite, frei positionierbare Spulen.  
 Lieferung inkl. Schnur, Ø 0,8 mm, weiß. Fallstab aus Stahlrohr Ø 12 mm, weiß ummantelt. Nur für trockene Räume.

### Technische Daten


Maße:	Modell	Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
	04-2014		30 cm bis 300 cm	350 cm
Behanggewicht:	Max. Gewicht	Getriebe	Elektro-Antrieb	
	bis 2,5 kg*	1 : 1	1 Antrieb	
bis 5 kg*	3 : 1	1 Antrieb		
bis 8 kg*	5 : 1	2 Antriebe		




\* Bei der Berechnung des Behanggewichtes Fallstab (ca. 200 g/m<sup>2</sup>) und Faltenprofilstäbe berücksichtigen.

**Modelle mit Kettzug:** Standard: bis 199 cm; Breite Getriebe 1:1, ab 200 cm; Getriebe 3:1, andere Getriebe auf Wunsch.

**Modelle mit Elektro-Antrieb:** Anzahl Antriebe anhand obiger Tabelle auswählen. Elektro-Antrieb und Spindelsperre (je ca. 220 mm lang) werden zwischen die Spulen (68 mm) eingebaut. Bitte die Position der einzelnen Schnüre bei der Bestellung angeben. Voreingestellte Pakethöhe ca. 10 % der Anlagenhöhe. Modelle auf Wunsch ohne Abdeckkeder.




**Bedienung:** **Modell 04-2014:** Heben und Senken mit Bedienkette. Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts (nachträglich umbaubar). Bediennlänge min. 2/3 Anlagenhöhe, andere Längen auf Wunsch.  
 Bei Getriebe 3:1 und 5:1 Standard-Endlosketten (75, 100, 125, 150, 175, 200 und 250 cm).



**Modell 04-2016:** Heben und Senken mit Elektro-Antrieb. Verschiedene Elektro-Steuerungsbeispiele und -Zubehör s. S. 46 bis 47.

**Sonderausstattung:** - 2 Raffrollos in einem Profil, Aufpreis-Nr. **04-1987** (Bestellung: 2 einzelne Anlagen und Aufpreis-Nr.)  
 - Pendelsicherung mit Schnur Ø 1,4 mm, weiß, Standard 50 mm von außen, min. 45 mm, andere Maße auf Wunsch. Nicht nachrüstbar.  
 - Innenliegender Rechteck-Fallstab aus Aluminium 25 x 3 mm, weiß pulverbeschichtet (Farb-Nr. 171) oder silber eloxiert (Farb-Nr. 100).  
 - Metallkette (nicht Feuchtraum geeignet)

**Montage:** Clip für Wand- und Deckenmontage.  
 Klemmträger gegen Aufpreis. Träger und Zubehör s. S. 40.



04-2030

**Modell 04-2030** Seitliche Kettenbedienung, Kettenaustritt nach unten. Befestigungsprofil aus stranggepresstem Aluminium, stirnseitiges Hakenband über die komplette Anlagenbreite. Lieferung inkl. Schnur, Ø 0,8 mm, weiß. Fallstab aus Stahlrohr Ø 12 mm, weiß ummantelt. Selbsttätige Aufnahme der Aufzugsschnüre durch spezielle Mitnehmer.

### Technische Daten

Maße:	Modell	Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
	04-2030	30 cm bis 300 cm	350 cm	10,5 m <sup>2</sup>
Behanggewicht:	Max. Gewicht	Getriebe		
	bis 2,5 kg*	1 : 1		
	bis 5 kg*	3 : 1		
	bis 8 kg*	5 : 1		

\* Bei der Berechnung des Behanggewichtes Fallstab (ca. 200 g/m<sup>2</sup>) und Faltenprofilstäbe berücksichtigen.

#### Getriebe-Einsatz nach Anlagenbreite




Standard: bis 199 cm; Breite Getriebe 1:1, ab 200 cm; Getriebe 3:1, andere Getriebe auf Wunsch.

**Bedienung:** **Modell 04-2030:** Heben und Senken mit Bedienkette. Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts (nachträglich umbaubar). Bedienlänge min. 2/3 Anlagenhöhe, andere Längen auf Wunsch. Bei Getriebe 3:1 und 5:1 Standard-Endlosketten (75, 100, 125, 150, 175, 200 und 250 cm).


**Sonderausstattung:**

- 2 Raffrollos in einem Profil, Aufpreis-Nr. **04-1936** (Bestellung: 2 einzelne Anlagen und Aufpreis-Nr.)
- Innenliegender Rechteck-Fallstab aus Aluminium 25 x 3 mm, weiß pulverbeschichtet (Farb-Nr. 171) oder silber eloxiert (Farb-Nr. 100)
- Metallkette (nicht Feuchtraum geeignet)

**Montage:** Clip für Wand- und Deckenmontage. Klemmträger gegen Aufpreis. Träger und Zubehör s. S. 41.



**AMBIENTE**



04-2064

Modell 04-2064 Kettenbedienung und umlaufende Kette, Kettenaustritt nach unten. Frei positionierbare Spulen. Profil aus stranggepresstem Aluminium. Stirnseitiges Hakenband über die komplette Anlagenbreite. Fallstab aus Stahlrohr  $\varnothing$  12 mm, weiß ummantelt. Lieferung inkl. Schnur,  $\varnothing$  0,8 mm, weiß.

**Technische Daten**




Maße:	Modell	Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
	04-2064	25 cm bis 300 cm	300 cm	9 m <sup>2</sup>



**Bedienung:** Heben und Senken mit Bedienkette (transparent). Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge min. 2/3 Anlagenhöhe, andere Längen auf Wunsch.

**Sonderausstattung:**

- Pendelsicherung mit Schnur  $\varnothing$  1,4 mm, weiß, Standard 50 mm von außen, min. 45 mm. Auch für Dachfenster geeignet.
- Innenliegender Rechteck-Fallstab aus Aluminium 25 x 3 mm, weiß pulverbeschichtet (Color-Nr. 171) oder silber eloxiert (Color-Nr. 100).
- 2 AMBIENTE kombiniert, eine Bedienseite

**Montage:** Clip für Wand- und Deckenmontage. Klemmträger gegen Aufpreis. Träger und Zubehör s. S. 42.





- ① Profil mit Hakenband und Griffleiste
- ② Spannschuh
- ③ Spannschnur
- ④ Sonderausstattung: Pendelsicherung

04-2050

**Modell 04-2050** Gespanntes Raffrollo für individuell einstellbaren Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Bedienschienen aus stranggepresstem Aluminium. Spannschnüre in weiß. Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kipfenstern.

**Technische Daten**

Maße:	Modell	Breite	Max. Höhe
	04-2050	20 cm bis 120 cm	220 cm
		120,1 cm bis 150 cm	150 cm



Hinweis: Maximales Behanggewicht 600 g/m<sup>2</sup> (Stoff inkl. optional erhältlicher Faltenprofilstäbe)

**Bedienung:** Öffnen und Schließen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position.

**Sonderausstattung:** - Pendelsicherung, aus Stahldraht, schwarz ummantelt, führt das Raffrollo parallel zum Fenster. Bei Dachneigungen größer 30° mit Faltenprofilstäben und Endkappen **04-1676** auch für Dachfenster geeignet.

**Montage:** Deckenmontage mit Spannschuh, Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage, Klemmträger und Klebe-Set gegen Aufpreis. Träger und Zubehör s. S. 43.


Hinweise zur Stoffkonfektion s. S. 63.



**AMBIENTE**



04-1141



04-1142




04-1143



04-1144

- ① Befestigungsprofil mit Hakenband
- ② Montageclip
- ③ Kettzuggetriebe
- ④ Bedienkette
- ⑤ Umlenkung
- ⑥ Spule
- ⑦ Schnur
- ⑧ Fallstab
- ⑨ Sonderausstattung: Pendelsicherung



Modell 04-1141, 04-1142, 04-1143, 04-1144 Für Sonderformen mit Kettenbedienung und umlaufender Kette, Kettenaustritt nach unten. Freipositionierbare Spulen. Profil aus stranggepresstem Aluminium, stirnseitiges Hakenband über die komplette Anlagenbreite. Lieferung inkl. Schnur, Ø 0,8 mm, weiß. Fallstab aus Stahlrohr Ø 12 mm, weiß ummantelt.

**Technische Daten**



Maße:	Maximalmaße	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Winkel
Slope		180 cm	240 cm	40°
Vertikaler Bogen		180 cm	240 cm	
Horizontaler Bogen*		220 cm	250 cm	

\* min. Biegeradius 50 cm, max. Biegeradius 200 cm

**Bedienung:** Heben und Senken der Bedienkette (transparent). Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge min. 2/3 Anlagenhöhe, andere Längen auf Wunsch.

**Sonderausstattung:** - Pendelsicherung mit Schnur Ø 1,4 mm, weiß, Standard 50 mm von außen, min. 45 mm. Auch für Dachfenster geeignet.  
- Innenliegender Rechteck-Fallstab aus Aluminium 25 x 3 mm, weiß pulverbeschichtet (Color-Nr. 171) oder silber eloxiert (Color-Nr. 100).

**Montage:** Clip für Wand- und Deckenmontage. Klemmträger gegen Aufpreis. Träger und Zubehör s. S. 42.





Leistungsverzeichnis Raffrollo-Techniken






Living Daylight Stoffkollektion NACALA Color-Nr. 3179

---

Messen + Bestellen


---

## Allgemeine Maßhinweise




### Für alle Raffrollos

Maße und Skizzen immer aus der Sicht von innen nach außen angeben bzw. anfertigen.



### Für alle Rechteck-Anlagen


Um Ihre Bestellung korrekt ausführen zu können, benötigen wir die Angaben von fertiger Breite und fertiger Höhe.



### Für Ambiente: Slope- und vertikaler Stoß

Wichtig sind die Maße der Eckpunkte der zu beschattenden Fläche (z.B. lichte Fenstermaße, lichte Fenstermaße + gewünschter Überstand). Fertigungsmaße errechnet das Werk.


## Senkrechte Fenster und Türen



### Wand- und Deckenmontage

Montage vor der Fensternische

**Bestellbreite B:** Nischenbreite + gewünschter Überstand  
**Bestellhöhe H:** Nischenhöhe + gewünschter Überstand  
**Bitte beachten:** Pakethöhe, Fensterbank




Montage in der Fensternische

**Bestellbreite B:** Nischenbreite - 10 mm  
**Bestellhöhe H:** Nischenhöhe


Maße an mehreren Stellen kontrollieren

**Bitte beachten:** Pakethöhe, überstehende Beschläge, Fenstergriffe



### Glasleistenmontage für AREO

**Bestellbreite B:** lichte Glasbreite - 5 mm  
**Bestellhöhe H:** lichte Glashöhe - 5 mm  
**Bitte beachten:** Anlagentiefe 22 mm



### Fensterflügelmontage mit Wand-, Klemm- oder Glasleistenträger (Front)

**Wandträger:** Bestellbreite B = lichte Glasbreite + gewünschter Überstand  
 Bestellhöhe H = lichte Glashöhe + gewünschter Überstand


**Klemmträger:** Bestellbreite B = lichte Glasbreite + gewünschter Überstand  
 Bestellhöhe H = Fensterflügelhöhe\*

**Glasleistenträger:** Bestellbreite B = Vorderkantenmaß + gewünschter Überstand  
 (2x Glasleistenbreite)

**Bestellhöhe H:** Vorderkantenmaß + gewünschter Überstand (2x Glasleistenbreite)

**Bitte beachten:** Pakethöhe, Fenstergriffe und überstehende Beschläge

\* erforderliche Abzüge werden vom Werk vorgenommen



### Klebe-Set für AREO

Fensterrahmen mit Gummidichtung > 3 mm


**Bestellmaße:** Breite B = Glasmaß + 6 mm  
 Höhe H = Glasmaß + 4 mm

Fensterrahmen mit Gummidichtung ≤ 3 mm

**Bestellmaße:** Breite B = Glasleistenmaß - 2 mm  
 Höhe H = Glasleistenmaß - 4 mm

## Allgemeine Maßhinweise

Ambiente/Slope-Anlagen und Vertikal gebogene Anlagen




Bitte millimetergenau messen und der Bestellung eine Maßzeichnung oder Schablone beifügen!

Bestellmaße = Eckpunkte der Fläche, die beschattet werden soll (lichte Maße, lichte Maße + gewünschter Überstand).

Fertigungsmaße errechnet das Werk.

Ambiente/Horizontal gebogene Anlagen



Bitte millimetergenau messen und der Bestellung eine Maßzeichnung oder Schablone beifügen!

Bestellmaße = Eckpunkte der Fläche, die beschattet werden soll (lichte Maße, lichte Maße + gewünschter Überstand).

Fertigungsmaße errechnet das Werk.

### Montage in einem Runderker

Bestellbreite B = Wandmaße B1, B2, B3, B4 und B5

Anlagenbreiten errechnet das Werk


Bestellhöhe H = Anlagenhöhe

Bestellmaß W = Abstand Mitte Profil bis zur Wand

## SPIN und AMBIENTE


Breite

bis 800 mm




**Hinweis:**  
abweichende Konfektion bei  
Elektroanlagen SPIN bis 1060 mm beachten!


801 bis 1200 mm




1201 bis 1500 mm




1501 bis 1900 mm




1901 bis 2300 mm



2301 bis 2700 mm




2701 bis 3000 mm




VILO

Breite

bis 600 mm




601 bis 1199 mm




$$A = \frac{\text{Breite} - 200 \text{ mm}}{3}$$

1200 bis 1999 mm




$$A = \frac{\text{Breite} - 200 \text{ mm}}{5}$$

2000 bis 2399 mm



$$A = \frac{\text{Breite} - 200 \text{ mm}}{7}$$

2400 bis 3000 mm




$$A = \frac{\text{Breite} - 200 \text{ mm}}{9}$$


- Band
- Schnurverlauf
- Oberclip
- Mitnehmer
- Wellenstütze
- Y 25 mm

Breite

200 bis 379 mm




380 bis 659 mm




$$A = \frac{\text{Breite} - 106 \text{ mm}}{2}$$

660 bis 939 mm




$$A = \frac{\text{Breite} - 106 \text{ mm}}{3}$$

940 bis 1219 mm



$$A = \frac{\text{Breite} - 106 \text{ mm}}{4}$$

1220 bis 1500 mm



$$A = \frac{\text{Breite} - 106 \text{ mm}}{5}$$

## Anzahl Faltenprofilstäbe bei Behangform 2

Anlagenhöhe bis (cm)	Anzahl Faltenprofilstäbe
52	2
67	3
82	4
97	5
112	6
127	7
142	8
157	9
172	10
187	11
202	12
217	13
232	14
247	15
262	16
277	17
292	18
307	19
322	20
337	21
350	22

Andere Ausführungen auf Wunsch.