



3 Motore



## Heberahmen „Duo-Lift“ (Motor-Federholzrahmen)

- elektrisch verstellbares Kopf- + Fußteil, zusätzlich motorisch höhenverstellbar
- Mehrfach verleimter Birken-schicht-holzrahmen, Samerbergbuche foliert, Querholme Buche massiv Samerbergbuche foliert.
- 28 Federholzleisten Buche foliert 36x8 mm, bei Breite 120 cm 36x10 mm in flexiblen Duo-Kapen, holmüberlappend  
Höhenverstellbar, Schulterkomfortzone, 5x Doppelleisten mit Härtegradeinstellung  
Lastverteilender Mittelgurt, inklusive Matratzenbügel für das Fußende.
- Maximale Last: 130 kg
- Höhe: Längsholme 7 cm, Bauhöhe ca. 10 cm ca. 35 cm Hubhöhe nach oben  
Platzbedarf nach unten ab Auflage: 33 cm
- Doppelmotor mit 2x4500 Newton, Standby maximal 0,4 W, plus **Hubmotor**  
(momentan verwenden wir OKIN Motore/Stand 3-2021)

**Größen: 80/90/100x190/200 cm** Überlänge 210/220 + Breite 120x200 cm



Unverbindliche Preisempfehlung / für den privaten/nichtgewerblichen Bereich


Breiten>>	80, 90, 100 cm	120 cm	Überlänge 210/220
Duo-KomfortLift	<b>1577 €</b>	<b>2227 €</b>	+ 20 %

Standardlänge 200 cm

Länge 190 cm + 20%

Freibleibend, Änderungen + technischer Fortschritt ausdrücklich vorbehalten

Duo-KomfortLift Heberahmen 2022



Made in  
Germany





# SL-2000 Motorrahmen

flexible Duoflex-Kappen in S-Kautschuk, Längsholme Schichtholz 7x2 cm, Querholme Buche massiv.  
bei Länge 200 cm: 28 Federholzleisten 36x8 mm, ab 101 cm 36x12 mm stark, natur lasiert  
+ 5 Leisten einstellbare Mittelzonenverstärkung, Mittelgurt zur Lastverteilung.

SL-2000 EL	Höhe ca.	Breite: 80/90/100 cm	120 cm	140 cm	Länge 210/220 cm
GM T3 Zero Watt System GM T6 FFB Zero Watt System	8 cm* +12 cm nach unten	573 €	799 €	867 €	+ 20 %

Die Rahmen sind 1,5 cm schmaler und 4 cm kürzer als das angegebene Maß. **Standardlängen 190 + 200 cm Bett-Innenmaß**

**Gegen Mehrpreis möglich: Sondermaße (Kürzungen), Funk-Fernbedienung**

### **GM- T3 Doppelmotor mit Handschalter/Kabel-Fernbedienung:**

- **Starke 2 x 6.500 N Verstelllast.** Hierdurch bietet der Motor ausreichend Reserven, selbst bei schwergewichtigen Personen und Überbreiten.
- **Flexi Clip** für sicheren Halt der Fernbedienung selbst an breiten Bettseiten.
- **Längeres Kabel der Fernbedienung, mit 3,00 m Länge und neuer Spiralfunktion** für eine bequeme Erreichbarkeit von jedem beliebigen Punkt im Bett.
- **Netzteil mit Notabsenkung** arbeitet vollautomatisch zwischen 100- 240 V.
- **Hintergrundbeleuchtung der Tasten**



### **beim GM-T6 Doppelmotor mit Funk-Fernbedienung/Bluetooth APP:**

- Funkfernbedienung einschließlich Handschalter + App für die Bedienung per Smartphone

>> siehe Rückseite und

[www.germanymotions.com](http://www.germanymotions.com)



**EXCLUSIVE**  
**TWINMOT**  
**T-Series**  
2 x 6.500 N

Möglichkeiten bei der Motorrahmen-Variante



**TWINMOT T3**



max. 0,4 W im Standby



**TWINMOT T6**  
**BLUETOOTH**

RAL 7011 DARK GREY  
45-2-F-87-69-A-BL-W-W

**2 x 4.500 N**

581 mm.  
(+/- 2mm)

87/69 mm.

9 V. Alk Batt.

100 - 240 V  
(Worldwide)



< 0,2 W

IP 20

i - SMPS



Available on the  
**App Store**



It's on  
**ANDROID**



**Flexi Clip** auch für breitere Bettseiten.  
Kabellänge 3 m  
**Hintergrundbeleuchtung der Tasten**  
bei der Kabelfernbedienung

[germanymotions.com](http://germanymotions.com)

technischer Fortschritt vorbehalten



# TriComfort **Flach** Motor-Federholzrahmen

\* OCTO®-Flat-Drive - **kein störendes Gestänge nach unten**

Längsholme Schichtholz 7x2 cm/ Querholme Buche massiv. **ALU-farbig** ummantelt

Trio-Kappen in S-Kautschuk. Leisten ganze Breite, holmüberlagernd

Länge 200 cm: 42+6 Federholzleisten 25x8 mm, davon 1 Dekorleiste am Kopfteil. ab Breite 101 cm 42 Leisten 25x12 mm

	Höhe ca.	Breite: 80/90/100 cm	120 cm	140 cm	Länge 210/220 cm
FLACH*-Motorrahmen orig. OCTO®-Antriebe	ca.10 cm insgesamt	823 €	1.147 €	1.317 €	+ 25 %

Standardlängen für Bett-Innenmaß = 190 + 200 cm

**Gegen Mehrpreis möglich: mit Funk-Fernbedienung**



[www.octo-actuators.de](http://www.octo-actuators.de)





# TRIO+ Motor-Federholzrahmen

Rahmen längs Schichtholz 7x2 cm / Querholme Buche, massiv. Flexible Kappen in S-Kautschuk, Holmüberlagernd.  
 42 Federholzleisten silberfbg./anthrazit bei 200 cm, ca. 25x8 mm, ab 101 cm ca 25x12 mm stark + **Schulterabsenkung mit Wippe**  
 + 6 x einstellbare Mittelzonenverstärkung, + Mittelgurt zur Lastverteilung > Fußteil mit Fersenabsenkung <

Trio+ plus	Höhe ca.	Breite: 80/90/100 cm	120 cm	140 cm	Länge 210/220 cm
GM T3 Zero Watt System	11 cm*	607 €	847 €	869 €	20,00%
GM T6 Funk-FB / Zero Watt System + Bluetooth/APP*		657 € Funk/Bluetooth	997 € *	1.019 € *	

Die Rahmen sind 1,5 cm schmaler und 4 cm kürzer als das angegebene Maß. \* + 12 cm nach unten Standardlängen für Bett-Innenmaß 190 + 200 cm

**Gegen Mehrpreis möglich: Sondermaße (Kürzungen), Funk-Fernbedienung**

### **GM- T3 Doppelmotor mit Handschalter/Kabel-Fernbedienung**

- **Starke 2 x 6.500 N Verstellast.** Hierdurch bietet der Motor ausreichend Reserven, selbst bei schwergewichtigen Personen und Überbreiten.
- **Flexi Clip** für sicheren Halt der Fernbedienung selbst an breiten Bettseiten.
- **Längeres Kabel der Fernbedienung, jetzt mit 3,00 m Länge und neuer Spiralfunktion** für eine bequeme Erreichbarkeit von jedem beliebigen Punkt im Bett.
- Netzteil mit **Notabsenkung** arbeitet vollautomatisch zwischen 100- 240 V.
- **Hintergrundbeleuchtung der Tasten**



**Achtung: wg. Materialumstellung Leistenfarbe jetzt silber/anthrazit**

### **beim GM-T6 Doppelmotor mit Funk-Fernbedienung/Bluetooth APP:**

- Funkfernbedienung einschließlich Handschalter + App für die Bedienung per Smartphone

>> siehe Rückseite

[www.germanymotions.com](http://www.germanymotions.com)



**EXCLUSIVE**  
**TWINMOT**  
**T-Series**  
 2 x 6.500 N

bei der Motorrahmen-Variante



**TWINMOT T3**



max. 0,4 W im Standby



**TWINMOT T6**  
**BLUETOOTH**

RAL 7011 DARK GREY  
 45-2-F-87-69-A-BL-W-W

**2 x 4.500 N**

581 mm.  
 (+/- 2mm)

87/69 mm.

9 V. Alk Batt.

100 - 240 V  
 (Worldwide)



< 0,2 W

IP 20

i - SMPS



Available on the  
**App Store**



It's on  
**ANDROID**



**Flexi Clip** auch für breitere Bettseiten.  
 Kabellänge 3 m  
**Hintergrundbeleuchtung der Tasten**  
 bei der Kabelfernbedienung

[germanymotions.com](http://germanymotions.com)

technischer Fortschritt vorbehalten



# TRIO + 42 Leisten Federholzrahmen

Rahmen längs Schichtholz 5x2 cm / Querholme Buche\_massiv. Flexible Kappen in S-Kautschuk, Holmüberlagernd.

42 Federholzleisten silberfarbig/anthrazit bei 200 cm, 25x8 mm, ab Breite 101 cm 25x12 mm stark

+ 6 x einstellbare Mittelzonenverstärkung, + Mittelgurt zur Lastverteilung

Leistendekor: ahorn/anthrazit

Trio + plus	Breite >	Höhe ca.	80/90/100 cm	120 cm	140 cm	160 cm *	Länge 210/220 cm
<b>starr</b>		8 cm	<b>174 €</b>	<b>247 €</b>	<b>279 €</b>	Anfrage	20 %
<b>Kopf- + Fußteil verstellbar</b>		8 cm	<b>211 €</b>	<b>297 €</b>	<b>337 €</b>		
<b>K+F mit Gasdruckfedern für die Fußteilhochstellung</b>		10 cm	<b>337 €</b>	<b>447 €</b>	<b>487 €</b>		

Die Rahmen sind 1,5 cm schmaler und 4 cm kürzer als das angegebene Maß. \* für 2 Personen bitte 2x 80 cm ! Standardlängen für Bett-Innenmaß 190 + 200 cm

**Sonderanfertigungen: Sondermaße (Kürzungen), höhere 7 cm Aussenholme**(passend zum Motorrahmen/stabiler), **Fußteilhochstellung** im ganzen durch Gasdruckfedern + zusätzlichen Fußteil-verstellern. Preise s. Preisliste



**Achtung:** wg. Materialumstellung Leistenfarbe jetzt silber/anthrazit  
Motorrahmen siehe extra Katalogseite „Motorrahmen“